

SCHUTZHELM MEISTER

EIGENSCHAFTEN

- Schutzhelm mit Drehverschluss für stufenlose Größenverstellung (56-61cm)
- hohen Tragekomfort
- kältebeständig bis -30C
- mit Schweißband
- 6-Punkt-Aufhängung mit hochreißfesten Textilbänder
- · Gewicht ca. 330g
- Made in EU





EN 397:2012





ART. NR.	FARBE	VE / KARTON	EAN
704004	neongelb	1/28	9002701704042
704003 704002	gelb weiß	1/28	9002701704035 9002701704004
704002	Wells	1, 20	3002701704004

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Reparaturarbeiten Werkstattarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten	Kopfschutz	Schutzhelme vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Schutzhelme entsorgen. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.