


**IT'S IN
YOUR
HANDS.**

WORK SAFETY 2025



SISÄLLYSLUETTELO

KÄSINEET STRONG

SIVU 4 - 17

KÄSINEET TOUCH

SIVU 18 - 35

KÄSINEET SMALL

SIVU 36 - 47

KÄSINEET WET

SIVU 48 - 61

KÄSINEET EXTRA

SIVU 62 - 65

KÄSINEET COLD

SIVU 66 - 75

HENGITYS- SUOJAIN

SIVU 76 - 81

SILMIEN SUOJAUS

SIVU 84 - 87

KUULONSUO- JAIMET

SIVU 88 - 93

VAATTEET & KENGÄT

SIVU 94 - 107

ENSIAPU

SIVU 108 - 109

OLFA

SIVU 110 - 125

STRONG



**KUN TILANNE KÄY
TODELLA VAIKEAKSI,
NOUSET
YKSINKERTAISESTI
ITSESI YLÄPUOLELLE.**

IT'S IN YOUR HANDS.

GEBOL lanseeraa uuden leikkauskestävien käsineiden malliston.

GEBOL CUT

Työturvallisuuden johtavana asiantuntijana kehitämme jatkuvasti innovatiivisia tuotteita maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Täytämme tämän vaatimuksen myös uudella ja ainutlaatuisella

GEBOL CUT -viiltosuojakäsineiden sarjalla. Tässä on yhteenveto kaikista ominaisuuksista:

CUT RESISTANT GEBOL-testimerkki viiltosuojaukselle Sertifiointi viiltosuojausluokissa D ja F standardin EN ISO 13997 mukaisesti

MACHINE WASHABLE Käsineet pestävissä 40 °C:ssa

TOUCH FUNCTION Sopii kosketusnäytön käyttöön

SKIN FRIENDLY GEBOL-testimerkki ihon yhteensopivuudelle, testattu riippumattomissa testauslaitoksissa

OEKO TEX STANDARD 100 Kaikki mallien komponentit on testattu perusteellisesti ja sertifioitu OEKO-TEX Standard 100 -standardin mukaisesti.

UPCYCLED Innovatiivinen materiaaliyhdistelmä, jossa on osittain kierrätettyä PET-pulloja

Sarja on suunniteltu monenlaisiin teollisiin työympäristöihin, kuten konepajateollisuuteen, autoteollisuuteen, lasin ja metallin jalostukseen sekä rakennusteollisuuteen.

MULTI CUT F PLUS

KUVAUS
— viiltosuojaus (taso F)
— vahvistettu peukalo- ja etusormialue
— sopii kosketusnäytön käyttöön
— testattu ja sertifioitu Saksassa elintarviketurvallinen

MATERIAALI
polyeteeni, polyesteri, nailon, metallikuidut, joustava

PINNOITE
nitriliimikrovaaho nupukilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709422_06	6/XS	12	120
709422_07	7/S	12	120
709422_08	8/M	12	120
709422_09	9/L	12	120
709422_10	10/XL	12	120
709422_11	11/XXL	12	120
709422_12	12/XXXL	12	120



STRONG



MULTI CUT F PLUS LONG

KUVAUS
— viiltosuojaus (taso F)
— erittäin pitkä ranneke
— vahvistettu peukalo- ja etusormialue
— sopii kosketusnäytön käyttöön
— testattu ja sertifioitu Saksassa elintarviketurvallinen

MATERIAALI
polyeteeni, polyesteri, nailon, metallikuidut, joustava

PINNOITE
nitriliimikrovaaho nupukilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709423_06	6/XS	12	120
709423_07	7/S	12	120
709423_08	8/M	12	120
709423_09	9/L	12	120
709423_10	10/XL	12	120
709423_11	11/XXL	12	120
709423_12	12/XXXL	12	120





WET CUT F PLUS

KUVAUS

- leikkaussuojaus (taso F)
- vahvistettu peukalo- ja etusormialue
- sopii kosketusnäytön käyttöön
- testattu ja sertifioitu Saksassa elintarviketurvallinen

MATERIAALI

polyeteeni, polyesteri, nailon, metallikuidut, joustava

PINNOITE

kaksinkertainen pinnoite ¾ nitriliä, hiekka-pinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709424_06	6/XS	12	120
709424_07	7/S	12	120
709424_08	8/M	12	120
709424_09	9/L	12	120
709424_10	10/XL	12	120
709424_11	11/XXL	12	120
709424_12	12/XXXL	12	120



MULTI CUT D PLUS

KUVAUS

- leikkaussuojaus (taso d)
- vahvistettu peukalo- ja etusormialue
- sopii kosketusnäytön käyttöön
- testattu ja sertifioitu saksassa elintarviketurvallinen

MATERIAALI

polyeteeni, polyesteri, nailon, metallikuidut, joustava

PINNOITE

nitrilimikrovahto nupukilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709421_06	6/XS	12	120
709421_07	7/S	12	120
709421_08	8/M	12	120
709421_09	9/L	12	120
709421_10	10/XL	12	120
709421_11	11/XXL	12	120
709421_12	12/XXXL	12	120

MASTER CUT C PLUS

KUVAUS


- leikkaussuojaus (taso c)
- vahvistettu peukalo- ja etusormialue
- hyvä istuvuus ja korkea käyttömukavuus
- hyvä pito sileillä esineillä
- öljyä hylkivä

MATERIAALI

polyeteeni, HPPE, nailon, metallikuidut, joustava

PINNOITE

nitrilimikrovahto, hiekka-pinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709818	6/XS	12	120
709819	7/S	12	120
709820	8/M	12	120
709821	9/L	12	120
709822	10/XL	12	120
709823	11/XXL	12	120

G-BASE CUT

KUVAUS

- viiltosuoja (taso C)
- erittäin kestävä PU-pinnoite
- optimaalinen kätevyys ja varma ote, myös sileillä esineillä

MATERIAALI

polyeteeni, polyesteri, glass fibers, nailon, joustava

PINNOITE

polyuretaani



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120



STRONG

UPCYCLED STRONG

KUVAUS
— polyesterilanka, valmistettu kierrätetyistä pet-pulloista
— erinomainen käyttömukavuus
— erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI
polyesteri, nailon



UPCYCLED STRONG

KUVAUS
— polyesterilanka, valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
— Erinomainen käyttömukavuus
— Erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI
polyesteri, nailon



STRONG



PINNOITE
lateksipinnoite hiekkaisella viimeistelyllä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
740000_05	5/XXS	12	120
740000_06	6/XS	12	120
740000_07	7/S	12	120
740000_08	8/M	12	120

PINNOITE
lateksipinnoite hiekkaisella viimeistelyllä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
740001_08	8/M	12	120
740001_09	9/L	12	120
740001_10	10/XL	12	120
740001_11	11/XXL	12	120





ECO GRIP

KUVAUS

- korkea käyttömukavuus
- vakaa ote myös märillä esineillä
- hyvä istuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

lateksikrinkeli



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120

G-BASE GRIP

KUVAUS

- vakaa ote myös märillä esineillä
- hyvä istuvuus ja mukavuus

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

lateksikrinkeli



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120



DRIVER

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1,1 mm
- kaksoisommel
- erittäin mukava käyttää

MATERIAALI

nahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120

G-BASE DRIVER

KUVAUS

- kestävät puhvelin nahkakäsineet
- nahan paksuus noin 0,8 mm
- hyvä istuvuus ja mukavuus

MATERIAALI

puhvelin nahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120



STRONG



UNI FIT COMFORT

KUVAUS

- vuohennahkakäsineet
- spandex-kämmenselkä
- joustava mansetti
- tarranauhakiinnityksellä
- erittäin mukava käyttää
- erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI

goatskin, polyesteri joustava



CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120

G-BASE ECO FIT

KUVAUS

- vuohennahkakäsineet
- joustava ranneke
- tarranauhakiinnityksellä
- hyvä istuvuus ja mukava käyttää

MATERIAALI

vuohennahka, polyesteri



CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

**teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia**

WORKER

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1 mm
- pehmustettu kämmen
- kaksoisommel
- kumitettu ranneke noin 7 cm

MATERIAALI

täysnahkainen naudan nahka, halkaistu naudan nahka, puuvilla



CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

STRONG



WORKER PRO

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1,2 mm
- pehmustettu kämmen
- kaksoisommel
- kankaiset selkäosa ja hihansuut
- kumitettu hihansuu noin 8 cm

MATERIAALI

Täysnahkainen naudan nahka, puuvilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120

ECO

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1 mm
- pehmustettu kämmen
- vahvistettu ranneke noin 7 cm

MATERIAALI

lehmän halkaistu nahka, puuvilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

BUILDER

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1 mm
- nivelten suojaus ja sormisuojat halkaistua naudan nahkaa
- pehmustettu kämmen
- kumitettu ranneke noin 7 cm
- kämmenselkä ja ranneke kangasta

MATERIAALI

lehmän halkaistu nahka, puuvilla



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1 mm
- pituus noin 35 cm
- pulssisuoja

MATERIAALI

lehmän halkaistu nahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60



STRONG

TOUCH



**INTUITIOSI EI KOSKAAN
PETÄ SINUA. AISTIT, MITÄ
ON TEHTÄVÄ – JA TEET SEN.**

IT'S IN YOUR HANDS.

UPCYCLED SENSITIVE

KUVAUS
— polyesterilanka, valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
— erittäin mukava käyttää
— erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI
polyesteri, nailon



UPCYCLED SENSITIVE

KUVAUS
— polyesterilanka, valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
— erittäin mukava käyttää
— erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI
polyesteri, nailon



TOUCH

PINNOITE lateksivaaho

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
740002_05	5/XXS	12	120
740002_06	6/XS	12	120
740002_07	7/S	12	120
740002_08	8/M	12	120



PINNOITE lateksivaaho

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
740003_08	8/M	12	120
740003_09	9/L	12	120
740003_10	10/XL	12	120
740003_11	11/XXL	12	120



MULTI FLEX COOL&TOUCH

- KUVAUS**
- jäähdyttävä Thermatech-kuitu imee kosteuden pois
 - mukava käyttää
 - sopii kosketusnäytön käyttöön
 - optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI
nailon, joustava



MASTER FLEX COOL&TOUCH

- KUVAUS**
- jäähdyttävä Thermatech-kuitu imee kosteuden pois
 - mukava käyttää
 - sopii kosketusnäytön käyttöön
 - optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI
nailon, joustava



THERMA TECH
smart textile by GEBOL

PINNOITE
nitrilimikrovahto nitriliipisteillä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709374 T	6/XS	12	72
709375 T	7/S	12	72
709376 T	8/M	12	72
709377 T	9/L	12	72
709378 T	10/XL	12	72
709379 T	11/XXL	12	72

PINNOITE
nitrili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709542 T	6/XS	12	72
709543 T	7/S	12	72
709544 T	8/M	12	72
709545 T	9/L	12	72
709546 T	10/XL	12	72
709547 T	11/XXL	12	72

THERMA TECH
smart textile by GEBOL

TOUCH



MULTI FLEX

KUVAUS

- erinomainen tuntoherkkyys
- hengittävä kämmenselkä
- hyvä pito myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitriilimikrovahto nitriilipisteillä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72

MULTI FLEX ECO

KUVAUS

- hyvä istuvuus
- hyvä pito, myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriilivahto nitriilipisteillä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120



MULTI FLEX TOUCH

KUVAUS

- sopii kosketusnäytön käyttöön
- hengittävä kämmenselkä
- hyvä pito myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- nestettä hylkivä pinnoite
- erittäin hyvä tuntoherkkyys

ATERIAL

nailon, joustava

PINNOITE

nitriilimikrovahto nitriilipisteillä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72

MULTI FLEX COMFORT

KUVAUS

- erinomainen tuntoherkkyys
- korkea käyttömukavuus
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

bambukuidusta valmistettu viskoosi, polyesteri, joustava

PINNOITE

nitriilna mikro-pjena s pjeskovitom završnom obradom i nitriilnim izbočinama



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72



TOUCH



teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

MULTI FLEX INDUSTRY

KUVAUS

- korkea kulutuskestävyys
- erinomainen tuntoherkkyys
- hengittävä kämmenselkä
- hyvä pito myös sileillä esineillä
- rasva- ja öljynkestävä
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitriilimikrovahto nitriilipisteillä



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709475_07	7/S	12	120
709475_08	8/M	12	120
709475_09	9/L	12	120
709475_10	10/XL	12	120
709475_11	11/XXL	12	120



MASTER FLEX

KUVAUS

- korkea kestävyys
- erinomainen istuvuus ja korkea käyttömukavuus
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- vakaa ote myös sileillä esineillä

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

PPU nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709544	8/M	12	72
709545	9/L	12	72
709546	10/XL	12	72
709547	11/XXL	12	72

MASTER FLEX TOUCH

KUVAUS

- sopii kosketusnäytön käyttöön
- hyvä tuntoherkkyys
- vakaa ote myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709545_T_08	8/M	12	120
709545_T_09	9/L	12	120
709545_T_10	10/XL	12	120
709545_T_11	11/XXL	12	120

MASTER FLEX ECO

KUVAUS

- hyvä istuvuus ja korkea käyttömukavuus
- vakaa ote myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709744	8/M	12	72
709745	9/L	12	72
709746	10/XL	12	72
709747	11/XXL	12	72



TOUCH



TOP FLEX

KUVAUS

- erityisen kestävä nitriliipinnoite
- erinomainen tuntoherkkyyks
- kosteutta hylkivä pinnoite
- hyvä istuvuus

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitrilimikrovaaho



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

KUVAUS

- erityisen kestävä nitriliipinnoite
- hyvä tuntoherkkyyks
- kosteutta hylkivä pinnoite
- hyvä istuvuus ja käyttömukavuus
- vakaa ote myös sileillä esineillä

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

KUVAUS

- kestävä, pehmeä lateksivaahtopäällyste
- hyvä istuvuus
- vakaa ote myös sileillä esineillä

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

lateksi



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	72
EP760006_09	9/L	12	72
EP760006_10	10/XL	12	72
EP760006_11	11/XXL	12	72

FLEX GRIP

KUVAUS

- vaahtomuovinen, kestävä nitriliipinnoite
- sopii märkien, öljyisten esineiden käsittelyyn
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120





NANO FLEX TOUCH

KUVAUS

- hyvä tuntoherkkyys
- hyvä istuvuus ja varma ote
- sopii kosketusnäytön käyttöön saatavana myös
- teollisuuspakkauksissa: 709240S_T - 709244S_T

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

KUVAUS

- hengittävä ja öljyä hylkivä pinnoite
- korkea käyttömukavuus
- valmistettu ilman silikonista

MATERIAALI

nailon

PINNOITE

polyuretaani

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_11	11/XXL	12	120

teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

NANO FLEX VALKOINEN

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120

NANO FLEX HARMAA

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani

CE CAT II



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120

teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

TOUCH





teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

NANO FLEX MUSTA

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709242S	8/M	12	120
709243S	9/L	12	120
709244S	10/XL	12	120
709245S	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120



G-BASE NANO

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

polyuretaani



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

KUVAUS

- kestävä polyuretaanipinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

polyuretaani



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



BLUE GRIP

KUVAUS

- valmistettu mukavasta nailon/ puuvillaseoksesta
- sinisillä, luistamattomilla PVC-nupilla, jotka lisäävät kestävyyttä
- erityisen hengittävä
- ihanteellinen kevyeen työhön

MATERIAALI

nailon, puuvilla, polyesteri



BLUE GRIP COMFORT

KUVAUS

- valmistettu mukavasta nailon/ polyakryyliseoksesta
- punaisilla, luistamattomilla PVC-nupilla, jotka lisäävät kestävyyttä
- hyvä istuvuus ja mukavuus ihanteellinen kevyeen työhön

MATERIAALI

nailon, polyakryyli

PINNOITE

PVC-nupit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TOUCH

TRIKOT

KUVAUS

- erittäin hyvä istuvuus
- hengittävä
- 2 parin pakkaus

MATERIAALI

Puuvilla-/polyesterisekoitus



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



PINNOITE

PVC-nupit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	120
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

SMALL



**SINUN TODELLINEN
SUURUUTESI:
VOIT TEHDÄ MITÄ TAHANSA,
KUNHAN PÄÄTÄT SEN.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MULTI FLEX TOUCH LADY

KUVAUS

- optimaalinen kätevyys
- sopii kosketusnäytön käyttöön
- korkea käyttömukavuus
- hengittävä kämmenselkä
- hyvä pito myös sileillä esineillä
- erittäin hyvä tuntoherkkyys

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitriilit coating with nitriilit nubs



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

KUVAUS

- erinomainen tuntoherkkyys
- hengittävä kämmenselkä
- hyvä pito myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

nitriilit coating with nitriilit nubs



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

KUVAUS

- kestävä pinnoite
- erinomainen istuvuus ja mukavuus
- vakaa ote myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys

MATERIAALI

nailon, joustava

PINNOITE

PPU nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72

MASTER FLEX ECO LADY

KUVAUS

- hyvä istuvuus ja mukavuus
- vakaa ote myös sileillä esineillä
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72



SMALL



FLOWER LILA

KUVAUS

- hengittävä
- hyvä istuvuus ja pito

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

lateksivahto

CE CAT I



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120



MISS FLOWER

KUVAUS

- erinomainen istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus vakaa ote myös sileillä
- esineillä

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

polyuretaani

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120

FLOWER DUO

KUVAUS

- hengittävä kämmenselkä
- hyvä istuvuus ja varma ote
- 2 parin sarja (1x vihreä / 1x punainen)

MATERIAALI

polyesteri



PINNOITE

lateksivahto

CE CAT I



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60

SMALL



G-BASE GARDEN GRIP

KUVAUS

- joustava, kosteutta hylkivä pinnoite
- hyvä istuvuus ja mukavuus
- hyvä pito kuivilla, kosteilla ja märillä alustoilla

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

lateksikrinkeli



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

KUVAUS

- valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
- erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
- hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrilit foam



tuotenumero	koko	VE	ÜK
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

KUVAUS

- valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
- erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
- hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrilit foam



tuotenumero	koko	VE	ÜK
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



SMALL



GARDELUXE LEMON

- KUVAUS**
- valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
 - erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
 - hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI
polyesteri

PINNOITE
nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

- KUVAUS**
- valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
 - erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
 - hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI
polyesteri

PINNOITE
nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	120
779817_08	8/M	12	120



GARDELUXE POMEGRATE

- KUVAUS**
- valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista
 - erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
 - hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI
polyesteri

PINNOITE
nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

- KUVAUS**
- erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
 - hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI
polyesteri

PINNOITE
nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120



SMALL



GARDELUXE HONEYBEE

KUVAUS

- erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
- hyvä pito märillä pinnoilla

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

KUVAUS

- kaikille pienille harrastuspuutarhureille
- erityinen vettä hylkivä nitrilivaahtopäällyste
- hyvä pito märillä pinnoilla
- koko 4–8 vuotta

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitriliit foam

CE CAT I

tuotenumero	väri	VE	ÜK
779810	sininen	12	120
779811	keltainen	12	120

FROGGY

KUVAUS

- for all young hobby gardeners
- high wearing comfort
- moisture-repellent coating

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrili, hiekkapinta

CE CAT I

tuotenumero	koko	VE	ÜK
709700	4–6 vuotta	12	120

KIDS

KUVAUS

- for all little hobby gardeners
- excellent fit and comfort
- sizes 5-8 years

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrili, hiekkapinta

CE CAT I

tuotenumero	väri	VE	ÜK
709704	pinkki	12	120
709705	sininen	12	120



SMALL

WET



**MIKÄÄN EI JÄÄ SINULTA
HUOMAAMATTA.
MIKÄÄN EI PÄÄSE SINULTA
KARKUUN.
SINULLA ON KAIKKI
HALLINNASSASI.**

IT'S IN YOUR HANDS.



GREEN TECH

KUVAUS

- flokattu
- karhennettu kämmen
- hyvä kestävyys happoja, emäksiä, rasvoja ja öljyjä vastaan
- korkea repäisylujuus
- elintarviketurvallinen

MATERIAALI

nitriili ja puuvillapeite



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144



BLUE TECH

KUVAUS

- karhennettu kämmen
- öljyn- ja kemikaalinkestävä
- hyvä istuvuus ja pito

MATERIAALI

PVC, sisäpuoli puuvillaneulosta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	120

GRIP TECH

KUVAUS

- saumaton teollisuuskäsine, valmistettu nitriili-PVC-seoksesta, sisäpuoli nylonneulosta
- lisäpinnoite nitriilistä, hiekkaisen pinnan ansiosta erityisen hyvä pito
- erittäin joustava myös alhaisissa lämpötiloissa
- öljyn- ja kemikaalinkestävä

MATERIAALI

nitriilit, PVC with nailon knit lining

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72



GRIP TECH PLUS

KUVAUS

- saumaton teollisuuskäsine, valmistettu nitriili-PVC-seoksesta, sisäpuoli nylonneulosta
- lisäpinnoite nitriilistä, kämmenpuolella hiekkapinta, joka takaa erityisen hyvän otteen
- erityisen pitkä kyynärvarren suoja
- erittäin joustava myös alhaisissa lämpötiloissa
- öljyn- ja kemikaalinkestävä

MATERIAALI

nitriilit, PVC, nylonneulosvuori

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709985_09	9/L	12	36
709985_10	10/XL	12	36



WET



KERTAKÄY- TTÖINEN KÄSINE LATEX DERMAGRIP

KUVAUS

- kestävä rakenne
- kuvioidut sormenpäät
- korkea repäisyjuuus
- puuterioimaton
- rullattu hiha
- voidaan käyttää kummassakin kädessä
- pituus noin 27 cm
- 50 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

lateksi



tuotenumero	koko	ÜK
BX10619	7/S	10
BX20619	8/M	10
BX30619	9/L	10
BX40619	10/XL	10

KERTAKÄY- TTÖINEN KÄSINE BLUE NITRIL COMFORT

KUVAUS

- erittäin ohut rakenne
- kuvioidut sormenpäät
- erittäin korkea repäisyjuuus
- ei sisällä rikkiä, tiuraamia,
- silikonista tai diitiokarbamaattia
- voidaan käyttää kummassakin kädessä
- 100 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitriilit



tuotenumero	koko	ÜK
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10



KERTAKÄY- TTÖINEN KÄSINE BLACK NITRIL ULTRA STRONG

KUVAUS

- kestävä rakenne
- kuvioidut sormenpäät
- korkea repäisyjuuus
- lateksiton ja jauheeton
- rullattu mansetti
- voidaan käyttää kummassakin kädessä
- elintarviketurvallinen
- 80 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitriilit



tuotenumero	koko	ÜK
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10

KERTAKÄY- TTÖINEN KÄSINE ORANGE NITRIL ULTRA GRIP

KUVAUS

- pyramidirakenne
- erinomainen pito myös märkänä
- erittäin korkea repäisyjuuus
- polymeeripinnoite helpottaa pukemista
- lateksiton
- voidaan käyttää kummassakin kädessä
- silikoniton
- 50 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709668	8/M	1	10
709669	9/L	1	10
709670	10/XL	1	10
709671	11/XXL	1	10



WET



KERTAKÄYTTÖINEN KÄSINE MULTI COLOR

KUVAUS

- 100 % nitrilistä valmistetut kestävät kertakäyttöiset käsineet
- ohut malli, mutta erityisen repäisyluja
- kuvioidut sormenpäät
- lateksittomat, jauheettomat
- elintarviketurvalliset
- voidaan käyttää kummassakin kädessä
- 4 värin valikoima (musta, violetti sininen, vaaleansininen, vaaleanpunainen) - 20 kappaletta kutakin väriä, 80 kappaletta pakkauksessa

MATERIAALI

nitrilit



tuotenumero	koko	ÜK
709636_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



KERTAKÄYTTÖINEN KÄSINE MUSTA NITRIL ECO

KUVAUS

- tukevat kertakäyttöiset käsineet, valmistettu mustasta nitrilistä
- puuterittomat
- kuvioidut sormenpäät
- korkea repäisylujuus
- polymeeripinnoite helpottaa pukemista
- lateksi- ja silikonivapaat
- molempikätiset
- 100 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitrilit



tuotenumero	koko	ÜK
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10

KERTAKÄYTTÖINEN KÄSINE VALKOINEN NITRIL ECO

KUVAUS

- tukevat kertakäyttöiset käsineet, valmistettu valkoisesta nitrilistä puuteriottomat
- kuvioidut sormenpäät
- korkea repäisylujuus
- polymeeripinnoite helpottaa pukemista
- lateksi- ja silikonivapaat
- molempikätiset
- 100 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitrilit



tuotenumero	koko	ÜK
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	11/XXL	10

WET



KERTAKÄYTTÖINEN KÄSINE SININEN NITRIL ECO

KUVAUS

- tukevat kertakäyttöiset käsineet, valmistettu sinisestä nitrilistä
- puuterittomat
- kuvioidut sormenpäät
- korkea repäisylujuus
- polymeeripinnoite helpottaa pukemista
- lateksi- ja silikonivapaat
- molempikätiset
- 100 kappaletta/pakkaus

MATERIAALI

nitrilit



tuotenumero	koko	ÜK
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	11/XXL	10





KERTAKÄY- TTÖINEN KÄSINE PRAKTIMAX

KUVAUS
— kaksikäsinen

MATERIAALI
polyeteeni (HDPE)

tuotenumero	koko	VE	ÜK
709673	universal, 50-piece card	20	200
709674	universal, 100-piece card	20	100
972038	Mount for Praktimax	1	NV



DANA KOTITALOUS

KUVAUS
— klassiset kotitalouskäsi-
neet nitrilistä
— sormien pinta kuvioitu
— korkea repäisylujuus
— sisäpuoli flokattu
— pituus noin 27 cm
— 709303_08-09 kaksi paria
pakkauksessa
— 709304_07-10 yksi pari
pakkauksessa

MATERIAALI
nitriliit

tuotenumero	koko	VE	ÜK
709303_08	8/M	12	120
709303_09	9/L	12	120
tuotenumero	koko	VE	ÜK
709304_07	7/S	12	120
709304_08	8/M	12	120
709304_09	9/L	12	120
709304_10	10/XL	12	120

MIDI FLEX

KUVAUS
— öljyä ja rasvaa hylkivä pinnoite
— erittäin hyvä tuntoherkkyys

MATERIAALI
polyesteri

PINNOITE
nitriliit

CE CAT II EN 388 3121X

tuotenumero	koko	VE	ÜK
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120



G-BASE MIDI

KUVAUS
— paksu nitriliipinnoite
— sopii märkien ja öljyisten
esineiden käsittelyyn
— optimaalinen kätevyys

MATERIAALI
polyester, joustava

PINNOITE
nitriliit

CE CAT II EN 388 2131A

tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760007_08	8/M	12	120
EP760007_09	9/L	12	120
EP760007_10	10/XL	12	120
EP760007_11	11/XXL	12	120



WET



NITRIL

KUVAUS

- ¾-pinnoite
- neulottu hihansuu
- öljyä ja rasvaa hylkivä pinnoite

MATERIAALI

puuvilla

PINNOITE

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
709510	10/XL	12	120
709511	11/XXL	12	120

SUPER GRIP

KUVAUS

- uritettu kantokangas
- erinomainen pito
- erittäin hyvä istuvuus
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys

MATERIAALI

nailon

PINNOITE

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72



WET GRIP

KUVAUS

- hyvä istuvuus ja varma ote
- hyvä rasva- ja öljynkestävyys
- öljyä ja vettä hylkivä kaksoispinnoite
- erittäin hyvä ote märistä esineistä

MATERIAALI

nailon

PINNOITE

nitriili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144

SININEN NITRIL

KUVAUS

- täysin päällystetty
- öljyä ja rasvaa hylkivä
- kankaaiset hihansuut

MATERIAALI

puuvilla

PINNOITE

nitriilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET



WET GUARD SININEN

KUVAUS

- kastautunut ¾ nitrilipinnoite
- öljyn- ja vedenkestävä
- hyvä istuvuus
- erittäin hyvä pito märillä esineillä

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

KUVAUS

- kastautunut ¾ nitrilipinnoite
- öljyä ja vettä hylkivä
- hyvä istuvuus
- hyvä pito märillä esineillä

MATERIAALI

polyesteri, joustava

PINNOITE

nitrilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia

WET GUARD KELTAINEN

KUVAUS

- ¾ nitrilipinnoite
- öljyn- ja vedenkestävä
- hyvä istuvuus
- erittäin hyvä pito märillä esineillä
- itsepalvelupakkaus
- ripustustarralla

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120

WET



WET GUARD PLUS KELTAINEN

KUVAUS

- täysin kastettu nitrilipinnoite
- öljyn- ja vedenkestävä
- hyvä istuvuus
- erittäin hyvä pito märillä esineillä
- SB-pakkaus ripustustarralla

MATERIAALI

polyesteri

PINNOITE

nitrilit



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

teollisuuspakkaus
ilman otsikkokorttia



EXTRA



**SINÄ KIRJOITAT
OMAN TARINASI.
MIHIN SE JOHTAA,
RIIPPUU YKSIN SINUSTA.**

IT'S IN YOUR HANDS.



G-BASE GARDEN TECH

KUVAUS

- hienostuneesta materiaaliseoksesta valmistettu käsine pehmustettu nahkainen kämmen
- käsien takaosa hengittävstä verkkokankaasta, joka takaa hyvän ilmanvaihdon
- tarranauhakiinnitteinen ranneke takaa hyvän istuvuuden
- erittäin mukava käyttää

MATERIAALI

polyesteri verkko, vuohennahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120



MASTER SHOCK

KUVAUS

- vaativille käyttäjille tarkoitettu premium-käsine
- erittäin mukava käyttää
- pehmustettu ja vahvistettu kämmen
- tärinänvaimennus
- joustava kämmenselkä

MATERIAALI

Neopreeni, synteettinen nahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709831	9/L	6	72
709832	10/XL	6	72
709833	11/XXL	6	72

MASTER ALLROUND

KUVAUS

- vaativille käyttäjille tarkoitettut premium-käsineet
- erittäin mukava käyttää
- vahvistukset rystysissä
- pehmustettu ja vahvistettu kämmen
- lisävahvistukset kulutukselle alttiilla alueilla
- neopreeninen hihansuu
- tarranauhakiinnityksellä

MATERIAALI

polyesteri, joustava, synteettinen nahka, PVC



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72

MASTER IMPACT

KUVAUS

- korkealaatuiset käsineet vaativille käyttäjille
- vahvikkeet rystysissä
- pehmustettu kämmen
- luistamaton silikonipinnoite
- parantaa kämmenen pitoa
- lisävahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla
- neopreeninen ranneke
- tarranauhakiinnityksellä

MATERIAALI

polyesteri, joustava, PVC, silicone, synteettinen nahka, nailon



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709891	9/L	6	120
709892	10/XL	6	120
709893	11/XXL	6	120



EXTRA

COLD

**ET VAIN UHMAILE
SÄÄOLOSUHTEITA.
OLET OMASSA
ELEMENTISSÄSI.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MASTER THERMO

- KUVAUS**
- korkealaatuiset käsinneet vaativille käyttäjille erittäin mukava käyttää
 - kämmenessä luistamaton silikonipinnoite
 - kylmän eristävä alkuperäinen 3M Thinsulate™-vuori
 - neopreeninen ranneke
 - tarranauhakiinnityksellä



UNI FIT THERMO

- KUVAUS**
- vuohennahkakäsine
 - spandex-kämmenselkä
 - Joustava mansetti tarranauhakiinnityksellä
 - kylmäeristys 3M Thinsulate™ -vuoren ansiosta
 - erittäin mukava käyttää
 - erittäin hyvä istuvuus

MATERIAALI
polyesteri, joustava, vuohennahka



MATERIAALI
polyesteri, nailon, joustava, Neopreeni, silikonin, syntetinen nahka



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709865	9/L	12	72
709866	10/XL	12	72
709867	11/XXL	12	72

LINJAN
alkuperäinen 3M Thinsulate™



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72

COLD



WORKER PRO THERMO

KUVAUS

- kestävä käsine, valmistettu korkealaatuisesta täysnahkaisesta naudan nahasta
- nahan paksuus noin 1,2 mm
- kaksinkertainen ompelu takaa pidemmän kestävyuden
- kämmenselkä valmistettu vettä hylkivästä polyesteristä
- kumitettu ranneke – noin 8 cm lämpövuori

MATERIAALI

polyesteri, nahka, polyesteri-puuvilla mix

CE	CAT II	EN 388 2132X	EN 511 X1X	LATEX
tuotenumero	koko	VE	ÜK	
709103	9/L	6	72	
709104	10/XL	6	72	
709105	11/XXL	6	72	



WORKER PRO THERMO COMFORT

KUVAUS

- nahan paksuus noin 1,2 mm
- kaksinkertainen ompelu takaa pidemmän kestävyuden
- kämmenselkä valmistettu vettä hylkivästä polyesteristä
- neulottu hihansuu lisää mukavuutta
- lämpövuori

MATERIAALI

polyesteri, cow leather, polyesteri-puuvilla mix

CE	CAT II	EN 388 2122X	EN 511 X2X	LATEX
tuotenumero	koko	VE	ÜK	
709115	9/L	6	72	
709116	10/XL	6	72	
709117	11/XXL	6	72	

WINTER GRIP

KUVAUS

- karhennettu käsineen sisäpuoli
- erinomainen suoja kylmää vastaan
- kosteutta hylkivä pinnointe
- hyvä istuvuus ja pito märissä olosuhteissa

MATERIAALI

polyakryyli

PINNOITE

lateksivaaho hiekalla viimeistelty

CE	CAT II	EN 388 3121X	EN 511 X1X	LATEX
tuotenumero	koko	VE	ÜK	
709281_06	6/XS	6	72	
709281_07	7/S	6	72	
709281	8/M	6	72	
709283	9/L	6	72	
709284	10/XL	6	72	
709282	11/XXL	6	72	



WINTER EXTREME

KUVAUS

- vesi- ja öljyä hylkivä kaksoispinnointe
- kaksinkertainen kerros pitää kädet lämpiminä
- vakaa ote sileillä esineillä
- erittäin hyvä istuvuus
- kylmissä olosuhteissa tapahtuviin aktiviteetteihin

MATERIAALI

polyesteri, polyakryyli

PINNOITE

lateksipinnoite, jossa kämmenpuolella on lisäkerros hiekaista lateksia

CE	CAT II	EN 388 2232X	EN 511 X2X	LATEX
tuotenumero	koko	VE	ÜK	
709381	9/L	6	36	
709382	10/XL	6	36	
709383	11/XXL	6	36	



COLD

WINTER LITE TOUCH

KUVAUS

- ihanteellinen käytettäväksi jopa 0 °C:n lämpötiloissa
- erinomainen istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus ja varma ote sileillä esineillä
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

polyakryyli, joustava

PINNOITE

nitrili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72

WINTER LITE TOUCH

KUVAUS

- ihanteellinen käytettäväksi jopa 0 °C:n lämpötiloissa
- erinomainen istuvuus ja mukavuus
- optimaalinen käden liikkuvuus ja varma ote sileillä esineillä
- nestettä hylkivä pinnoite

MATERIAALI

polyakryyli, joustava

PINNOITE

nitrili, hiekkapinta



tuotenumero	koko	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

KUVAUS

- karhennettu käsiin sisäpuoli
- erinomainen pito
- vettä hylkivä rypistynyt lateksipinnoite

MATERIAALI

polyesteri



PINNOITE

lateksikrinkeli



tuotenumero	koko	väri	VE	ÜK
709589-91	9/L - 11/XXL	musta	6	72
7095880-910	8/M - 11/XXL	oranssi	6	72
709588B-91B	8/M - 11/XXL	sininen	6	72

COLD



MIKÄÄN EI OLE
MAHDOTONTA.
EI SINULLE.
EI MEILLE.

IT'S IN YOUR HANDS.

INFO SUOJAMASKIT

Jos tekniset ja organisatoriset toimenpiteet eivät riitä varmistamaan riittävää ilmanlaatua, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Terveysriskien tehokas ehkäisy hengityssuojaimilla edellyttää hengityssuojaimien oikeaa valintaa, johdonmukaista käyttöä ja huoltoa. Työnantajan on hankittava tietoa työpaikalla mahdollisesti esiintyvistä ilman epäpuhtauksista, arvioitava työpaikat ja tarvittaessa hankittavat sopivat hengityssuojaimet. Työntekijän on käytettävä hänelle annettua hengityssuojainta koko sen ajan, kun hän on vaara-alueella.

EN 149

Hengityssuojaimet – suodattavat puolinaamarit hiukkasten torjumiseksi – vaatimukset, testaus, merkinnät
TYÖPAIKAN ALTISTUMISRAJAT (OEL) ilmaisevat aineen pitoisuuden, jolla ei yleensä ole odotettavissa akuutteja tai kroonisia haitallisia terveysvaikutuksia. Raja-arvot perustuvat olemassa oleviin työterveys- ja toksikologisiin tutkimustuloksiin.

FFP 1 / P1

SUOJAA HIUKKASPÖLYLTÄ JOPA 4-KERTAISESTI AGW:N VERROLLA
Suojaa myrkyttömiltä ja ei-fibrogeenisilta1 pölyiltä. Hengittäminen ei aiheuta sairauksia, mutta voi ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa hajuhaittoja.

FFP 2 / P2

SUOJAA HIUKKASPÖLYLTÄ JOPA 10-KERTAISESTI AGW:N VERROLLA
Suojaa terveydelle haitallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä pölyiltä, savulta ja aerosoleilta. Nämä hiukkaset voivat olla fibrogeenisia, mikä tarkoittaa, että ne voivat aiheuttaa lyhytaikaista hengitysteiden ärsytystä ja pitkällä aikavälillä keuhkokuudoksen kimmoisuuden heikkenemistä.

FFP 3 / P3

JOPA 30-KERTAISEN AGW:N MUKAISEN HIUKKASPÖLYN VASTAAN
Suojaa myrkyllisiltä ja haitallisilta pölyiltä, savulta ja aerosoleilta (esim. syöpää aiheuttavat hiukkaset, sieni-itiöt, torjunta-aineet).

1Fibrogeeninen = Fibrogeeniset pölyt ovat aerosoleja2, jotka sisältävät pisaroita, joissa on huonosti liukenevia hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa sidekudoksen muodostumista (esim. silikoosi).

2Aerosolit = kaasussa leijuvien kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten seos (dispersio), esim. noki, talon pöly, tupakansavu, mutta myös kaikenlaiset suihkeet (maalit, torjunta-aineet, deodorantit jne.).

A1 / A2

SUOJAA KAASUILTA JA HÖYRYILTÄ
Kaasut ja höyryt ovat molekyylejä, jotka ovat niin pieniä, että ne voivat tunkeutua hiukkassuodattimien läpi. Siksi kaasuja ja höyryjä vastaan on käytettävä erityisiä suodattimia. GVS-kaasu- tai kaasu- ja hiukkassuojain tarjoaa käyttäjälle erityisen suojan haitallisia aineita vastaan fyysikaalisen tai kemiallisen adsorptiolla, mikä on merkitty kirjaimilla ja väreillä:

TYPE	Suojaus
A	Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on yli 65 °C
B	Epäorgaaniset kaasut/höyryt (lukuun ottamatta hiilimonoksidia)
E	Rikkidioksidi ja muut happamat kaasut ja happamat höyryt
K	Ammoniakki ja orgaaniset johdannaiset
AX	Tietyt orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on ≤ 65 °C. Vain kertakäyttöön.

Jokaiselle kaasusuodattimelle on olemassa erilaisia suojausluokkia, jotka riippuvat suodattimen adsorboimien epäpuhtauksien määrästä. Valinta riippuu siis epäpuhtauden ennustetusta pitoisuudesta:

luokka	pitoisuusraja
1	matala 1.000 ppm
2	keskikokoinen 5.000 ppm

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
PUHDISTUS					
pienellä pölymuodostuksella	X	X	X	X	X
paljon pölyä		X	X	X	X
HIONTA					
maalit, lakat		X	X	X	X
lianestoaineet			X	X	X
havupuu		X	X	X	X
kovapuu			X	X	X
metalli		X	X	X	X
ruoste		X	X	X	X
ruosteenestoaine			X	X	X
täyteaine		X	X	X	X
sementti, betoni		X	X	X	X
ASBESTIN KÄSITTELY					
vähäisessä määrin			X	X	X
MAALAUS					
liuotinpohjaiset maalit					
vesiohenteiset maalit		X	X	X	X
MAATALOUS					
torjunta-aineet					X
AUTOTEOLLISUUS					X
väri ja haju enintään 5 000 ppm					
RAKENNUSTEOLLISUUS					
väri, haju enintään 1 000 ppm				X	X
muotit				X	X
VALMISTUS					
liuotin				X	X
HITSAUS- JA METALLITEOLLISUUS					
maalattu metalli (korjaus)				X	X



HENGITYSSUOJAIN ELIPSE A1P3

- KUVAUS**
- uudelleenkäytettävä puolinaamari erittäin kompakti, kevyt ja joustava rakenne
 - iso, keskellä oleva
 - uloshengitysventtiili
 - suojaa aineilta, joiden pitoisuus on enintään 1 000 ppm
 - lateksi- ja silikonivapaa
 - valmistettu Isossa-Britanniassa

EN 149
EN 14387+A1 A1P3 R D

tuotenumero	koko	VE
734002	M/L	1

LISÄVARUSTEET

tuotenumero	nimitys	VE
734003	vaihtosuodatin A1P3	1



HENGITYSSUOJAIN ELIPSE PROFI A2P3

- KUVAUS**
- uudelleenkäytettävä puolinaamari kompakti, kevyt ja joustava muotoilu iso, keskellä oleva
 - uloshengitysventtiili
 - suojaa aineilta, joiden pitoisuus on enintään 5 000 ppm
 - lateksi- ja silikonivapaa
 - valmistettu Isossa-Britanniassa

EN 149
EN 14387+A1 A2P3 R D

tuotenumero	koko	VE
734004	M/L	1

LISÄVARUSTEET

tuotenumero	nimitys	VE
734005	vaihtosuodatin A2P3	1



HENGITYSSELIMET



SUOJANAAMIO FFP2 PROFI

KUVAUS

- valmiiksi muotoiltu maskirunko
- innovatiivinen suodatinmateriaali, joka tarjoaa paremman suojan ja alhaisen hengitysvastuksen
- korkea käyttömukavuus

CE EN 149:2001+A1:2009

tuotenumero	pakkaus	VE
730502	2 kpl itsepalvelupakkaus	12
730502MUP	10 kpl itsepalvelupakkaus	1



SUOJANAAMIO FFP1 BASIC

KUVAUS

- taitettava naamio
- säädettävä nenäklipsi

CE EN 149:2001+A1:2009

tuotenumero	pakkaus	VE
730500	3 kpl itsepalvelupakkaus	12



SUOJANAAMIO FFP2 COMFORT

KUVAUS

- uloshengitysventtiilillä
- esimuotoiltu maskirunko
- erittäin mukava käyttää

CE EN 149:2001+A1:2009

tuotenumero	pakkaus	VE
730504	2 kpl itsepalvelupakkaus	12
730504MUP	10 kpl itsepalvelupakkaus	1



SUOJANAAMIO FFP3 COMFORT

KUVAUS

- valmiiksi muotoiltu maskirunko
- korkealaatuinen venttiilitekniikka takaa raikkaan maskin sisäilman
- pehmeä vaahtomuovinen
- tiivisterenkaan ansiosta erittäin mukava käyttää
- joustava nenäklipsi takaa
- optimaalisen istuvuuden

CE EN 149:2001+A1:2009

tuotenumero	pakkaus	VE
730505	1 kpl itsepalvelupakkaus	12
730505MUP	5 kpl itsepalvelupakkaus	1



INFO SUOJAAVAT VARUSTEET

POLVENSUOJA

EN 14404: HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET – POLVISUOJAT POLVILLAAN TEHTÄVÄÄN TYÖHÖN
 TYYPPI 1: Muista vaatteista riippumaton polvisuoja, joka kiinnitetään jalkaan.
 TYYPPI 2: Vaatteisiin ommellut tai taskuissa olevat pehmusteet (esim. työhousuissa).

SUORITUSKYKYTASOT:
Suorituskykyluokka 0: tasaisella alustalla työskentelyyn, ei pistosuojausta
Suorituskykyluokka 1: tasaisella ja epätasaisella alustalla työskentelyyn, pistosuojaus vähintään 100 N (+/-5 N) voimalla

TÄMÄ ON OTETTAVA HUOMIOON KÄYTÖSSÄ:
 — Kuorma on jaettava tasaisesti.
 — Polvisuojien on täytettävä käyttäjän ergonomiset vaatimukset (istuvuus, kiinnitys jne.).
 — Polvisuojien on liikkuttava vapaasti jokaisen liikkeen mukana liukumatta.

SILMIEN SUOJAUS

Kaikki henkilökohtaiset silmäsuojaimet ovat standardin EN 166 alaisia. Tämän standardin mukaan linssissä ja kehyksessä olevat numerot ja kirjaimet antavat tietoa muun muassa suojatasosta, mekaanisesta lujuudesta, sähkökaaren kestävydestä ja huurtumattomuudesta.

EN 166: HENKILÖKOHTAINEN SILMÄSUOJAUS – VAATIMUKSET
 SILMIEN SUOJAAMISTA VAATIVAT VAARAT:

- mekaaniset vaarat: hiukkaset, iskut ja pöly
- valosta aiheutuvat vaarat: UV-säteily, infrapunasäteily, laserit ja näkyvä valo
- kemialliset ja biologiset vaarat: emäkset, tartunnan saanut veri, liuokset ja happoroiskeet
- sähköiset vaarat: suora kosketus sähköön, oikosulkujen aiheuttamat valokaaret
- lämpövaarat: liekit, sulan materiaalin roiskeet ja kuumat nesteet

KUULONSUOJAIMET

EU-direktiivin 2003/10/EY mukaan sovelletaan seuraavaa:

- Jos työntekijän melualtistustaso ylittää 80 dB:n kynnsarvon, työnantajan on tarjottava asianmukaiset kuulonsuojaimet.
- Jos altistumisen raja-arvo 85 dB ylittyy, on käytettävä kuulonsuojaimia, jotka on valittu siten, että korvaan kohdistuva äänenpainetaaso ei ylitä altistumisen raja-arvoa.

EN 352-1 KORVALAPUT:
 — kuulokemikrofonin kaltaiset kapselit, kova muovikuori ja äänieristävä pehmuste
 — pääasiassa lyhytaikaiseen käyttöön

EN 352-2 KORVATULPAT:
 — korvatulpat, yleensä silikonista, muovista tai vaahtomuovista valmistetut, muovattavat tai valmiiksi muotoillut, kertakäyttöiset tai uudelleenkäytettävät
 — saatavana myös kantohihnalla tai muovikiinnikkeellä (kiinnikkeelliset korvatulpat)

TURVAKYPÄRÄT

EN 397: TEOLLISUUDEN SUOJAKYPÄRÄT – PERUSVAATIMUKSET:
 — iskunvaimennus (elastisen ja plastisen muodonmuutoksen avulla)
 — läpäisyvastus (teräviä ja teräviä esineitä vastaan)
 — syttyvyys
 — sähköeristys
 — optimaalisen istuvuuden varmistaminen

Päähän on varmistettava turvallinen ja mukava istuvuus toimintakentän mukaan, ja sitä voidaan tukea säädettävällä sisäosalla ja lisäkiinnityshihnoilla. Erityisissä olosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, mahdollisessa vahingossa tapahtuvassa kosketuksessa vaihtovirtaan, sulan metallin aiheuttamassa vaarassa ja sivuttaisrasituksen aiheuttamassa vaarassa, on käytettävä näitä vaatimuksia täyttäviä suojakypäriä.

POLVISUOJA PROFI

KUVAUS
 — tekstiilikangas, jossa geelisisäkkeet
 — neopreenihihnat
 — tarranauhakiinnityksellä
 — profiilimuovikuori (puhkeamiskestävä)
 — polvilumpioiden helpotus
 — korkea käyttömukavuus
 — suorituskykyluokka 1
 — tyyppi 1

MATERIAALI
 polyesteri, PVC, neoprene

CE EN 14404:2024

tuotenumero	pakkaus	VE
702003	1 pari SB	6



POLVISUOJA CLASSIC

KUVAUS
 — paineenalennus
 — polvisuojien taskujen sisään asennettavaksi
 — ei tarvita lisäkiinnityshihnoja
 — sopii kovalle pinnalle
 — suorituskykyluokka 1 (suoja pistolta 100±5N)
 — tyyppi 2 standardin EN 14404 mukaisesti

MATERIAALI
 EVA

CE EN 14404:2024

tuotenumero	pakkaus	VE
702002	1 pari SB	1



POLVISUOJA BASIC

KUVAUS
 — kuorimainen muoto, joustava nauha
 — universaali koko
 — suorituskykyluokka 0 (ilman pistosuojausta)
 — tyyppi 1

MATERIAALI
 PU-vaahto

CE EN 14404:2024

tuotenumero	pakkaus	VE
702001	1 pari SB	6



POLVENSUOJA



SUOJALASIT ULTRALIGHT

KUVAUS

- urheilullinen muotoilu ja erinomainen käyttömukavuus
- erityisen mukava pehmeän pehmusteen ansiosta nenän ja ohimojen alueella
- irrotettava hikinauha suojaa silmiä pölyltä ja hieltä
- joustava, pehmeä nenäsilta
- UV-suodatin
- naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite

MATERIAALI

polykarbonaatti, TPR, TPE, PVC



tuotenumero	väri	VE
730401	selkeä	4
730402	sävytetty	4
730403	keltainen	4



SUOJALASIT SAFETY COMFORT

KUVAUS

- urheilullinen muotoilu ja erinomainen käyttömukavuus
- integroitu, tyylikäas suojaus
- joustava, pehmeä nenäklipsi
- säädettävä sangan pituus ja kulma
- optinen luokka 1

MATERIAALI

kehys valmistettu nailon
linssit, jotka on valmistettu
polykarbonaatti



tuotenumero	väri	VE
730001	selkeä	6
730002	sävytetty	6

SUOJALASIT SAFETY GUARD

KUVAUS

- ammattikäyttäjille
- erittäin mukava käyttää
- säädettävällä joustavalla nauhalla
- integroitu sivusuoja
- naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite
- UV-suodatin UV-A-/UV-B-säteilyä vastaan
- optinen luokka 1

MATERIAALI

kehys valmistettu plastic and TPR
linssit, jotka on valmistettu
polykarbonaatti



tuotenumero	pakkaus	VE
730400	1 kpl itsepalvelupakkaus	6



SUOJALASIT SPORTS LINE

KUVAUS

- urheilullinen muotoilu ja erinomainen käyttömukavuus
- joustava, pehmeä nenäklipsi
- naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite
- UV-suodatin suojaa UV-A- ja UV-B-säteilyltä
- optinen luokka 1

MATERIAALI

polykarbonaatti frames and lenses



tuotenumero	väri	VE
730404	selkeä	4
730405	sävytetty	4





SUOJALASIT READER

KUVAUS

- urheilullinen muotoilu
- integroitu lukulasit (+1,5 / +2 / +2,5 / +3 dioptria)
- erityisen kevyt (23 g)
- naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite
- UV-suodatin UV-A-/UV-B-säteilyä vastaan

MATERIAALI

kehys valmistettu nailon
linssit, jotka on valmistettu
polykarbonaatti



tuotenumero	väri	VE
730003/4/5/6	+1,5 / +2 / 2,5 / +3,0	1



TURVALASIEN SILMÄLASIEN NARU

KUVAUS

- erittäin mukava polyesterinen silmälasien hihna
- sopii turvallisesti kaikkiin GEBOL-silmälaseihin (paitsi Basic-turvallisuuslaseihin)
- yksilöllinen pituuden säätö säädettävän pysäyttimen ansiosta

MATERIAALI

polyakryyli

tuotenumero	pituus	VE
730099	60 cm	1



SUOJALASIT NEON

KUVAUS

- urheilullinen muotoilu
- säädettävä sangan pituus
- naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite
- neonväri takaa hyvän näkyvyyden
- UV-suodatin
- optinen luokka 1

MATERIAALI

kehys valmistettu nailon, PVC
linssit, jotka on valmistettu
polykarbonaatti



tuotenumero	väri	VE
730406	selkeä	6
730407	sävytetty	6

SUOJALASIT TÄYSI NÄKYMÄ PROFI

KUVAUS

- tiivis istuvuus ja kattava suoja 2,2 mm paksu polykarbonaattilinssi
- joustava vinyylikehys
- säädettävä joustava nauha
- erittäin laaja panoraamanäkökenttä
- huurtumaton
- suora ilmanvaihto
- optinen luokka 1

MATERIAALI

vinyyli, polykarbonaatti



tuotenumero	pakkaus	VE
730421	1 kpl itsepalvelupakkaus	3



SUOJALASIT BASIC

KUVAUS

- kevyt avoin rakenne
- iskunkestävä
- naarmuuntumaton
- optinen luokka 1

MATERIAALI

polykarbonaatti



tuotenumero	pakkaus	VE
730410	1 kpl itsepalvelupakkaus	8



SUOJALASIT TÄYDELLINEN NÄKYVYYS ECO

KUVAUS

- tiivis istuvuus ja kattava suoja 1,7 mm paksu polykarbonaattilinssi
- joustava vinyylikehys
- säädettävä joustava nauha
- erittäin mukava käyttää
- suora ilmanvaihto
- optinen luokka 1



tuotenumero	pakkaus	VE
730420	1 kpl itsepalvelupakkaus	6





SUOJALASIT SAFETY KIDS

KUVAUS

- erityisesti lapsille suunniteltu
- erittäin mukava käyttää
- säädettävät sangat
- erittäin kevyt rakenne
- naarmuuntumaton
- optinen luokka 1

MATERIAALI

kehys valmistettu nailon
linssit, jotka on valmistettu
polykarbonaatti



tuotenumero	väri	VE
730020	sininen	6
730021	pinkki	6



KORVALAPUT SAFETY KIDS

KUVAUS

- erityisesti lapsille suunniteltu
- erittäin kevyt ja mukava
- taitettava
- erittäin mukava käyttää
- erittäin pehmeät korvatyyny
- mukava painalluspaine
- SNR-arvo 26 dB

MATERIAALI

muovi



tuotenumero	väri	VE
701420	sininen	1
701421	pinkki	1

TYÖTURVALLI- SUUSSETTI BASIC 3-OSAINEN

KUVAUS

- SUOJALASIT: erittäin kevyt ja mukava
- KORVALAPUT: erittäin pehmeät
korvatyyny, mukava kosketuspaine
SNR-arvo 24 dB
- FFP1-SUOJAMASKI

MATERIAALI

SUOJALASIT: PVC, polykarbonaatti
KORVALAPUT: POM, ABS, PVC
SUOJANAAMARI: polypropeeni,
polyesteri



tuotenumero	pakkaus	VE
730101	asetus	6



KORVALAPUT BASIC +

KUVAUS

- pituussäädettävä pääpanta
- erikoismuovista valmistettu pääpanta
- erittäin pehmeät korvatyyny
- mukava painalluspaine
- SNR-arvo 29 dB

MATERIAALI

PP-kapselit



tuotenumero	pakkaus	VE
701436	1 kpl itsepalvelupakkaus	6



KORVALAPUT BASIC

KUVAUS

- erikoismuovista valmistettu pääpanta
- erittäin pehmeät korvatyyny
- mukava painalluspaine
- SNR-arvo 24 dB

MATERIAALI

muovi



tuotenumero	pakkaus	VE
701434	1 kpl itsepalvelupakkaus	10



KUULONSUOJAUS



KORVALAPUT PROFI

KUVAUS

- erittäin kevyt ja mukava
- erittäin leveä ja pehmustettu pääpanta
- pituussäädettävät pääpannan johdot
- erittäin pehmeät korvatyyny
- mukava painopiste
- kaksipistekiinnitys
- SNR-arvo 33 dB

MATERIAALI

ABS-kapseli

CE CAT III EN 352-1:2020

tuotenumero	pakkaus	VE
701433	1 kpl itsepalvelupakkaus	1



KORVALAPUT PROFI

KUVAUS

- erittäin kevyt ja mukava
- erittäin leveä ja pehmustettu pääpanta
- pituussäädettävät pääpannan johdot
- erittäin pehmeät korvatyyny
- mukava painopiste
- kaksipistekiinnitys
- SNR-arvo 33 dB

MATERIAALI

ABS-kapseli

CE CAT III EN 352-1:2020

tuotenumero	pakkaus	VE
701435	1 kpl itsepalvelupakkaus	1

KORVALAPUT PROFI BT

KUVAUS

- Bluetooth-toiminto puheluiden soittamiseen, musiikin kuunteluun jne.
- mikrofoni sammuu yli 82 dB:n
- äänenvoimakkuudella, mikä takaa
- optimaalisen melunvaimennuksen
- lisä-AUX-tulo
- USB-latauskaapeli
- akun kesto jopa 8 tuntia
- erittäin pehmeät korvatyyny
- kaksipistekiinnitys
- SNR-arvo 29 dB



MATERIAALI

ABS

CE CAT III EN 352-1:2020



tuotenumero	pakkaus	VE
701437	1 kpl itsepalvelupakkaus	3



KORVASU-OJAIMET COMFORT

KUVAUS

- joustava pääpanta helpottaa käyttöä
- voidaan käyttää leuanauhana tai kaulanauhana
- korvatulpat eivät tunkeudu korvaan
- erittäin mukava käyttää
- sisältää 2 vaihtokorvatulppaa
- SNR-arvo 29 dB

CE CAT III EN 352-2

tuotenumero	pakkaus	VE
731101	1 kpl itsepalvelupakkaus	12

KORVATULPAT PROFI SILIKONI 2 PARIT

KUVAUS

- korkea käyttömukavuus
- erinomainen istuvuus
- uudelleenkäytettävä, pestävä
- pitkä käyttöikä
- 2 kpl:n pakkaus
- SNR-arvo 31 dB

MATERIAALI
silikoni

CE CAT III EN 352-2

tuotenumero	pakkaus	VE
731102	2 paria itsepalvelupakkaus	12



KORVATULPAT BASIC

KUVAUS

- sileä, kartiomainen pinta
- korkea käyttömukavuus
- SNR-arvo 38 dB

CE EN 352-2

tuotenumero	pakkaus	VE
731100	5 paria itsepalvelupakkaus	25



KORVATULPAT BASIC MONIPAKKAUS

KUVAUS

- 200 kpl / annostelulaatikko
- pakattu pareittain
- sileä, kartiomainen pinta
- erittäin mukava käyttää
- SNR-arvo 38 dB

CE EN 352-2

tuotenumero	pakkaus	VE
731103	200 kpl. annostelija	1



TURVAKYPÄRÄ CONSTRUCTION

- KUVAUS**
- 6-pisteinen ripustusjärjestelmä
 - hikipanta
 - paino noin 317 g
 - valmistettu EU:ssa



MATERIAL HDPE

CE EN 397

tuotenumero	koko / väri	VE
704019	universal, 56-61 cm / white	1
704020	universal, 56-61 cm / red	1
704021	universal, 56-61 cm / keltainen	1

TURVAKYPÄRÄ MASTER

- KUVAUS**
- 6-pistekiinnitys
 - erittäin repäisyylujat tekstiilihihnat
 - pitkä hikinauha
 - paino noin 350 g
 - kestävä kylmälle jopa -30 °C:seen asti
 - kierrelukko jatkuvaan kokosäätöön
 - erittäin mukava käyttää



MATERIAALI ABS

CE EN 397

tuotenumero	pakkaus	VE
704002	universal, 56-61 cm / white	1
704003	universal, 56-61 cm / keltainen	1
704004	universal, 56-61 cm / high viz keltainen	1

TURVAKYPÄRÄ EVOLITE

KUVAUS

- heijastinnauhoilla ja henkilökorttitaskulla yhden käden kokosäätö
- kestävä kylmää jopa -40 °C:seen asti
- 6-pistekiinnitys erittäin repäisylujuilla
- tekstiilihihnoilla
- paino noin 285 g
- valmistettu EU:ssa

MATERIAALI

ABS



CE EN 397

tuotenumero	koko / väri	VE
704104	universal, 56-61 cm / valkoinen	1

ZUBEHÖR

tuotenumero	type / pakkaus	VE
704100	chin strap / 1 kpl itsepalvelupakkaus	1
704039	sweatband / 1 kpl itsepalvelupakkaus	1

TURVAKYPÄRÄ EVO 3

KUVAUS

- yhden käden kokosäätö
- korkea käyttömukavuus
- kestävä kylmälle jopa -40 °C
- 6-pistekiinnitys erittäin repäisylujuilla tekstiilihihnoilla
- paino noin 375 g
- valmistettu EU:ssa

MATERIAALI

HDPE



CE EN 397

tuotenumero	pakkaus	VE
704101	universal, 56-61 cm / valkoinen	1
704102	universal, 56-61 cm / keltainen	1
704103	universal, 56-61 cm / sininen	1

ZUBEHÖR

tuotenumero	type / pakkaus	VE
704100	chin strap / 1 kpl itsepalvelupakkaus	1
704039	sweatband / 1 kpl itsepalvelupakkaus	1

PÄÄNSUOJAUS

KUPU HEIJASTINN- AUHOILLA

- KUVAUS**
- heijastavat nauhat
 - alkuperäinen 3M Thinsulate™-vuori
 - yksi koko sopii kaikille

MATERIAALI
polyakryyli, Thinsulate™-fibre



tuotenumero	väri	VE
700000	oranssi	12
700001	keltainen	12
700003	musta	12
700015	harmaa	12
700000K	oranssi (lasten koko)	12
700001K	keltainen (lasten koko)	12

LED-KUPU HEIJASTINN- AUHOILLA

- KUVAUS**
- irrotettava LED-valo, neljä kirkkaustasoa
 - valon kesto noin 60 minuuttia
 - ladattava akku USB-liitännän kautta
 - universaali koko

MATERIAALI
polyacrylic



tuotenumero	väri	VE
700006	musta	1
700007	keltainen	1
700011	oranssi	1
700012	harmaa	1
700006K	musta (lasten koko)	1
700013K	sininen (lasten koko)	1
700014K	pinkki (lasten koko)	1

VAATTEET JA KENGÄT

KUPU UPCYCLED

- KUVAUS**
- luonnollisen modaalikuidun ja kierrätetyistä PET-pulloista valmistetun polyesterin
 - materiaaliseos
 - joustava, kestävä ja muodonpitävä
 - mukava käyttää
 - yksi koko sopii kaikille



MATERIAALI
kierrätetty polyesteri, modaal

tuotenumero	väri	VE
700010	musta	12

KUPU VISION

- KUVAUS**
- mukava käyttää
 - 360 asteen heijastavat nauhat takaavat hyvän näkyvyyden
 - yksi koko sopii kaikille

MATERIAALI
polyakryyli

tuotenumero	väri	VE	ÜK
700008	keltainen	12	96
700009	musta	12	96



YLEIS-KÄYTTÖINEN PONCHO

- KUVAUS**
- läpinäkyvä
 - vedenpitävä
 - paksuus 2,5 mikronia
 - kompakti ja kevyt
 - ihanteellinen matkustamiseen, patikointiin, pyöräilyyn ja tapahtumiin

MATERIAALI
LDPE

tuotenumero	koko	VE
804080	universaali koko	1



VAATTEET JA KENGÄT

YLÄKENGÄT PROFI

KUVAUS

- vakaa, repäisyluja ja vedenpitävä ulkopohja
- hyvä pito
- hengittävä päällismateriaali
- joustava nauha
- matala malli
- 10 paria itsepalvelulaatikossa



MATERIAL

päällismateriaali: polypropeeni
ulkopohja: polyeteeni

tuotenumero	koko	VE
703010	universaali koko	1

KERTAKÄYTTÖINEN HAALARI

KUVAUS

- hengittävä
- huppu, joustavat hihansuut ja lahkeensuut
- vetoketjulla

MATERIAALI

polypropeeni

tuotenumero	koko / pakkaus	VE
703000	XL 180 - 188 cm / SB	20
703002	XXL 186 - 194 cm / SB	20



SUOJAVAATE TYP 5/6

KUVAUS

- sopii asbestin käsittelyyn
- korkealaatuinen, sertifioitu materiaali (tyyppi 5/6)
- kevyt, vähähuokoinen SF-kangas
- suojaa hiukkasilta ja nesteroiskeilta
- hupun muotoilu mahdollistaa esteettömän pään liikkuvuuden
- joustavat hihansuut ja lahkeensuut

MATERIAALI

mikrohuokoinen kalvo, päällystetty PP



tuotenumero	koko	VE
703005_XL	XL 180 - 188 cm	10
703005_XXL	XXL 186 - 194 cm	10



VAATTEET JA KENGÄT



TAKKI MONSUN

KUVAUS

- hitsatut saumat
- repeämätön materiaali
- vetoketju ja piilotettu napitus napinpainikkeilla
- hihansuut tarranauhakiinnityksellä
- 2 taskua läpällillä
- huppu kauluksessa
- heijastinnauhat

MATERIAALI

100 % polyesteriä ja polyuretaania

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



HOUSUT MONSUN

KUVAUS

- hitsatut saumat
- repeämätön materiaali
- leveä joustava vyötärönauha
- sivussa vetoketju lahkeensuussa
- heijastinnauhat

MATERIAALI

100 % polyesteriä ja polyuretaania

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25



TAKKI MONSUN

KUVAUS

- hitsatut saumat
- repeämätön materiaali
- vetoketju ja piilotettu napitus napinpainikkeilla
- hihansuut tarranauhakiinnityksellä
- 2 taskua läpällillä
- huppu kauluksessa
- heijastinnauhat

MATERIAALI

100 % polyesteriä ja polyuretaania

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25



HOUSUT MONSUN

KUVAUS

- hitsatut saumat
- repeämätön materiaali
- leveä joustava vyötärönauha
- sivussa vetoketju lahkeensuussa
- heijastinnauhat

MATERIAALI

100 % polyesteriä ja polyuretaania

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25



TAKKI RAIN

KUVAUS

- vetoketju
- napit hihansuissa
- huppu kauluksessa
- läpälliset taskut

MATERIAALI

100% polyesteri, vinyylipinnoitettu

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



HOUSUT RAIN

KUVAUS

- joustava vyötärönauha
- säädettävät lahkeensuut
- 2 taskua

MATERIAALI

100% polyesteri, vinyylipinnoitettu

tuotenumero	koko	VE	ÜK
804014	S	1	25
804015	M	1	25
804016	L	1	25
804017	XL	1	25
804018	XXL	1	25

TURVAS- AAPPAAT PROFI / S5

KUVAUS

- rakennus- ja teollisuuskäyttöön
- paino noin 1 400 g
- varren korkeus 38 cm, voidaan lyhentää

MATERIAALI

PÄÄLLIMATERIAALI: PVC
SISÄVUORI: tekstiili
KESKIPOHJA: metallinen, pistonkestävä
KÄYTTÖKÄYTTÖ: teräs



tuotenumero	koko	VE	ÜK
902038-48	38-48	1	6



SAAPPAAT BASIC

KUVAUS

- luistamaton pohja
- 100 % vedenpitävä
- paino noin 640 g
- varren korkeus 38 cm

MATERIAALI

PÄÄLLIMATERIAALI: PVC
SISÄPUOLI: tekstiili



tuotenumero	koko	VE	ÜK
902139-47	39-47	1	10



VAATTEET JA KENGÄT



HUOMIO- VÄRINEN LIIVI BASIC

KUVAUS

- kevyt, kestävä ja hyvin näkyvä liivi, valmistettu 120 g/m²
- polyesterikankaasta
- pesuohjeet: 5 pesua 40 °C:ssa
- 360 asteen näkyvyys heijastavien nauhojen ansiosta
- tarranauhakiinnitys
- yksi koko sopii kaikille
- EN ISO 20471 luokka 2

MATERIAALI

polyesteri (noin 120 g/m²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

tuotenumero	väri	VE	ÜK
805021	keltainen	1	50
805022	oranssi	1	50

AJONEUVON ENSIAPUP- AKKAUS

KUVAUS

- mukaan lukien täyteaine moniraiteisille moottoriajoneuvoille

MATERIAALI

PP

lt. KFG § 102 Abs. 10

tuotenumero	koko	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 cm	1

ENSIAPUP- AKKAUS PIENI, TYPE 1

KUVAUS

- seinäkiinnike 90 asteen
- pysäytyslukolla
- läpinäkyvät peitelevyt
- kierrätyskumitiiviste
- säädettävät sisäosat
- kierrelukot ja vahvistettu kantokahva
- tiivistyslaite
- täyteaine mukana

MATERIAALI

ABS

ÖNORM Z1020

tuotenumero	koko	VE
972203	22,5 x 22 x 12,5 cm	1
972200	Ensiapupakkauksen sisältö, tyyppi 1 (enintään 5 työntekijälle)	1



ENSIAPUP- AKKAUS ISO, TYPE 2

KUVAUS

- seinäkiinnike 90 asteen
- pysäytyslukolla
- läpinäkyvät peitelevyt
- kierrätyskumitiiviste
- säädettävät sisäosat
- kierrelukot ja vahvistettu kantokahva
- tiivistyslaite
- täyteaine mukana

MATERIAALI

ABS

ÖNORM Z1020

tuotenumero	koko	VE
972204	38 x 37 x 14	1
972201	Ensiapupakkauksen sisältö, tyyppi 1 (enintään 5 työntekijälle)	1



ENSIAPU

WORK SAFETY



**JOS HALUAT LEIKATA
VARMASTI JA
TARKASTI.**

IT'S IN YOUR HANDS.



AB / LB / HB

terä

Laadukas hiiliteräksestä valmistettu katkai-
stava terä, joka on erittäin terävä ja kestää
pitkään.
Tarkka 59° teräkulma takaa terän maksi-
maalisen suorituskyvyn ja vakauden.
Linoleumin, mattojen, eristeiden jne. leik-
kaamiseen.





ABB / LBB / HBB

terä "Excel Black"

Laadukas hiiliteräksestä valmistettu kat-
kaistava terä, kaksoisjauhettu ja siksi 25 %
terävämpi.
Tämä takaa erittäin tarkat leikkaukset
huomattavasti pienemmällä vastuksella.
Tarkka 59° teräkulma takaa terän maksi-
maalisen suorituskyvyn ja vakauden.
Kipsilevyjen jne. leikkaamiseen.



LFB

terä "Speed Blade"


Laadukas, hiiliteräksestä valmistettu kat-
kaistava terä, jossa on erityinen fluoripin-
noite, joka takaa erinomaisen terävyyden
ja erittäin pitkän kestävyuden.
Tarkka 59°:n teräkulma takaa maksimaal-
isen suorituskyvyn ja vakauden. Tämä terä
leikkaa pahvia huomattavasti nopeammin
kuin muut terät.



LWB

terä hammastettu reuna

Laadukas, särkymätön, hiiliteräksestä
valmistettu sahalaite, joka on erittäin kes-
tävä. Tarkka 59°:n teräkulma takaa terän
maksimaalisen suorituskyvyn ja vakauden.
Sopii erinomaisesti pyöreiden, liukkaiden
tai pehmeiden materiaalien (esim. lasivilla,
köydet, eristeet jne.) leikkaamiseen.



LEIKKURI A-5

KUVAUS

- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- Yksisuuntainen terän lukitus

tuotenumero	terän leveys	VE
857212	9 mm	6




LEIKKURI 180 BLACK

KUVAUS

- metallista valmistettu
- jousilukolla

tuotenumero	terän leveys	VE
857202	9 mm	6



LEIKKURI SILVER SVR-1

KUVAUS

- valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä
- täysin ruosteeton
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857204	9 mm	6



LEIKKURI SAC-1

KUVAUS

- 30° terällä tarkimpaan leikkaukseen
- ihanteellinen graafisille suunnittelijoille
- valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä
- täysin ruosteeton
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857284	9 mm	6




LEIKKURI XA-1

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- luistamaton kahva
- asetoninkestävä
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857289	9 mm	6






LEIKKURI A-1

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- automaattisella lukitusjärjestelmällä
- kätevä klipsi kiinnittämiseen housujen taskuun

tuotenumero	terän leveys	VE
857325	9 mm	6



LEIKKURI MXP-AL

KUVAUS

- premium-leikkuri
- tukeva alumiinikotelo
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kumikahva
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857291	18 mm	6



LEIKKURI LTD-AL-LFB

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- luistamaton, ergonominen muovikahva
- automaattisella lukitusjärjestelmällä
- asetoninkestävä
- OLFA Speedblade -terällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857322	18 mm	6



LEIKKURI L5-AL

KUVAUS

- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- automaattisella lukitusjärjestelmällä
- asetoninkestävä
- metallinen kieleke kahvan päässä tölkkien avaamista varten

tuotenumero	terän leveys	VE
857218	18 mm	6

LEIKKURI MXP-L

KUVAUS

- premium-leikkuri
- kestävä alumiinikotelo
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kumikahva
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle

tuotenumero	terän leveys	VE
857292	18 mm	6



LEIKKURI LTD-L-LFB

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- luistamaton, ergonominen muovikahva
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle
- asetoninkestävä
- OLFA Speedblade -terällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857321	18 mm	6



LEIKKURI L-1 GREEN

KUVAUS

- Kahva kierrätetystä muovista
- teräksinen teränohjain
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle

tuotenumero	terän leveys	VE
857215RC	18 mm	6



LEIKKURI L5-AL

KUVAUS

- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle
- asetoninkestävä
- metallinen kieleke kahvan päässä tölkkien avaamista varten

tuotenumero	terän leveys	VE
857281	18 mm	6





LEIKKURI OL

KUVAUS

- extended ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain for extra stability
- metallinen kieleke kahvan päässä tölkkien avaamista varten
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle

tuotenumero	terän leveys	VE
857223	18 mm	6



LEIKKURI H-1

KUVAUS

- erittäin vahva rakenne
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle

tuotenumero	terän leveys	VE
857226	18 mm	6



LEIKKURI XH-1

KUVAUS

- erittäin vahva rakenne
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- asetoninkestävä
- lukitusruuvilla portaattomalle terän syötölle

tuotenumero	terän leveys	VE
857283	25 mm	6



LEIKKURI XH-AL

KUVAUS

- erittäin vahva rakenne
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- asetoninkestävä
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857254	25 mm	6

LEIKKURI MT-1

KUVAUS

- "Midi" 12,5 mm:n levyinen terä yhdistää kahden vakiokoon edut
- yhtä kevyt kuin 9 mm:n terä ja yhtä kova kuin 18 mm:n terä
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- asetoninkestävä
- with auto-lock system

tuotenumero	terän leveys	VE
857302	12,5 mm	6



LEIKKURI 2 IN 1 CS-5

KUVAUS

- yhdistää sahan ja 12,5 mm:n "midi"-leikkurin
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän ohjain
- luistamaton kahva
- asetoninkestävä
- suunniteltu erityisesti sähköasentajille ja kipsilevyasentajille
- automaattisella lukitusjärjestelmällä

tuotenumero	terän leveys	VE
857301	12,5 mm	6



TAIDEVEITSI AK-1

KUVAUS

- ammattimainen veitsi leikkaamiseen, korjaamiseen ja retusoimiseen
- suojakorkilla

tuotenumero	pakkaus	VE
857241	SB pakkaus	6
857247	25 blades in dispenser	6



TAIDEVEITSI AK-4

KUVAUS

- korkealaatuinen tarkkuusveitsi
- huippulaatuinen kiinteällä tarkkuusterällä
- tasapainoinen painojakauma
- mukava kahva
- messinkinen teränkiinnike
- sisältää neljä terää (2 tarkkuusterää, 1 taltta-terä, 1 kaareva terä)

tuotenumero	pakkaus	VE
857314	SB pakkaus	6
857247	25 blades in dispenser	6





TURVAVEITSI ESK-1

KUVAUS

- turvallinen veitsi toimistoon tai kouluun
- muovipäällysteiset katkaistavat terät suojaavat vakavilta vammoilta leikkaamisen tai terän vaihdon yhteydessä
- ergonomisesti muotoiltu kahva
- veitsenpidin integroidulla terän
- katkaisijalla

tuotenumero	VE
857313	6



TURVAVEITSI SK-15/DSB

KUVAUS

- turvallinen veitsi, jossa on piilotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä
- sopii sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
- 3,2 mm:n ohut leikkuukanava estää tavaroiden vahingoittumisen
- kaksiteräinen teräpää takaa pidemmän kestävyys
- kahva on valmistettu lasikuituvahvistetusta muovista

tuotenumero	VE
857317	6



TURVAVEITSI SK-16

KUVAUS

- turvallinen veitsi, jossa on vaihdettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu teräpää
- piilotetut terät estävät loukkaantumiset ja tavaroiden vahingoittumisen
- sopii sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
- ergonominen, iskuja ja tärähdyksiä kestävä muovikahva
- terän vaihto on turvallista ilman työkaluja vaihtamalla teräpää
- kahvan päässä oleva piikki käytetään pakkausnauhojen leikkaamiseen
- pituus noin 180 mm
- paino noin 80 g

tuotenumero	type	VE
857318	turvaveitsi SK-16	6
857319	varaterät, 10 terää/pakkaus	6

TURVAVEITSI SK-4

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- erittäin kätevä
- iskunkestävä ABS-kahva
- oikea- ja vasenkätisille käyttäjille
- automaattisella terän sisäänvedolla

tuotenumero	pakkaus	VE
857311	teollisuuden pakkaus	24
857311_SB	SB pakkaus	6
857217	5 terää/annostelija	6



TURVAVEITSI SK-7 GREEN

KUVAUS

- handle made from recycled plastic
- teräksinen teränohjain
- erittäin kätevä
- oikea- ja vasenkätisille käyttäjille
- automaattisella terän sisäänvedolla

tuotenumero	pakkaus	VE
857288RC	SB pakkaus	6




TURVAVEITSI SK-8

KUVAUS

- teräksinen teränohjain
- vahvistettu terän jatke takaa maksimaalisen kestävyys
- oikea- ja vasenkätisille käyttäjille
- automaattisella terän sisäänvedolla

tuotenumero	pakkaus	VE
857326	SB pakkaus	24
857327	10 terää/annostelija	6



TURVAVEITSI SK-10

KUVAUS

- Turvaveitsi hihnankatkaisimella
- sopii pahville, teipille, muovikalvolle ja pakkausmateriaalille
- piilotettu terä (17,8 mm) iskunkestävä ja iskuja vaimentava kahva
- helppo terän vaihto
- asetoninkestävä

tuotenumero	pakkaus	VE
857309	teollisuuden pakkaus	24
857309_SB	SB pakkaus	6
857310	10 terää/annostelija	6





KAAVIN XSR-300

KUVAUS

- seinäkaavin pehmeällä kahvalla
- terän vaihto ilman työkaluja
- pituus 300 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857296	SB-pakkaus	5
857293	10 varaterät	6



KAAVIN GSR-1/3B

KUVAUS

- innovatiivinen lasikaavin ergonomisella lasikuitukahvalla
- 3 ylimääräistä ruostumattomasta
- teräksestä valmistettua terää ruostumaton

tuotenumero	pakkaus	VE
857294	SB-pakkaus	6
857246	30 varaterät	6



KAAVIN GSR-2

KUVAUS

- korkealaatuinen kaavin, jossa on luistamaton 2-komponenttinen kahva
- suojakotelolla ja integroidulla
- terälaatikkokotelolla kahvassa
- ihanteellinen lasin puhdistukseen ja liimajäämien poistoon
- sisältää 6 ruostumatonta terästerää,
- ruostumaton

tuotenumero	pakkaus	VE
857312	SB pakkaus	6

SAKSET SCS-1

KUVAUS

- tarkkuussakset
- pitkä käyttöikä
- hammastetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät, jotka eivät jätä jälkiä leikattavaan materiaaliin
- ABS-muovista valmistetut
- rengaskahvat
- sopivat sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
- leikkuupituus 40 mm
- saksien pituus 140 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857315	teollisuuden pakkaus	6



SAKSET SCS-2

KUVAUS

- tarkkuussakset
- pitkä käyttöikä
- hammastetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät, jotka eivät jätä jälkiä leikattavaan materiaaliin
- ABS-muovista valmistetut
- rengaskahvat
- sopivat sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
- leikkuupituus 55 mm
- saksien pituus 170 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857316	teollisuuden pakkaus	6



PYÖRÖLEIKKURI RTY-2C/YEL

KUVAUS

- leikkaa tarkemmin kuin sakset
- työkaluja tarvitsematon ja nopea terän vaihto
- ihanteellinen nahalle, kankaalle, paperille jne.
- sopii sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
- 45 mm:n ruostumattomasta
- teräksestä valmistettu pyöreä terä

tuotenumero	pakkaus	VE
857320	teollisuuden pakkaus	6





TERÄT AB

KUVAUS

- maksimaalinen käyttöikä ja parhaat leikkaustulokset
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 9 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857208	10 terää/annostelija	12
857207	10 terää/annostelija	6
857209	50 terää/annostelija	6

TERÄT EDELSTAHL

KUVAUS

- erittäin pitkä käyttöikä
- lasin leikkaamiseen jne.
- täysin ruosteeton
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 9 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857210	10 terää/annostelija	6

TERÄT 30°

KUVAUS

- erittäin pitkä käyttöikä
- SAC-1-leikkuriin
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 9 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857285	10 terää/annostelija	6

TERÄT EXCEL BLACK ABB

KUVAUS

- 25% terävämpi kuin tavallinen AB-terä
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 9 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857211	10 terää/annostelija	12
857297	10 terää/annostelija	12

TERÄT MTB

KUVAUS

- "Midi" lehdet
- kevyt kuin 9 mm:n terä ja kova kuin 18 mm:n terä
- terän leveys 12,5 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857303	10 terää/annostelija	6

TERÄT LB

KUVAUS

- maksimaalinen käyttöikä ja parhaat leikkaustulokset
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 18 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857230	10 terää/annostelija	6
857232	10 terää/annostelija	6
857233	50 terää/annostelija	6

TERÄT LB-SOL

KUVAUS

- särkymätön
- elintarviketeollisuudelle
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 18 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857250	10 terää/annostelija	6

TERÄT HAMMASTETTU REUNA

KUVAUS

- Elastisten tai pyöreiden materiaalien tarkka leikkaus
- Paksuus 0,5 mm / terän leveys 18 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857235	3 terää/annostelija	6

TERÄT EXCEL BLACK LBB

KUVAUS

- 25% terävämpi kuin tavallinen LB-terä
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 18 mm


tuotenumero	pakkaus	VE
857229	10 terää/annostelija	6
857231	10 terää/annostelija	6


TERÄT SPEED BLADE LFB-5B

KUVAUS

- erittäin terävä terä
- ylimääräinen fluoripinnoite terän kärjessä
- 50 % vähemmän kitkavastusta
- merkittävästi parempi leikkausteho
- paksuus 0,5 mm / terän leveys 18 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857214	5 terää/annostelija	6





TERÄT HB

- KUVAUS**
- maksimaalinen käyttöikä ja parhaat leikkaustulokset
 - paksuus 0,5 mm / terän leveys 25 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857236	5 terää/annostelija	6

TERÄT EXCEL BLACK HBB

- KUVAUS**
- 25% terävämpi kuin tavallinen AB-terä
 - paksuus 0,7 mm / terän leveys 25 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857298	5 terää/annostelija	6

SAHANTERÄ HSWB-1/1B

- KUVAUS**
- puun, muovin ja muiden materiaalien leikkaamiseen
 - karkaistusprosessi takaa kestävän terävyyden
 - ruostesuojattu
 - sopii kaikkiin OLFA 25 mm:n veitsiin
 - terän leveys 25 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857324	5 terää/annostelija	6

SAHANTERÄ SWB-5

- KUVAUS**
- Varasahanterä CS-5-leikkuriin

tuotenumero	pakkaus	VE
857304	1 terä itsepalvelupakkaus	10

TERÄT SKB-8/10B

- KUVAUS**
- Varakärki turvallisuusveitselle SK-8
 - paksuus 0,4 mm
 - terän leveys 17,8 mm

tuotenumero	pakkaus	VE
857327	1 terä / annostelija	6

TERÄT PYÖRIVÄ LEIKKURI

- KUVAUS**
- pitkä käyttöikä RTY-2:lle

tuotenumero	pakkaus	VE
857267	1 lehdet/annostelija	6

TERÄN HÄVITTÄMI-SKOTELO DC-4

- KUVAUS**
- käytettyjen terien säilytysastia
 - terät eivät jää lojumaan työpajaan tai rakennustyömaalle
 - tylsät terät voidaan hävittää erikseen ja kierrättää

tuotenumero	VE
857323	6

VEITSIPUSSI, SISÄLTÄÄ LEIKKURI

- KUVAUS**
- veitsipussi, sisältää 18 mm:n leikkurin
 - kätevä joustava silmukka vyöhön kiinnittämistä varten
 - Vyölenkin kulmaa voidaan säätää enintään 30 astetta eteen- tai taaksepäin.
 - Lasikuitulujitettu polypropeenihartsitakaa lujuuden, kestävyuden ja asetoninkestävyyden

tuotenumero	VE
857328	6

OLFA LEIKKUUALUSTA

- KUVAUS**
- itsestään korjautuva leikkuualusta
 - suunniteltu erityisesti OLFA-pyöröleikkureille
 - voidaan käyttää molemmin puolin
 - etupuolessa ruudukko, senttimetri- ja tuumamittakaava sekä 30°/45°/60° kulmat

tuotenumero	koko	VE
D857210	600 x 450 mm	5
D857211	920 x 610 mm	5



LAATU 3 VAIHEESSA

ERITYISEN KORKEISIIN VAATIMUKSIIN ———→ **PREMIUM**

AMMATTIKÄYTTÄJILLE ———→ **PROFI**

HYVÄÄ LAATUA EDULLISEEN HINTAAN ———→ **ECO**

INNOVATIIVISET PAKKAUSRATKAISUT



IT'S IN YOUR HANDS.

Yhdessä voimme saavuttaa enemmän.

GEBOL-asiakaspalvelutiimisi:



GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns



office@gebol.at



+43 7223 85085-0

TUOTEVALIKOIMA

- ammattikäyttäjille ja DIY-harrastajille
- kaikkien lakisääteisten vaatimusten mukainen
- korkealaatuinen, oikea käsine jokaiseen käyttötarkoitukseen

JOUSTAVUUS

- toimitus 48 tunnin kuluessa
- tehokas logistiikkajärjestelmä
- luotettavat kumppanit logistiikan alalla

SAATAVUUS

- suuri varastointikapasiteetti
- valmis lähetettäväksi milloin tahansa

KESTÄVYYS

- Kansallisten lakien ja kansainvälisten sosiaalisten standardien noudattamista valvotaan tiukasti.
- Varmistamme oikeudenmukaiset työolot ja kiellämme lapsityövoiman käytön kaikissa tuotantolaitoksissamme.
- Vältämme muovin käyttöä pakkauksissamme.
- Käytämme pahvia.
- Sähkön tuotanto omalla aurinkosähköjärjestelmällä.
- Sertifioitu ympäristöjohtaminen standardin ISO 14001:2015 mukaisesti.

LAADUNVARMISTUS

- ISO 9001:2015 -sertifioitu
- laadunvalvonta kansainvälisten testauslaitosten toimesta
- laatu- ja vaatimustenmukaisuuden hallinta testaa tuotteet ja tuotantoprosessit paikan päällä.

INNOVAATIO

- jatkuva tuotekehitys
- keskittyminen sovelluksiin ja tuotteiden laatuun
- innovatiiviset myyntikonseptit POS-pisteille

TÄYDEN PALVELUN

- omien työntekijöidemme tuki
- osaava asiantuntija-apu
- POS-ratkaisujen ja myynninedistämistoimenpiteiden suunnittelu myynnin menestyksen varmistamiseksi

TYÖNTEKIJÖIDEN TYYTYVÄISYYS

- uraauurtava, innovatiivinen yrityskulttuuri
- terveyden edistämishjelmat
- avoin, moderni toimistokonsepti, jossa on monipuoliset yhteiset tilat ja ulkoalueet

Modulaarinen GEBOL POS-järjestelmä.

Seinämoduulien ohjausjärjestelmä:

- hyvä pitkän matkan vaikutus
- työalueisiin jakaminen helpottaa suunnistautumista POS-pisteessä.
- sivutietotaulut tukevat ostopäätöksiä.

Saatavana eri leveyksinä 100 cm:stä 250 cm:iin.

POS-järjestelmämme toimitetaan sinulle myyntivalmiina ja ovat ihanteellinen lisä nykyiseen valikoimaasi. Laadimme mielellämme tarpeisiisi räätälöityjä sijoitukset.

Valitse haluamasi tuotteet – me toimitamme myyntivalmiin esillepanon. Sinun tarvitsee vain sijoittaa se vilkkaalle paikalle. Voit odottaa lukuisia impulssiostoksia asiakkaitasi!



SUOJAKÄSINEIDEN TIEDOT

SUOJAKÄSINEET

Henkilönsuojaimia (PPE) koskevassa asetuksessa 2016/425 erotetaan toisistaan käsineet, jotka suojaavat ”vähäisiltä”, ”keskisuurilta” ja ”suurilta” riskeiltä.

LUOKKA 1 (CAT I): MINIMAALISET RISKIT

Yksinkertaisen rakenteiset käsineet, jotka suojaavat vähäisiltä vaaroilta (esim. puutarhakäsineet). CE-merkinnän lisäksi käsineessä ja/tai pienimmässä pakkausyksikössä on oltava merkintä ”vain vähäisille vaaroille”. Ulkoista tarkastusta ei tarvita.

LUOKKA 2 (CAT II): MINIMAALISET RISKIT

Käsineiden tyyppihyväksynnän on oltava ilmoitetun testauslaitoksen suorittama. Niissä on oltava CE-merkki ja yksi tai useampi kuvamerkki sekä suorituskykytasot.

LUOKKA 3 (CAT III): MINIMAALISET RISKIT

Käsineiden on tarjottava suojia peruuttamattomilta vahingoilta ja hengenvaarallisilta vaaroilta. Tyyppitarkastuksen lisäksi tuotantolaitoksen on oltava testauskeskuksen jatkuvan valvonnan alaisena. Käsineissä on oltava CE-merkki, yksi tai useampi kuvamerkki, suorituskykytasot ja ilmoitetun testauskeskuksen tunnistenumerot.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET – YLEISET VAATIMUKSET JA KOEMENETELMÄT

 Tämä standardi määrittelee kaikkiin suojakäsineisiin sovellettavat testausmenetelmät ja yleiset vaatimukset, jotka koskevat suunnitteluperiaatteita, käsineiden valmistusta, käsinemateriaalin vedenläpäisykykyä, kemikaalinkestävyyttä, käyttömukavuutta ja suorituskykyä. Valmistajan on täytettävä velvollisuutensa antaa tietoa kiinnittämällä pakkaukseen asianmukaiset symbolit ja ohjeet sekä liittämällä mukaan tietolehtinen, joka sisältää lisätietoja, kuten hoito-, säilytys- ja käyttöohjeet, erityiset riskit, käyttökiellot jne. kuluttajille. Tämä on merkitty kirjasyMBOLILLA, jossa on kirjain ”I”.

EN 388: MEKAANISIA RISKEJÄ VASTAAN SUOJAAVAT KÄSINEET

Seuraavat parametrit testataan:

	kulutuskestävyys	(tehotasot 0–4):	Testikäsineen hankaamiseen tarvittavien hankausten määrä.
	leikkauskestävyys (leikkauskoe)	(tehotasot 0–5):	Indeksi lasketaan testikäsineen leikkaamiseen tarvittavien testakierrosten määrän perusteella vakiovauhdilla ja vakiovoimalla (5 newtonia).
	repeämiskestävyys	(tehotasot 0–4):	Voima, joka tarvitaan repimään suorakulmion muotoiseen testinäytteeseen halkeama sen pituuden puoliväliin.
	puhkaisuus	(tehotasot 0–4):	Voima, joka tarvitaan lävistämään testikäsine määriteltujen mittojen teräspinnalla.
	TDM-leikkauskestävyys (standardin EN ISO 13997 mukaisesti)	(tehotasot A–F):	Voima (Newton = N), joka on kohdistettava standardoituun terään, jotta testimateriaali leikataan 20 mm:n pituudelta. Koskee vain viiltosuojakäsineitä. A = 2 N, F = 30 N

Saavutetut suorituskykytasot on ilmoitettu tässä järjestyksessä kuvakkeen alla. Taso ”0” tarkoittaa, että käsine ei ole saavuttanut suorituskykytasoa 1. Numeroa korvaava merkintä ”X” tarkoittaa, että käsineettä ei ole testattu vastaavan riskin osalta tai että testausta ei ole voitu suorittaa. Mitä suurempi arvo, sitä parempi testitulos.

EN ISO 374: SUOJAKÄSINEET VAARALLISIA KEMIKAALEJA JA MIKRO-ORGANISMEJA VASTAAN

Uusi standardi EN ISO 374:2016 erottaa kolme tyyppiä:

	käsine tyyppi A*	Läpäisykyvyn on oltava vähintään tasoa 2 vähintään kuuden testikemikaalin osalta.
	käsine tyyppi B**	Läpäisykyvyn on oltava vähintään tasoa 2 vähintään 3 testikemikaalin osalta.
	käsine tyyppi C***	Läpäisykyvyn on oltava vähintään tasoa 1 vähintään 1 testikemikaalin osalta.
		Piktogrammin alla olevat kirjaimet tarkoittavat testattuja kemikaaleja. Kemikaalien nimitykset (EN ISO 374-1:2016 -standardin taulukon 2 mukaisesti) ja saavutetut suorituskykytasot (läpäisyajat) on ilmoitettu käyttöäohjeissa.

Seuraavien taulukoiden avulla kirjaimet voidaan kohdistaa vastaaviin testikemikaaleihin:

	KOODIKIRJAIN	TESTIKEMIKAALI	CAS-NUMBER	LUOKKA
	A	metanoli	67-56-1	primaarinen alkoholi
	B	asetoni	67-64-1	ketonit
	C	asetonitriilit	75-05-8	nitriilit
	D	dikloorimetaani	75-09-2	kloorattu hiilivety
	E	hiilidisulfidi	75-15-0	rikkiä sisältävä orgaaninen yhdiste
	F	tolueeni	108-88-3	aromaattinen hiilivety
	G	dietyyliamiini	109-89-7	amiini
	H	tetrahydrofuraani	109-99-9	heterosykliset ja eetteriyhdisteet
	I	etyyliasetatti	141-78-6	esteri
	J	n-heptaani	142-82-5	alifaattinen hiilivety
	K	natriumhydroksidi 40 %	1310-73-2	epäorgaaninen emäs
	L	rikkihappo 96 %	7664-93-9	epäorgaaninen happo, hapettava
	M	typpihappo 65 %	7697-37-2	epäorgaaninen happo, hapettava
	N	99-prosenttinen etikkahappo	64-19-7	Orgaaninen happo
	O	ammoniakkipesi 25 %	1336-21-6	orgaaninen pohja
	P	vetyperoksidi 30 %	7722-84-1	peroksidi
	S	vetyhappo 40 %	7664-39-3	epäorgaaninen happo
	T	formaldehydi 37 %	50-00-0	aldehydi

EN ISO 374-5:2016: SUOJAKÄSINEET VAARALLISIA KEMIKAALEJA JA MIKRO-ORGANISMEJA VASTAAN – OSA 5: TERMINOLOGIA JA SUORITUSKYKYVAATIMUKSET MIKRO-ORGANISMEISTA JOHTUVILLE RISKEILLE

	Tällä kuvakkeella merkityt kemialliset suojakäsineet suojaavat myös bakteereilta ja sieniltä.
	Jos kuvakkeen alla on sana ”VIRUS”, käsineet suojaavat myös viruksilta.

EN 511: KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET

Seuraavat parametrit testataan:

	konvektiokylmäys	(tehotasot 0–4):	lämpöeristyskyky mitattuna kylmän konvektiosiiirtona
	kosketuskylmäys	(tehotasot 0–4):	lämpövastus suorassa kosketuksessa kylmän esineen kanssa
	veden tunkeutuminen	(tehotasot 1/0):	1 = ei veden tunkeutumista / 0 = veden tunkeutuminen 30 minuutin kuormituksen jälkeen

Saavutetut suorituskykytasot on ilmoitettu tässä järjestyksessä kuvakkeen alla. Taso ”0” tarkoittaa, että käsine ei ole saavuttanut suorituskykytasoa 1. Numeroa korvaava merkintä ”X” tarkoittaa, että käsineettä ei ole testattu vastaavan riskin osalta tai että testausta ei ole voitu suorittaa. Mitä suurempi arvo, sitä parempi testitulos.

OLENNAISET TIEDOT

NAHKA

TÄYSNAHKA

Täysnahka on nahan yläkerros, joka on saatettu haluttuun paksuuteen käyttötarkoituksen mukaisesti käsittelemällä sen sisäpuoli. Pinta on kiinteä ja sileä, joten se kestää öljyjä ja rasvoja ja on säänkestävämpi kuin mokka.

MOKKANAHKA

Mokkanahka on yleisnimitys nahkatyypeille, joiden pinta on karkea ja jotka on hiottu lihan tai nahkapuolen puolelta. Mokkanahka on luonteeltaan vahvempaa (tiheämpi kuiturakenne verrattuna samanpaksuiseen täysnahkaan) ja siksi sitä voidaan käyttää myös kuumuutta ja viiltoja kestävässä käsineissä.

SYNTEETTINEN NAHKA

Synteettinen nahka on tekstiilikudoksen tai kuitukankaan ja muovipinnoitteen yhdistelmä (täysnahkaimitaatio) tai erittäin ohut lanka, joka valmistetaan peruskomponenteista (esim. PU-polyesteriseos) ja josta voidaan valmistaa erityisen pehmeitä ja joustavia materiaaleja, joiden pintarakenne muistuttaa mokkaa. Edut: Ominaisuudet voidaan räätälöidä tarkasti käyttötarkoitukseen sopiviksi, pestävissä, yleensä parempi käsiteltävyys kuin aito nahka, tasainen pinnanlaatu.

TEKSTIILI

AKRYYLI

pehmeä ja lämmin kuitu (villamainen), hyvä valonkestävyys, korkea vetolujuus ja kulutuskestävyys - Käytetään esimerkiksi kylmäsuojakäsineissä.

PUUVILLA

pehmeä luonnonkuitu, vähäinen allergiariski (ihoystävällinen), erittäin imukykyinen ja erittäin mukava käyttää pitkään, mutta kuivuu hitaasti; jos puuvillaa ja synteteesiä kuituja (esim. polyesteriä) sekoitetaan keskenään, mekaaninen lujuus ja joustavuus paranevat

ELASTAANI

Tunnetaan myös nimellä Lycra, on joustava ja viittaa kaikkiin kuituihin, jotka koostuvat 85 % polyuretaanista, kestää ikääntymistä ja UV-säteilyä, käytetään joustavissa kankaissa ja hihansuissa ja varmistaa kudottujen ja neulottujen kankaiden kestävän joustavuuden ilman kulumista.

HPPE – KORKEAN SUORITUSKYVYN POLYTEENI

Kuitu on erittäin kestävää ja sillä on korkea kulutuskestävyys, kosteuden- ja UV-säteilyn kestävyys, ja se on tunnettu korkeasta vetolujuudestaan. Sitä käytetään viiltosuojakäsineissä.

NYLON

erittäin joustava, rypistyy vähän, lähes huijausvapaa, erittäin korkea repäisy- ja kulutuskestävyys (pitkä käyttöikä), korkeampi kosteuden imukyky kuin polyesterillä

POLYESTERI

erittäin joustava, vähäinen rypistymisalttius, hyvä repäisy- ja kulutuskestävyys (pitkä käyttöikä), vähäinen kosteuden imeytyminen (kuivuu nopeasti, mutta imee vähän hikiä), korkein valon- ja lämpötilankestävyys kaikista vaatteissa käytetyistä tekokuiduista, yksi haittapuoli on korkea staattinen varaus kuivana

KIERRÄTETTY POLYESTERI / RPET (GEBOL UPCYCLED)

Kierrätetty polyesteri, joka tunnetaan myös nimellä rPET, saadaan sulattamalla olemassa olevaa muovia ja kehräämällä siitä uusia polyesterikuituja. Kierrätetyllä kuidulla on samat ominaisuudet kuin tavanomaisella polyesterillä.

THERMATECH®-KUITU

Thermatech Smart Textile siirtää hiki ihon pinnalta käsineen pintaan. Siellä kosteus haihtuu ja ympäristön viileämpi ilma virtaa sisään. Näin kädet pysyvät kuivina.

THINSULATE™ INSULATION (3M™:N LÄMPÖVUORI)

Thermatech Smart Textile siirtää hiki ihon pinnalta käsineen pintaan. Siellä kosteus haihtuu ja ympäristön viileämpi ilma virtaa sisään. Näin kädet pysyvät kuivina.

THERMATECH®-KUITU

Koostuu erityisen pienistä kuiduista, mikä tarkoittaa, että kuitujen välisiin tiloihin varastoituu enemmän ilmaa, jolloin lämpöä varastoituu enemmän (eristysperiaate). Materiaali on kevyt, ohut ja hengittävä.

VISKOOSI

hieno, pehmeä kuitu, erittäin mukava käyttää, erittäin hyvä kosteuden imukyky, hengittävä, nopeasti uusiutuva raaka-aine, heikko lujuus ja joustavuus (voidaan parantaa sekoittamalla synteettisiin kuituihin, esim. elastaaniin)

PINNOITTEET

LATEKSI

Luonnonkumi, erittäin joustava ja elastinen, hyvä pito, mutta ei erityisen kestävä valolle ja lämmölle, suuri allergiariski à siksi olemme merkinneet pakkaukseen ”lateksisymbolin”.

NITRIILI

synteettinen kumi, hyvät mekaaniset ominaisuudet, erinomainen kestävyys öljyjä ja rasvoja, matalakonsentraatioisia happoja, tiettyjä orgaanisia liuottimia sekä polttoaineita ja palavia aineita vastaan

PU – POLYURETAANI

erittäin joustava ja elastinen, voidaan levittää hyvin ohuena kerroksena (erinomainen herkkyyks) ja silti sillä on hyvä kulutuskestävyys, repäisylujuus ja öljynkestävyys

PVC – POLYVINYYLIKLORIDI

Erittäin hyvä kestävyys happoja, öljyä, valoa ja lämpötilaa vastaan – siksi kemikaalinkestävät käsineet valmistetaan usein PVC:stä.

**kestävyys**

**pukeutuminen mukavuus**

**kosteuden-/öljynkestävyys**

**leikkaussuojaus**

**hengittävyys**

**kemiallinen kestävyys**

**lämpö**



GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Puhelin:	+43 7223 85085-0
asiakaspalvelu:	+43 7223 85085-15
Sähköposti:	office@gebol.at

www.gebol.com