


**IT'S IN
YOUR
HANDS.**

WORK SAFETY 2025



SADRŽAJ

RUKAVICE
 STRONG

STRANICA 4 - 17

RUKAVICE
 TOUCH

STRANICA 18 - 35

RUKAVICE
 SMALL

STRANICA 36 - 47

RUKAVICE
 WET

STRANICA 48 - 61

RUKAVICE
 EXTRA

STRANICA 62 - 65

RUKAVICE
 COLD

STRANICA 66 - 75

ZAŠTITA
 DIŠNIH
 PUTOVA

STRANICA 76 - 81

ZAŠTITA
 OČIJU

STRANICA 84 - 87

ZAŠTITA
 SLUHA

STRANICA 88 - 93

ODJEĆA &
 OBUĆA

STRANICA 94 - 107

PRVA POMOĆ

STRANICA 108 - 109

OLFA

STRANICA 110 - 125

STRONG



**KAD STVARI POSTANU
STVARNO TEŠKE,
JEDNOSTAVNO SE
UZDIGNEŠ IZNAD
SEBE.**

IT'S IN YOUR HANDS.

GEBOL lansira novu kolekciju rukavica otpornih na rezanje.

GEBOL CUT

Kao vodeći stručnjak za zaštitu na radu, neprestano razvijamo inovativne proizvode za maksimalnu sigurnost. Ovaj zahtjev također ispunjavamo našom novom i ekskluzivnom serijom rezotpornih rukavica GEBOL CUT. Evo pregleda svih značajki:



GEBOL oznaka za zaštitu od rezova, certifikacija u klasama D i F prema EN ISO 13997



Rukavice perive na 40 °C



Pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir



GEBOL oznaka za kompatibilnost s kožom testirano u neovisnim institutima za testiranje



Svi dijelovi modela temeljito su testirani i certificirani prema OEKO-TEX Standardu 100.



Inovativna kombinacija materijala s udjelom recikliranih PET boca

Serija je dizajnirana za širok raspon industrijskih radnih okruženja, uključujući mašinstvo, proizvodnju automobila, obradu stakla i metala te građevinsku industriju.

MULTI CUT F PLUS

OPIS

- zaštita od rezova (razina F)
- pojačano područje palca i kažiprsta
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- testirano i certificirano u Njemačkoj
- sigurno za hranu

MATERIJAL

polietilen, poliesterski, najlon, metalna vlakna, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709422_06	6/XS	12	120
709422_07	7/S	12	120
709422_08	8/M	12	120
709422_09	9/L	12	120
709422_10	10/XL	12	120
709422_11	11/XXL	12	120
709422_12	12/XXXL	12	120



STRONG

MULTI CUT F PLUS LONG

OPIS

- zaštita od rezova (razina F)
- s produženim manžetom
- pojačano područje palca i kažiprsta
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- testirano i certificirano u Njemačkoj
- sigurno za hranu

MATERIJAL

polietilen, poliesterski, najlon, metalna vlakna, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709423_06	6/XS	12	120
709423_07	7/S	12	120
709423_08	8/M	12	120
709423_09	9/L	12	120
709423_10	10/XL	12	120
709423_11	11/XXL	12	120
709423_12	12/XXXL	12	120



WET CUT F PLUS

OPIS

- zaštita od rezova (razina F)
- pojačano područje palca i kažiprsta
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- testirano i certificirano u Njemačkoj
- sigurno za hranu

MATERIJAL

polietilen, poliesterski, najlon, metalna vlakna, elastičan

PREMAZ

dvostruki premaz ¾ nitril s pijeskovitom teksturom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709424_06	6/XS	12	120
709424_07	7/S	12	120
709424_08	8/M	12	120
709424_09	9/L	12	120
709424_10	10/XL	12	120
709424_11	11/XXL	12	120
709424_12	12/XXXL	12	120

MULTI CUT D PLUS

OPIS

- zaštita od rezanja (razina d)
- ojačano područje palca i kažiprsta
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- testirano i certificirano u njemačkoj
- sigurno za hranu

MATERIJAL

polietilen, poliesterski, najlon, metalna vlakna, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709421_06	6/XS	12	120
709421_07	7/S	12	120
709421_08	8/M	12	120
709421_09	9/L	12	120
709421_10	10/XL	12	120
709421_11	11/XXL	12	120
709421_12	12/XXXL	12	120

MASTER CUT C PLUS

OPIS

- zaštita od rezova (razina c)
- ojačano područje palca i kažiprsta
- dobro pristajanje i visoka udobnost nošenja
- dobar hvat na glatkim predmetima
- odbojan prema ulju

MATERIJAL

polietilen, HPPE, najlon, metalna vlakna, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709818	6/XS	12	120
709819	7/S	12	120
709820	8/M	12	120
709821	9/L	12	120
709822	10/XL	12	120
709823	11/XXL	12	120

G-BASE CUT

OPIS

- zaštita od rezova (razina C)
- izuzetno izdržljiv PU premaz optimalna spretnost i
- siguran hvat, čak i na glatkim predmetima

MATERIJAL

polietilen, poliesterski, glass fibers, najlon, elastičan

PREMAZ

poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120

STRONG

UPCYCLED STRONG

OPIS
— poliesterski konac od recikliranih pet boca
— visoka udobnost nošenja
— vrlo dobro pristajanje

MATERIJAL
poliesterski, najlon



UPCYCLED STRONG

OPIS
— poliesterski konac od recikliranih PET boca
— Visoka udobnost nošenja
— Vrlo dobro pristajanje

MATERIJAL
poliesterski, najlon



STRONG



PREMAZ
lateksni premaz s pijeskovitim finišem



broj artikla	veličina	VE	ÜK
740000_05	5/XXS	12	120
740000_06	6/XS	12	120
740000_07	7/S	12	120
740000_08	8/M	12	120

PREMAZ
lateksni premaz s pijeskovitim finišem



broj artikla	veličina	VE	ÜK
740001_08	8/M	12	120
740001_09	9/L	12	120
740001_10	10/XL	12	120
740001_11	11/XXL	12	120





ECO GRIP

OPIS

- visoka udobnost nošenja
- Siguran hvat čak i s mokrim predmetima
- dobar spoj

MATERIJAL
poliester

PREMAZ
latex nabor



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120

G-BASE GRIP

OPIS

- Siguran hvat čak i s mokrim predmetima
- dobar spoj and comfort

MATERIJAL
poliester, elastičan

PREMAZ
latex nabor



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120



DRIVER

OPIS

- debljina kože približno 1.1 mm
- dvostruki šav
- visoka udobnost nošenja

MATERIJAL
goveđa koža




broj artikla	veličina	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120

G-BASE DRIVER

OPIS

- robusne rukavice od bivolje kože
- debljina kože približno 0.8 mm
- dobar spoj and comfort

MATERIJAL
bivolja koža



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120



STRONG



UNI FIT COMFORT

OPIS

- kožne rukavice
- spandex na stražnjoj strani šake
- elastični manžet s čičak trakom
- visoka udobnost nošenja
- vrlo dobro pristaje

MATERIJAL

kozja koža, poliestar elastičan



CAT II



broj artikla	veličina	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120

G-BASE ECO FIT

OPIS

- kožne rukavice
- elastični manžet s čičak zatvaračem
- dobar spoj and comfortable to wear

MATERIJAL

kozja koža, poliestar



CAT II



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

WORKER

OPIS

- debljina kože približno 1 mm
- podstavljeni dlan
- dvostruki šav
- gumirani manžet oko 7 cm

MATERIJAL

goveđa koža od punog zrna, razdvojena goveđa koža, pamuk



CAT II



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

STRONG



WORKER PRO

OPIS

- debljina kože približno 1.2 mm
- podstavljeni dlan
- dvostruki šav
- platnena podloga i manžetna
- gumirani manžet približno 8 cm

MATERIJAL

Goveđa koža od punog zrna, pamuk



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120

ECO

OPIS

- debljina kože približno 1 mm
- podstavljeni dlan
- ojačana manžeta približno 7 cm

MATERIJAL

kravlja split koža, pamuk



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

BUILDER

OPIS

- debljina kože približno 1 mm
- zaštita zglobova i navlake za prste od split goveđe kože
- podstavljeni dlan
- gumirani manžet približno 7 cm
- Stražnja strana ruke i manžet od platna

MATERIJAL

kravlja split koža, pamuk



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

OPIS

- debljina kože približno 1 mm
- duljina otprilike 35 cm
- zaštita pulsa

MATERIJAL

kravlja split koža



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60



STRONG

TOUCH



**TVOJA INTUICIJA TE
NIKADA NE VARA.
OSJEĆAŠ ŠTO TREBA
UČINITI – I TO UČINIŠ.**

IT'S IN YOUR HANDS.

UPCYCLED SENSITIVE

- OPIS**
- poliesterska niti napravljena od recikliranih PET boca
 - visoka udobnost nošenja
 - vrlo dobro pristaje

MATERIJAL
poliesterski, najlon



UPCYCLED SENSITIVE

- OPIS**
- poliesterska niti napravljena od recikliranih PET boca
 - visoka udobnost nošenja
 - vrlo dobro pristaje


MATERIJAL
poliesterski, najlon



TOUCH



PREMAZ
lateks pjena



broj artikla	veličina	VE	ÜK
740002_05	5/XXS	12	120
740002_06	6/XS	12	120
740002_07	7/S	12	120
740002_08	8/M	12	120

PREMAZ
lateks pjena



broj artikla	veličina	VE	ÜK
740003_08	8/M	12	120
740003_09	9/L	12	120
740003_10	10/XL	12	120
740003_11	11/XXL	12	120



MULTI FLEX COOL&TOUCH

OPIS

- Termatech vlakna odводе vlagu
- udobno za nošenje
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- optimalna spretnost

MATERIJAL

najlon, elastičan



MASTER FLEX COOL&TOUCH

OPIS

- Termatech vlakna odводе vlagu
- udobno za nošenje
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- optimalna spretnost

MATERIJAL

najlon, elastičan



THERMA TECH
smart textile by GEBOL

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709374_T	6/XS	12	72
709375_T	7/S	12	72
709376_T	8/M	12	72
709377_T	9/L	12	72
709378_T	10/XL	12	72
709379_T	11/XXL	12	72

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709542_T	6/XS	12	72
709543_T	7/S	12	72
709544_T	8/M	12	72
709545_T	9/L	12	72
709546_T	10/XL	12	72
709547_T	11/XXL	12	72

THERMA TECH
smart textile by GEBOL



MULTI FLEX

OPIS

- izvrsna taktilna osjetljivost
- zračna stražnja strana šake
- dobar hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72



MULTI FLEX ECO

OPIS

- dobar spoj
- dobar hvat, čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitrilna pjena s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120

MULTI FLEX TOUCH

OPIS

- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- Prozračan stražnji dio šake
- dobar hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja
- tečno odbojan premaz
- vrlo dobra taktilna osjetljivost

ATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72



TOUCH

MULTI FLEX COMFORT

OPIS

- izvrsna taktilna osjetljivost
- visoka udobnost nošenja
- dobra otpornost na masti i ulja
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

viskoza od bambusovih vlakana, poliesterski, elastičan

PREMAZ

Nitril-mikropjena s pijeskovitom teksturom i nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72



industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

MULTI FLEX INDUSTRY

OPIS

- visoka otpornost na abraziju
- izvrsna taktilna osjetljivost
- zračna stražnja strana šake
- dobar hvat čak i na glatkim predmetima
- otporan na masti i ulja
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitrilna mikro-pjena s nitrilnim izbočinama

CE	CAT II	EN 388 4131X	EN 407 X1XXXX		
				broj artikla	veličina
				709475_07	7/S
				709475_08	8/M
				709475_09	9/L
				709475_10	10/XL
				709475_11	11/XXL

MASTER FLEX

OPIS

- visoka izdržljivost
- izvrsna prilagodba i visoka udobnost nošenja
- dobra otpornost na masti i ulja
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

PPU nitril s pijeskovitom završnom obradom

CE	CAT II	EN 388 4121X		
			broj artikla	veličina
			709544	8/M
			709545	9/L
			709546	10/XL
			709547	11/XXL

MASTER FLEX TOUCH

OPIS

- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- dobra taktilna osjetljivost
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom

CE	CAT II	EN 388 4121X		
			broj artikla	veličina
			709545_T_08	8/M
			709545_T_09	9/L
			709545_T_10	10/XL
			709545_T_11	11/XXL

MASTER FLEX ECO

OPIS

- dobar spoj and visoka udobnost nošenja
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom

CE	CAT II	EN 388 3121X		
			broj artikla	veličina
			709744	8/M
			709745	9/L
			709746	10/XL
			709747	11/XXL

TOUCH





TOP FLEX

OPIS

- izuzetno robusni nitrilni premaz
- izvrsna taktilna osjetljivost
- premaz otporan na vlagu
- dobar spoj

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

mikropjena nitrila



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

OPIS

- izuzetno robusni nitrilni premaz
- dobra taktilna osjetljivost
- premaz otporan na vlagu
- dobar spoj and wearing comfort
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima

MATERIJAL

poliesterski, elastičan

PREMAZ

nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

OPIS

- robusan, mekani premaz od lateks pjene
- dobar spoj
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima

MATERIJAL

poliesterski, elastičan

PREMAZ

latex



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	72
EP760006_09	9/L	12	72
EP760006_10	10/XL	12	72
EP760006_11	11/XXL	12	72



FLEX GRIP

OPIS

- pjenasti, robusni nitrilni premaz
- pogodno za rad s mokrim, masnim predmetima
- optimalna spretnost

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120





NANO FLEX TOUCH

OPIS

- dobra taktilna osjetljivost
- dobar spoj and secure grip
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- također dostupan u industrijskom pakiranju: 709240S_T - 709244S_T

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

OPIS

- prodyšna i vodoodbojna prevlaka
- visoka udobnost nošenja
- proizvedeno bez silikona

MATERIJAL
najlon

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_11	11/XXL	12	120

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

NANO FLEX BIJELI

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120

NANO FLEX SIVI

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice



TOUCH



industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

NANO FLEX CRNI

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709242S	8/M	12	120
709243S	9/L	12	120
709244S	10/XL	12	120
709245S	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski, elastičan

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

OPIS

- izdržljiv poliuretanski premaz
- dobar spoj and comfort
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliesterski, elastičan

PREMAZ
poliuretan



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



TOUCH



BLUE GRIP

OPIS

- Izrađen od udobne mješavine najlona i pamuka
- s plavim, neklizajućim PVC izbočinama za veću izdržljivost
- posebno prozračan
- idealan za lakše radove

MATERIJAL

najlon, pamuk, poliesterski



BLUE GRIP COMFORT

OPIS

- Izrađen od udobne mješavine najlona i poliakrilna s crvenim,
- neklizajućim PVC izbočinama za veću izdržljivost
- dobar spoj and comfort
- idealno za lakši rad

MATERIJAL

najlon, poliakrilni

PREMAZ

PVC izbočine



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TRIKOT

OPIS

- vrlo dobro pristaje
- propuštanje zraka
- Paket od dva para

MATERIJAL

mješavina pamuka i poliestera



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



PREMAZ

PVC izbočine



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	120
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

SMALL



**TVOJA PRAVA VELIČINA:
MOŽEŠ UČINITI SVE
NA ŠTO SE USMJERIŠ.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MULTI FLEX TOUCH LADY

OPIS

- optimalna spretnost
- pogodno za rad na zaslonu osjetljivom na dodir
- visoka udobnost nošenja
- zračna stražnja strana šake
- dobar hvat čak i na glatkim predmetima
- vrlo dobra taktilna osjetljivost

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitrilni premaz s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

OPIS

- izvrsna taktilna osjetljivost
- zračna stražnja strana šake
- dobar hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

nitrilni premaz s nitrilnim izbočinama



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

OPIS


- izdržljiv premaz
- izvrsna prilagodba i udobnost
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja

MATERIJAL

najlon, elastičan

PREMAZ

PPU nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72



MASTER FLEX ECO LADY

OPIS

- dobar spoj and comfort
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima
- dobra otpornost na masti i ulja

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72



SMALL



FLOWER LILA

OPIS

- propuštanje zraka
- dobar spoj and grip

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

lateks pjena

CE CAT I



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120

MISS FLOWER

OPIS

- izvrsna prilagodba i udobnost
- optimalna spretnost
- Siguran hvat čak i na glatkim predmetima

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

poliuretan

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120



FLOWER DUO

OPIS

- zračna stražnja strana šake
- dobar spoj and secure grip
- set od 2 para (1x zeleni / 1x crveni)

MATERIJAL

poliesterski



PREMAZ

lateks pjena

CE CAT I



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60

SMALL



G-BASE GARDEN GRIP

OPIS

- fleksibilni, vlagootporni premaz
- dobar spoj and comfort
- good grip in dry, damp, and wet areas

MATERIJAL

poliesterski, elastičan

PREMAZ

latex nabor



CAT I



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

OPIS

- izrađen od recikliranih PET boca
- poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
- dobar prijanjanje na mokre površine

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitril pjena



CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

OPIS

- izrađen od recikliranih PET boca
- poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
- dobar prijanjanje na mokre površine

MATERIJAL

poliesterski

PREMAZ

nitril pjena



CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES





GARDELUXE LEMON

- OPIS**
- izrađen od recikliranih PET boca
 - poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
 - dobar prianjanje na mokre površine

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

- OPIS**
- izrađen od recikliranih PET boca
 - poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
 - dobar prianjanje na mokre površine

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	120
779817_08	8/M	12	120



GARDELUXE POMEGRANATE

- OPIS**
- izrađen od recikliranih PET boca
 - poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
 - dobar prianjanje na mokre površine

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

- OPIS**
- poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
 - dobar oprijem na mokrim površinama

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120



SMALL



GARDELUXE HONEYBEE

OPIS

- poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
- dobar oprijem na mokrim površinama

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

OPIS

- za sve male vrtlarike i vrtlarike
- poseban vodoodbojan premaz od nitrilne pjene
- dobar oprijem na mokrim površinama
- veličina 4-8 godina

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril pjena

CE CAT I

broj artikla	boja	VE	ÜK
779810	plavo	12	120
779811	žuta	12	120

FROGGY

OPIS

- za sve mlade hobiste-vrtlare
- visoka udobnost nošenja
- premaz otporan na vlagu

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril s pijeskovitom završnom obradom

CE CAT I

broj artikla	veličina	VE	ÜK
709700	4-6 years	12	120

KIDS

OPIS

- za sve male vrtlarike i vrtlarike
- izvrsna prilagodba i udobnost
- veličina 5-8 godina

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril s pijeskovitom završnom obradom

CE CAT I

broj artikla	boja	VE	ÜK
709704	roza	12	120
709705	plavo	12	120



SMALL

WET



**NIŠTA TI NE PROMIČE.
NIŠTA TI NE MOŽE
POBJEĆI.
SVE IMAŠ POD
KONTROLOM.**

IT'S IN YOUR HANDS.




GREEN TECH

OPIS

- flokiran
- zgrubljana dlan
- dobra otpornost na kiseline, lužine, masti i ulja
- visoka otpornost na kidanje
- sigurno za hranu

MATERIJAL

nitril s pamučnim flokiranjem



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144



BLUE TECH

OPIS

- zgrubljana dlan
- otporan na ulje i kemikalije
- dobar spoj and grip

MATERIJAL

PVC s unutrašnjošću od pamučnog pletiva



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	120

GRIP TECH

OPIS

- Nepromočiva industrijska rukavica izrađena od mješavine nitrila i PVC-a s najlonskim pletenjem na unutrašnjoj strani.
- Dodatni nitrilni premaz s hrapavom teksturom na dlanu za iznimno dobar hvat
- vrlo visoka fleksibilnost čak i na niskim temperaturama
- otporan na ulje i kemikalije

MATERIJAL

nitril, PVC s najlonskim pletenim platnom

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72

GRIP TECH PLUS

OPIS

- Nepromočiva industrijska rukavica izrađena od mješavine nitrila i PVC-a s najlonskim pletenjem na unutrašnjoj strani.
- Dodatni nitrilni premaz s hrapavom teksturom na dlanu za iznimno dobar hvat
- pojačana zaštita podlaktice
- vrlo visoka fleksibilnost čak i na niskim temperaturama
- otporan na ulje i kemikalije

MATERIJAL

nitril, PVC s najlonskim pletenim platnom

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709985_09	9/L	12	36
709985_10	10/XL	12	36



WET



JEDNOKRATNA RUKAVICA LATEX DERMAGRIP

OPIS

- robusni dizajn
- teksturirani vrhovi prstiju
- visoka otpornost na kidanje
- bez pudra
- prevrnuti manžet
- Može se nositi na bilo kojoj ruci.
- duljina otprilike 27 cm
- 50 komada/pakiranje

MATERIJAL latex



broj artikla	veličina	ÜK
BX10619	7/S	10
BX20619	8/M	10
BX30619	9/L	10
BX40619	10/XL	10



JEDNOKRATNA RUKAVICA BLACK NITRIL ULTRA STRONG

OPIS

- robusni dizajn
- teksturirani vrhovi prstiju
- visoka otpornost na kidanje
- bez lateksa and powder-free
- prevrnuti manžet
- Može se nositi na bilo kojoj ruci.
- sigurno za hranu
- 80 komada/pakiranje

MATERIJAL nitrile



broj artikla	veličina	ÜK
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10

JEDNOKRATNA RUKAVICA BLUE NITRIL COMFORT

OPIS

- izuzetno tanak dizajn
- teksturirani vrhovi prstiju
- vrlo visoka otpornost na poderanje
- bez sumpora, tiofana, silikona i ditiocarbamata
- Može se nositi na bilo kojoj ruci.
- 100 komada/pakiranje

MATERIJAL nitrile



broj artikla	veličina	ÜK
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10

JEDNOKRATNA RUKAVICA ORANGE NITRIL ULTRA GRIP

OPIS

- s piramidalnom strukturom
- izvrstan hvat čak i kad je mokar
- vrlo visoka otpornost na poderanje
- polimerni premaz za jednostavno navlačenje
- bez lateksa
- Može se nositi na bilo kojoj ruci.
- bez silikona
- 50 komada/pakiranje

MATERIJAL nitrile



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709668	8/M	1	10
709669	9/L	1	10
709670	10/XL	1	10
709671	11/XXL	1	10



WET



JEDNOKRATNA RUKAVICA MULTI COLOR

OPIS

- Čvrste jednokratne rukavice od 100% nitrila
- Tanki dizajn, a ipak posebno otporan na poderanje
- teksturirani vrhovi prstiju
- bez lateksa, powder-free
- sigurno za hranu
- Može se nositi na bilo kojoj ruci.
- Mješovita kutija s 4 boje (crna, ljubičasto plava, svijetloplava, ružičasta) - 20 komada po boji, 80 komada po pakiranju

MATERIJAL nitril



broj artikla	veličina	ÜK
709636_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



JEDNOKRATNA RUKAVICA BLACK NITRIL ECO

OPIS

- Čvrste jednokratne rukavice od crnog nitrila
- bez pudra
- teksturirani vrhovi prstiju
- visoka otpornost na kidanje
- polimerni premaz za jednostavno navlačenje
- Bez lateksa i silikona
- objestrani
- 100 komada/pakiranje

MATERIJAL nitril



broj artikla	veličina	ÜK
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10

JEDNOKRATNA RUKAVICA WHITE NITRIL ECO

OPIS

- Čvrste jednokratne rukavice od bijelog nitrila
- bez pudra
- teksturirani vrhovi prstiju
- visoka otpornost na kidanje
- polimerni premaz za jednostavno navlačenje
- Bez lateksa i silikona
- objestrani
- 100 komada/pakiranje

MATERIJAL nitril



broj artikla	veličina	ÜK
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	11/XXL	10

WET



JEDNOKRATNA RUKAVICA BLUE NITRIL ECO

OPIS

- Čvrste jednokratne rukavice plave boje od nitrila
- bez pudra
- teksturirani vrhovi prstiju
- visoka otpornost na kidanje
- polimerni premaz za jednostavno navlačenje
- Bez lateksa i silikona
- objestrani
- 100 komada/pakiranje

MATERIJAL nitril



broj artikla	veličina	ÜK
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	11/XXL	10





JEDNO- KRATNA RUKAVICA PRAKTIMAX

OPIS
— objestrani

MATERIJAL
polietilen (HDPE)

broj artikla	veličina	VE	ÜK
709673	univerzalna karta od 50 kom.	20	200
709674	univerzalna karta od 100 kom.	20	100
972038	Postolje za Praktimax	1	NV

DANA KUĆANSTVO

OPIS

- klasične kućanske rukavice od nitrila
- teksturirana površina na prstima
- visoka otpornost na kidanje
- zagušeno unutra
- duljina otprilike 27 cm
- 709303_08-09 dva para po paketu
- 709304_07-10 jedan par po pakiranju

MATERIJAL
nitrile

broj artikla	veličina	VE	ÜK
709303_08	8/M	12	120
709303_09	9/L	12	120

broj artikla	veličina	VE	ÜK
709304_07	7/S	12	120
709304_08	8/M	12	120
709304_09	9/L	12	120
709304_10	10/XL	12	120




MIDI FLEX

OPIS

- premaz otporan na ulje i mast
- vrlo dobra taktilna osjetljivost

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120



G-BASE MIDI

OPIS

- s debelim nitrilnim premazom
- pogodno za rad s mokrim i masnim predmetima
- optimalna spretnost

MATERIJAL
poliester, elastičan

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760007_08	8/M	12	120
EP760007_09	9/L	12	120
EP760007_10	10/XL	12	120
EP760007_11	11/XXL	12	120





NITRIL

OPIS

- ¾ premaz
- pleteni manžet
- premaz protiv ulja i masnoće

MATERIJAL

pamuk

PREMAZ

nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
709510	10/XL	12	120
709511	11/XXL	12	120

SUPER GRIP

OPIS

- tkanina nosača s utorima
- izvrstan hvat
- vrlo dobro pristaje
- dobra otpornost na masti i ulja

MATERIJAL

najlon

PREMAZ

nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72



WET GRIP

OPIS

- dobar spoj and secure grip
- dobra otpornost na mast i ulje
- dvostruki premaz otporan na ulje i vodu
- vrlo dobro prianjanje na mokre predmete

MATERIJAL

najlon

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144

BLUE NITRIL

OPIS

- potpuno obložen
- odbojnjak za ulje i mast
- platneni manžet

MATERIJAL

pamuk

PREMAZ

nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET



WET GUARD BLUE

OPIS

- nitrilni premaz ¾ uronjen
- otporan na ulje i vodu
- dobar spoj
- vrlo dobro prijanjanje na mokre predmete

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

OPIS

- nitrilni premaz ¾ uronjen
- odbojnik za ulje i vodu
- dobar spoj
- dobar hvat na mokrim predmetima

MATERIJAL
poliesterski, elastičan

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice

WET GUARD YELLOW

OPIS

- nitrilni premaz ¾ uronjen
- otporan na ulje i vodu
- dobar spoj
- vrlo dobro prijanjanje na mokre predmete
- samoposlužna ambalaža s ovješeno etiketom

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120



WET GUARD PLUS YELLOW

OPIS

- potpuno umočen nitrilni premaz
- otporan na ulje i vodu
- dobar spoj
- vrlo dobro prijanjanje na mokre predmete
- samoposlužna ambalaža s ovješeno etiketom

MATERIJAL
poliesterski

PREMAZ
nitril



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

industrijsko pakiranje
bez naslovne kartice



WET

EXTRA



**PIŠEŠ VLASTITU PRIČU.
KAMO TE ONA VODI,
OVISI SAMO O TEBI.**

IT'S IN YOUR HANDS.



G-BASE GARDEN TECH

OPIS

- rukavica izrađena od sofisticirane mješavine materijala
- podstavljena kožna dlan
- stražnja strana ruke izrađena od prozirne mrežice za dobru ventilaciju
- Manžeta s čičak-trakom za dobro pristajanje
- visoka udobnost nošenja

MATERIJAL

poliesterska mreža, kozja koža



broj artikla	veličina	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120



MASTER SHOCK

OPIS

- Premium rukavica za zahtjevne korisnike
- visoka udobnost nošenja
- Podstavljena i ojačana dlan
- prigušivanje vibracija
- elastična stražnja strana šake

MATERIJAL

neopren, umjetna koža



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709831	9/L	6	72
709832	10/XL	6	72
709833	11/XXL	6	72


MASTER ALLROUND

OPIS

- premium rukavice za zahtjevne korisnike
- visoka udobnost nošenja
- Ojačanja na zglobovima
- Podstavljena i ojačana dlan
- dodatna ojačanja na dijelovima podložnim habanju
- neopreni manžet s čičak-trakom

MATERIJAL

poliestar, elastičan, umjetna koža, PVC



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72

MASTER IMPACT

OPIS

- premium rukavice za zahtjevne korisnike
- Ojačanja na zglobovima
- podstavljeni dlan
- Neulizliva silikonska obloga za bolji hvat na dlanu
- dodatna ojačanja na područjima s velikim habanjem
- neopreni manžet s čičak-trakom

MATERIJAL

poliestar, elastičan, PVC, silikon, umjetna koža, najlon



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709891	9/L	6	120
709892	10/XL	6	120
709893	11/XXL	6	120



EXTRA

COLD

**NE SAMO DA PRKOSIŠ
ELEMENTIMA. TI SI U
SVOM ELEMENTU.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MASTER THERMO

- OPIS**
- premium rukavice za zahtjevne korisnike
 - visoka udobnost nošenja
 - neklizajuća silikonska obloga na dlanu
 - hladna izolacija zahvaljujući originalnoj 3M Thinsulate™ postavi
 - neopreni manžet s čičak-trakom



MATERIJAL
poliester, najlon, elastičan, neopren, silikon, umjetna koža



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709865	9/L	12	72
709866	10/XL	12	72
709867	11/XXL	12	72

UNI FIT THERMO

- OPIS**
- kožna rukavica
 - spandex na poledini šake
 - Elastični manžet s kopčom na čičak
 - toplinska izolacija zahvaljujući podstavu 3M Thinsulate™
 - visoka udobnost nošenja
 - vrlo dobro pristaje

MATERIJAL
poliester, elastičan, kozja koža



OD LINIJE
originalni 3M Thinsulate™



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72

COLD



WORKER PRO THERMO

OPIS

- robustna rukavica izrađena od vrhunske punograne goveđe kože
- debljina kože približno 1.2 mm
- dvostruki šav for longer durability
- stražnja strana od vodoodbojnog poliestera
- gumirani manžet - pribl. 8 cm
- termoizolacijska podstava

MATERIJAL

poliestar, goveđa koža, poliestar-pamuk mix



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709103	9/L	6	72
709104	10/XL	6	72
709105	11/XXL	6	72



WORKER PRO THERMO COMFORT

OPIS

- debljina kože približno 1.2 mm
- dvostruki šav for longer durability
- stražnja strana ruke od vodoodbojnog poliestera
- pleteni manžet za veću udobnost
- termo podstava

MATERIJAL

poliestar, goveđa koža, poliestar-pamuk mix



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709115	9/L	6	72
709116	10/XL	6	72
709117	11/XXL	6	72

WINTER GRIP

OPIS

- zaprljan unutrašnji dio rukavice
- izvrsna zaštita od hladnoće
- premaz otporan na vlagu
- dobar spoj and grip in wet conditions

MATERIJAL

poliakrilni

PREMAZ

latex pjena s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709281_06	6/XS	6	72
709281_07	7/S	6	72
709281	8/M	6	72
709283	9/L	6	72
709284	10/XL	6	72
709282	11/XXL	6	72

WINTER EXTREME

OPIS

- dvostruki premaz otporan na vodu i ulje
- dvostruki sloj za tople ruke
- Siguran hvat na glatkim predmetima
- vrlo dobro pristaje
- za aktivnosti na niskim temperaturama

MATERIJAL

poliesterski, poliakrilni

PREMAZ

lateksni premaz s dodatnim pijeskovitim lateksnim premazom na dlanu



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709381	9/L	6	36
709382	10/XL	6	36
709383	11/XXL	6	36



COLD





WINTER LITE TOUCH

OPIS

- idealno za upotrebu na temperaturama do 0 °C
- izvrsna prilagodba i udobnost
- optimalna spretnost i siguran hvat na glatkim predmetima
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

poliakrilni, elastičan

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72



WINTER LITE TOUCH

OPIS

- idealno za upotrebu na temperaturama do 0 °C
- izvrsna prilagodba i udobnost
- optimalna spretnost i siguran hvat na glatkim predmetima
- tečno odbojan premaz

MATERIJAL

poliakrilni, elastičan

PREMAZ

nitril s pijeskovitom završnom obradom



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

OPIS

- zaprljan unutrašnji dio rukavice
- izvrstan hvat
- vodoodbojni naborani lateks premaz

MATERIJAL

poliester



PREMAZ

latex nabor



broj artikla	veličina	boja	VE	ÜK
709589-91	9/L - 11/XXL	crni	6	72
709588O-91O	8/M - 11/XXL	narandžasta	6	72
709588B-91B	8/M - 11/XXL	plavo	6	72

COLD



UPCYCLED WINTER

OPIS

- izrađeno od recikliranih PET boca
- udobno poliakrilno pletivo
- Sivi, hrapavi lateks premaz ostaje fleksibilan čak i na niskim temperaturama.
- vrlo dobar hvat

MATERIJAL

poliesterski, poliakrilni

PREMAZ

lateks pjena



broj artikla	veličina	VE	ÜK
740008_05	5/XXS	12	72
740008_06	6/XS	12	72
740008_07	7/S	12	72
740008_08	8/M	12	72
740008_09	9/L	12	72
740008_10	10/XL	12	72
740008_11	11/XXL	12	72

WINTER QUEEN

OPIS

- Ženske rukavice za hladnije temperature
- Izuzetno mekana mikrovlakna osiguravaju visoku udobnost nošenja.
- idealno za upotrebu na temperaturama do 0 °C
- optimalna spretnost and a secure grip, even on smooth objects

MATERIJAL

najlon

PREMAZ

lateks pjena



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709930	6/XS	6	72
709931	7/S	6	72
709932	8/M	6	72

PINGU

OPIS

- za sve male majstore
- dvostruki sloj materijala za tople ruke
- visoka udobnost nošenja

MATERIJAL

najlon

PREMAZ

latex



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709710	5 - 8 godina	6	72

PINGUINA

OPIS

- za sve male majstore
- dvostruki sloj materijala za tople ruke
- visoka udobnost nošenja

MATERIJAL

najlon

PREMAZ

latex



broj artikla	veličina	VE	ÜK
709710P	5 - 8 godina	6	72

COLD



**NIŠTA NIJE
NEMOGUĆE.
NE ZA TEBE.
NE ZA NAS.**

IT'S IN YOUR HANDS.

INFO ZAŠTITNE MASKE

Ako tehničke i organizacijske mjere nisu dovoljne za osiguranje odgovarajuće kvalitete zraka, mora se koristiti odgovarajuća zaštita dišnih putova. Preduvjet za učinkovitu prevenciju zdravstvenih rizika putem zaštite dišnih putova je ispravan odabir, dosljedna upotreba i održavanje opreme za zaštitu dišnih putova. Poslodavac mora prikupiti informacije o mogućim zagađivačima zraka na radnom mjestu, procijeniti radna mjesta i, po potrebi, osigurati odgovarajuću zaštitu dišnih putova. Zaposlenik mora nositi dobivenu zaštitu dišnih putova tijekom cijelog vremena boravka u opasnoj zoni.

EN 149

Respiratorni zaštitni uređaji – filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica – zahtjevi, ispitivanje, označavanje
GRAĐEVINSKE GRANICE IZLOŽENOSTI (OEL) označavaju koncentraciju tvari pri kojoj se općenito ne očekuju akutni ili kronični štetni učinci na zdravlje. Granice izloženosti temelje se na postojećim nalazima iz područja zaštite zdravlja na radu i toksikologije.

FFP 1 / P1

ŠTITI OD SITNE PRAŠINE DO 4 PUTA IZNAD AGW-A
Zaštita od netoksičnih i nefibrogenih prašina. Udisanje ne dovodi do razvoja bolesti, ali može nadražiti dišne putove i uzrokovati neugodan miris.

FFP 2 / P2

ŠTITI OD SITNE PRAŠINE DO 10 PUTA IZNAD AGW-A
Zaštita od čvrstih i tekućih prašina, dima i aerosola koji su štetni za zdravlje. Ove čestice mogu biti fibrogenične, što znači da mogu uzrokovati kratko-ročnu iritaciju dišnih putova i, dugoročno, smanjenje elastičnosti plućnog tkiva.

FFP 3 / P3

PROTIV SITNE PRAŠINE DO 30 PUTA UČINKOVITIJE OD AGW-A
Zaštita od toksičnih i štetnih prašina, dima i aerosola (npr. kancerogene čestice, spore gljivica, pesticidi).

¹Fibrogen = Fibrogeni prašci su aerosoli2 uključujući kapljice koje sadrže slabo topive čestice koje mogu uzrokovati stvaranje vezivnog tkiva (npr. silikozu).
²Aerosoli = mješavina (dispenzija) čvrstih ili tekućih čestica suspendiranih u plinu, npr. čađa, kućna prašina, dim cigarete, ali i sprejevi svih vrsta (boje, pesticidi, dezodoransi itd.).

A1 / A2

ŠTITI OD PLINOVA I ISPARENJA
Plinovi i pare su molekule toliko male da mogu prodrijeti kroz čestice filtera. Stoga se protiv plinova i pari moraju koristiti posebni filteri. GVS respiratori za plinove ili za plinove i čestice nude korisniku posebnu zaštitu od štetnih tvari putem fizičke ili kemijske adsorpcije, što je istaknuto označenim slovima i bojama:

vrsta	Zaštita
A	Organski plinovi i pare s točkom ključanja iznad 65 °C
B	Neorganski plinovi/pare (isključujući ugljični monoksid) Sumpor-ov dioksid i drugi kiseli plinovi i kisele pare Amonijak i organski derivati
E	Određeni organski plinovi i pare s točkom ključanja ≤ 65 °C. Samo za jednokratnu upotrebu.
K	
AX	

Postoje različite klase zaštite za svaki tip filtra za plin, ovisno o količini zagađivača koje filter može adsorbirati. Stoga izbor ovisi o predviđenoj koncentraciji zagađivača:

razred	granica koncentracije
1	nisko 1.000 ppm
2	srednje 5.000 ppm

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
ČIŠĆENJE					
s niskim stvaranjem prašine	X	X	X	X	X
s puno prašine		X	X	X	X
MLETJE					
bojice, lakovi		X	X	X	X
antifouling boje			X	X	X
meko drvo		X	X	X	X
tvrd drvo			X	X	X
metal		X	X	X	X
rđa		X	X	X	X
bojilo protiv hrđe			X	X	X
spremna smjesa za popunjavanje		X	X	X	X
cement, beton		X	X	X	X
RAD S AZBESTOM					
u maloj mjeri			X	X	X
SLIKARSTVO					
boje na bazi otapala				X	X
boje na bazi vode		X	X	X	X
POLJOPRIVREDA					
pesticidi					X
AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA					X
miris boje do 5.000 ppm					
GRAĐEVINARSTVO					
miris boje do 1.000 ppm				X	X
kalupi				X	X
PROIZVODNJA					
otapalo				X	X
ZAVARIVANJE I METALNA INDUSTRIJA					
obojeni metal (popravak)				X	X



RESPIRATORNA MASKA ELIPSE A1P3

- OPIS
- Višekratna polumaska
 - izuzetno kompaktan, lagan i fleksibilan dizajn
 - veliki središnji ventil za ispuštanje zraka
 - štiti od tvari u koncentracijama do 1.000 ppm
 - Bez lateksa i silikona
 - Proizvedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu

EN 140
EN 14387+A1 A1P3 R D

broj artikla	veličina	VE
734002	M/L	1

ACCESSORIES

broj artikla	naznaka	VE
734003	zamjenski filter A1P3	1



RESPIRATORNA MASKA ELIPSE PROFI A2P3

- OPIS
- Višekratna polumaska
 - kompaktan, lagan i fleksibilan dizajn
 - veliki središnji ventil za ispuštanje zraka
 - štiti od tvari u koncentracijama do 5.000 ppm
 - Bez lateksa i silikona
 - Proizvedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu

EN 140
EN 14387+A1 A2P3 R D

broj artikla	veličina	VE
734004	M/L	1

ACCESSORIES

broj artikla	naznaka	VE
734005	zamjenski filter A2P3	1



ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA



ZAŠTITNA MASKA FFP2 PROFI

OPIS

- preformirano tijelo maske
- inovativni filtracijski medij za veću zaštitu i niski otpor disanju
- visoka udobnost nošenja

CE EN 149:2001+A1:2009

broj artikla	pakiranje	VE
730502	2 kom. samoposluživanje	12
730502MUP	10 kom. samoposluživanje	1



ZAŠTITNA MASKA FFP2 COMFORT

OPIS

- s ventilom za ispuštanje zraka
- preformirano tijelo maske
- visoka udobnost nošenja

CE EN 149:2001+A1:2009

broj artikla	pakiranje	VE
730504	2 kom. samoposluživanje	12
730504MUP	10 kom. samoposluživanje	1



ZAŠTITNA MASKA FFP3 COMFORT

OPIS

- preformirano tijelo maske
- Visokokvalitetna ventilacijska tehnologija za svjež u klimu u maski
- mekana pjenasta brtvena usna za visoku udobnost nošenja
- fleksibilni nosač za nos za optimalno pristajanje

CE EN 149:2001+A1:2009

broj artikla	pakiranje	VE
730505	1 kom. samoposluživanje	12
730505MUP	5 kom. samoposluživanje	1

ZAŠTITNA MASKA FFP1 BASIC

OPIS

- sklopiva maska
- podesiva kopča za nos

CE EN 149:2001+A1:2009

broj artikla	pakiranje	VE
730500	3 kom. samoposluživanje	12

HIGIJENSKA MASKA

OPIS

- bez razine zaštite

broj artikla	pakiranje	VE
708500	5 kom. samoposluživanje	10



ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA

INFO ZAŠTITNA OPREMA

ZAŠTITA KOLJENA

EN 14404: OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA – ZAŠTITA KOLJENA ZA RAD U KLEČEĆEM POLOŽAJU
VRSTA 1: Zaštita koljena koja je neovisna o ostaloj odjeći i pričvršćena je za nogu.
VRSTA 2: Ugrađene ili umetnute u džepove podloge (npr. u radne hlače).

RAZINE IZVEDBE:
Razina izvedbe 0: za rad na ravnim površinama, bez zaštite od probušivanja
Razina izvedbe 1: za rad na ravnim i neravnim površinama, zaštita od probušivanja silom od najmanje 100 N (+/-5 N)

OVO TREBA UZETI U OBZIR PRI NOŠENJU:
— Teret mora biti ravnomjerno raspoređen.
— Zaštita koljena mora zadovoljiti ergonomske zahtjeve nositelja (prilagodba, pričvršćivanje itd.).
— Štitnici za koljena trebaju se slobodno pomicati pri svakom pokretu, a da ne klize.

ZAŠTITA OČIJU

Sva osobna zaštita za oči regulirana je normom EN 166. Prema ovoj normi, brojevi i slova na leći i okviru, između ostalog, daju informacije o razini zaštite, mehaničkoj čvrstoći, otpornosti na električne lukove i otpornosti na zamagljivanje.

EN 166: OSOBNA ZAŠTITA OČIJU – ZAHTJEVI
OPASNOSTI KOJE ZAHTEVAJU ZAŠTITU OČIJU:

- mehaničke opasnosti: čestice, udar i prašina
- Opasnosti od svjetla: UV zračenje, infracrveno zračenje, laseri i vidljivo svjetlo
- kemijske i biološke opasnosti: lužine, zaražena krv, otopine i prskanje kiselina
- električne opasnosti: izravan kontakt s električnom energijom, električni lukovi uzrokovani kratkim spojevima
- toplinske opasnosti: plamen, prskanje rastopljenih materijala i vrućih tekućina

ZAŠTITA SLUHA

Prema Direktivi EU 2003/10/EZ, sljedeće vrijedi:

- Ako razina izloženosti buci kod zaposlenika premaši okidačku vrijednost od 80 dB, poslodavac mora osigurati odgovarajuću zaštitu sluha.
- Ako se prekorači granica izloženosti od 85 dB, mora se nositi zaštita za sluh koja je odabrana tako da razina zračnog tlaka djelotvorna na uhu ne prelazi granicu izloženosti.

EN 352-I ZAŠTITA ZA UŠI:
— kapsule nalik slušalicama, tvrdo plastično kućište i zvučno izolirajuća podstava
— uglavnom za kratkoročnu upotrebu

EN 352-2 ČEPIĆI ZA UŠI:
— Čepići za uši, obično izrađeni od silikona, plastike ili pjene, oblikljivi ili predoblikovani, za jednokratnu ili višekratnu upotrebu
— također dostupan s trakom za nošenje ili plastičnim držačem (ušne čepove s držačem)

SIGURNOSNI KACIGE

EN 397: INDUSTRIJSKE SIGURNOSNE KACIGE – OSNOVNI ZAHTJEVI:
— apsorpcija udara (elastičnom i plastičnom deformacijom)
— otpornost na prodiranje (na šiljate i oštre predmete)
— gorljivost
— električna izolacija
— ensuring an optimal fit

Osigurati siguran i udoban pristaj na glavi ovisno o području djelatnosti, što se može postići podesivom unutrašnjošću i dodatnim trakama za pričvršćivanje. Za uporabu u posebnim okolnostima, kao što su vrlo visoke ili niske temperature, mogući slučajni kontakt s izmjeničnim strujama, opasnost od rastaljenog metala i opasnost od bočnog naprezanja, moraju se koristiti zaštitne kacige koje zadovoljavaju ove zahtjeve.

ŠTITNIK ZA KOLJENO PROFI

OPIS
— tekstilna tkanina s gel umetkom
— neopren trake s čičak kopčama
— profilirana PVC ovojnica (otporna na probadanje)
— Olakšanje za čašice koljena
— visoka udobnost nošenja
— razina izvedbe 1
— tip 1

MATERIJAL
poliesterski, PVC, neopren

CE EN 14404:2024

broj artikla	pakiranje	VE
702003	1 par samoposluživanje	6



ŠTITNIK ZA KOLJENO CLASSIC

OPIS
— otpuštanje tlaka
— za umetanje u džepove koljenica
— Nisu potrebne dodatne trake za pričvršćivanje
— pogodno za tvrde površine
— razina izvedbe 1 (zaštita od probušivanja 100±5N)
— tip 2 prema EN 14404

MATERIJAL
EVA

CE EN 14404:2024

broj artikla	pakiranje	VE
702002	1 par samoposluživanje	1



ŠTITNIK ZA KOLJENO BASIC

OPIS
— Oblik školjke s rastezljivom trakom
— univerzalna veličina
— razina performansi 0 (bez zaštite od probušene gume)
— tip 1

MATERIJAL
PU pjena

CE EN 14404:2024

broj artikla	pakiranje	VE
702001	1 par samoposluživanje	6



ZAŠTITA KOLJENA



ZAŠTITNE NAOČALE ULTRALIGHT

OPIS

- sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja
- Posebno udoban zahvaljujući mekanom punjenju na području nosa i sljepoočnica
- Odvojiva zaštita od znoja pruža dodatnu zaštitu za oči od prašine i znoja.
- fleksibilni, mekani most na nosu
- UV-filter
- premaz otporan na ogrebotine i zamagljivanje

MATERIJAL

polikarbonat, TPR, TPE, PVC

CE EN 166
EN 170

broj artikla	boja	VE
730401	jasno	4
730402	tintiran	4
730403	žuta	4



ZAŠTITNE NAOČALE SAFETY COMFORT

OPIS

- sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja
- integrirana, elegantna zaštita
- fleksibilni, mekani držač za nos
- podesiva dužina i kut ručkica
- optička klasa 1

MATERIJAL

okvir od najlona
leće od polikarbonata

CE EN ISO 16321-1:2022

broj artikla	boja	VE
730001	jasno	6
730002	tintiran	6

ZAŠTITNE NAOČALE SAFETY GUARD

OPIS

- za profesionalne korisnike
- Vrlo udobno za nošenje
- s podesivom elastičnom trakom
- integrirana bočna zaštita
- obloga otporna na ogrebotine i zamagljivanje
- UV-filter protiv UV-A / UV-B zračenja
- optička klasa 1

MATERIJAL

okvir izrađen od plastike i TPR-a
leće od polikarbonata

CE EN 166
EN 170

broj artikla	pakiranje	VE
730400	1 kom. samoposluživanje	6



ZAŠTITNE NAOČALE SPORTS LINE

OPIS

- sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja
- fleksibilni, mekani držač za nos
- premaz otporan na ogrebotine i zamagljivanje
- UV-filter protiv UV-A / UV-B zračenja
- optička klasa 1

MATERIJAL

polikarbonatni okviri i leće

CE EN 166
EN 170

broj artikla	boja	VE
730404	jasno	4
730405	tintiran	4



ZAŠTITA ZA OČI



ZAŠTITNE NAOČALE READER

OPIS

- sportski dizajn
- integrirano pomagalo za čitanje (+1,5 / +2 / +2,5 / +3 dioptrijske)
- izuzetno lagan (23 g)
- obloga otporna na ogrebotine i protiv zamagljivanja
- UV filter protiv UV-A / UV-B zračenja

MATERIJAL

okvir od najlona
leće od polikarbonata



broj artikla	boja	VE
730003	+1,5	1
730004	+2	1
730005	+2,5	1
730006	+3,0	1



VEZICA ZA ZAŠTITNE NAOČALE

OPIS

- vrlo udoban poliesterski remen za naočale
- Čvrsto pristaje na sve GEBOL naočale (osim osnovnih zaštitnih naočala)
- Podešavanje duljine za pojedinca zahvaljujući podesivom čepu

MATERIJAL

poliakrilni

broj artikla	duljina	VE
730099	60 cm	1



ZAŠTITNE NAOČALE NEON

OPIS

- sportski dizajn
- podesiva dužina ručki
- premaz otporan na ogrebotine i zamagljivanje
- neonska boja za visoku vidljivost
- UV-filter
- optička klasa 1

MATERIJAL

okvir od najlona, PVC
leće od polikarbonata



broj artikla	boja	VE
730406	jasno	6
730407	tintiran	6

ZAŠTITNE NAOČALE FULL VIEW PROFI

OPIS

- zaptiven spoj za sveobuhvatnu zaštitu polikarbonatna leća debljine 2,2 mm
- fleksibilni vinilni okvir
- podesiva elastična traka
- izuzetno široko panoramsko vidno polje
- bez magle
- izravna ventilacija
- optička klasa 1

MATERIJAL

vinil, polikarbonat



broj artikla	pakiranje	VE
730421	1 kom. samoposluživanje	3



ZAŠTITNE NAOČALE BASIC

OPIS

- lagana otvorena konstrukcija
- otporan na udarce
- otporan na ogrebotine
- optička klasa 1

MATERIJAL

polikarbonat



broj artikla	pakiranje	VE
730410	1 kom. samoposluživanje	8



ZAŠTITNE NAOČALE VOLLSICHT ECO

OPIS

- zaptiven spoj za sveobuhvatnu zaštitu polikarbonatna leća debljine 1,7 mm
- fleksibilni vinilni okvir
- podesiva elastična traka
- visoka udobnost nošenja
- izravna ventilacija
- optička klasa 1



broj artikla	pakiranje	VE
730420	1 kom. samoposluživanje	6



ZAŠTITA ZA OČI



ZAŠTITNE NAOČALE SAFETY KIDS

OPIS

- posebno dizajnirano za djecu
- visoka udobnost nošenja
- podesive udlage
- izuzetno lagan dizajn
- otporan na ogrebotine
- optička klasa 1

MATERIJAL

okvir od najlona
leće od polikarbonata



broj artikla	boja	VE
730020	plavo	6
730021	roza	6



ZAŠTITA ZA UŠI SAFETY KIDS

OPIS

- posebno dizajnirano za djecu
- vrlo lagan i udoban
- sklopiv
- visoka udobnost nošenja
- vrlo mekani jastučići za uši
- udoban kontaktni pritisak
- SNR vrijednost 26 dB

MATERIJAL

plastični



broj artikla	boja	VE
701420	plavo	1
701421	roza	1

KOMPLET ZA ZAŠTITU NA RADU BASIC 3-DIJELNI

OPIS

- ZAŠTITNE NAOČALE
vrlo lagan i udoban
- UŠNE KAPICE
vrlo mekani jastučići za uši
udoban kontaktni pritisak
SNR vrijednost 24 dB
- FFP1 ZAŠTITNA MASKA

MATERIJAL

ZAŠTITNE NAOČALE: PVC, polikarbonat
UŠNE KAPICE: POM, ABS, PVC
ZAŠTITNA MASKA: polipropilen,
poliesterski



broj artikla	pakiranje	VE
730101	set	6



ZAŠTITA ZA UŠI BASIC +

OPIS

- po dužini podesiva traka za glavu
- Traka za glavu napravljena od
posebne plastike
- vrlo mekani jastučići za uši
- udoban kontaktni pritisak
- SNR vrijednost 29 dB

MATERIJAL

PP capsule



broj artikla	pakiranje	VE
701436	1 kom. samoposluživanje	6



ZAŠTITA ZA UŠI BASIC

OPIS

- Traka za glavu napravljena od
posebne plastike
- vrlo mekani jastučići za uši
- udoban kontaktni pritisak
- SNR vrijednost 24 dB

MATERIJAL

plastični



broj artikla	pakiranje	VE
701434	1 kom. samoposluživanje	10



ZAŠTITA SLUHA



ZAŠTITA ZA UŠI PROFI

OPIS

- vrlo lagano i udobno
- izuzetno široka i podstavljena traka za glavu
- Žice za podesivu dužinu trake za glavu
- vrlo mekani jastučići za uši
- udoban kontakti pritisak
- suspenzija s dva boda
- SNR vrijednost 33 dB

MATERIJAL

ABS kapsula

CE CAT III EN 352-1:2020

broj artikla	pakiranje	VE
701433	1 kom. samoposluživanje	1



ZAŠTITA ZA UŠI PROFI

OPIS

- vrlo lagano i udobno
- izuzetno široka i podstavljena traka za glavu
- Žice za podesivu dužinu trake za glavu
- vrlo mekani jastučići za uši
- udoban kontakti pritisak
- suspenzija s dva boda
- SNR vrijednost 33 dB

MATERIJAL

ABS kapsula

CE CAT III EN 352-1:2020

broj artikla	pakiranje	VE
701435	1 kom. samoposluživanje	1

ZAŠTITA ZA UŠI PROFI BT

OPIS

- Bluetooth funkcija za upućivanje poziva, slušanje glazbe itd.
- Mikrofon se isključuje pri glasnoćama iznad 82 dB, jamčeći optimalno smanjenje buke.
- Dodatni AUX ulaz
- USB kabel za punjenje
- Trajanje baterije do 8 sati
- vrlo mekani jastučići za uši
- suspenzija s dva boda
- SNR vrijednost 29 dB



MATERIJAL

ABS

CE CAT III EN 352-1:2020



broj artikla	pakiranje	VE
701437	1 kom. samoposluživanje	3

ZAŠTITA SLUHA



ZAŠTITA ZA UŠI COMFORT

OPIS

- fleksibilan dizajn trake za jednostavno rukovanje
- može se nositi kao potbradak ili ogrlica
- Čepići za uši ne prodiru u uho.
- visoka udobnost nošenja
- uključuje 2 zamjenske čepove za uši
- SNR vrijednost 29 dB

CE CAT III EN 352-2

broj artikla	pakiranje	VE
731101	1 kom. samoposluživanje	12

UŠNE ČEPOVE PROFI SILIKON 2 PAIRS

OPIS

- visoka udobnost nošenja
- izvrsna prilagodba
- višekratna upotreba, periv
- dug vijek trajanja
- pakiranje od 2
- SNR vrijednost 31 dB

MATERIJAL
silikon

CE CAT III EN 352-2

broj artikla	pakiranje	VE
731102	2 para samoposluživanje	12




ČEPIĆI ZA UŠI BASIC

OPIS

- gladka, konusna površina
- visoka udobnost nošenja
- SNR vrijednost 38 dB

CE EN 352-2

broj artikla	pakiranje	VE
731100	5 para samoposluživanje	25




ČEPIĆI ZA UŠI BASIC VIŠEPAKIRANJE

OPIS

- 200 kom. / kutija s dozatorom
- pakirano u parovima
- gladka, konusna površina
- visoka udobnost nošenja
- SNR vrijednost 38 dB

CE EN 352-2

broj artikla	pakiranje	VE
731103	200 kom. dozator	1



ZAŠTITA SLUHA

SIGURNOSNI KACIGA GRADNJA

- OPIS**
- Sustav ovjesa sa šest točaka
 - s upijajućom trakom za znoj
 - težina približno 317 g
 - Proizvedeno u EU



MATERIAL HDPE

CE EN 397

broj artikla	veličina / boja	VE
704019	universal, 56-61 cm / bijeli	1
704020	universal, 56-61 cm / crveni	1
704021	universal, 56-61 cm / žuta	1

SIGURNOSNI KACIGA MASTER

- OPIS**
- 6-bodovno suspenzija
 - tkaninski remeni visoke otpornosti na kidanje
 - duga znojnica
 - težina približno 350 g
 - otporan na hladnoću do -30 °C
 - vrtljiva brava za neprekidnu prilagodbu veličine
 - visoka udobnost nošenja



MATERIJAL ABS

CE EN 397

broj artikla	pakiranje	VE
704002	universal, 56-61 cm / bijeli	1
704003	universal, 56-61 cm / žuta	1
704004	universal, 56-61 cm / high viz žuta	1

ZAŠTITA GLAVE

SIGURNOSNI KACIGA EVOLITE

- OPIS**
- s reflektirajućim trakama i držačem za iskaznicu
 - Podešavanje veličine jednom rukom
 - otporan na hladnoću do -40 °C
 - 6-točkasta suspenzija s vrlo otpornim tekstilnim trakama na poderanje
 - težina približno 285 g
 - Proizvedeno u EU

MATERIJAL
ABS



CE EN 397

broj artikla	veličina / boja	VE
704104	universal, 56-61 cm / bijeli	1

ZUBEHÖR

broj artikla	vrsta / pakiranje	VE
704100	bradača / 1 kom. samoposluživanje	1
704039	pojas za znojenje / 1 kom. samoposluživanje	1

SIGURNOSNI KACIGA EVO 3

- OPIS**
- Podešavanje veličine jednom rukom
 - visoka udobnost nošenja
 - otporan na hladnoću do -40 °C
 - 6-točkasta suspenzija s vrlo otpornim tekstilnim trakama na poderanje
 - težina približno 375 g
 - Proizvedeno u EU

MATERIJAL
HDPE



CE EN 397

broj artikla	pakiranje	VE
704101	universal, 56-61 cm / bijeli	1
704102	universal, 56-61 cm / žuta	1
704103	universal, 56-61 cm / plavo	1

ZUBEHÖR

broj artikla	vrsta / pakiranje	VE
704100	bradača / 1 kom. samoposluživanje	1
704039	pojas za znojenje / 1 kom. samoposluživanje	1

ZAŠTITA GLAVE

KAPA S REFLEKTIRAJUĆIM TRAKAMA

- OPIS**
- sa reflektirajućim trakama
 - originalna 3M Thinsulate™ podstava
 - jedna veličina za sve

MATERIJAL
poliakrilni, Thinsulate™ vlakna



3M Thinsulate INSULATION		
broj artikla	boja	VE
700000	narančasta	12
700001	žuta	12
700003	crni	12
700015	sivi	12
700000K	narančasta (veličina djeteta)	12
700001K	žuta (veličina djeteta)	12

KAP S REFLEKTIRAJUĆIM TRAKAMA

- OPIS**
- Odvojiva LED svjetiljka s četiri razine jačine svjetla
 - Trajanje svjetla otprilike 60 minuta
 - punjiva baterija putem USB-a
 - UNIVERZALNA VELIČINA

MATERIJAL
poliakrilni



broj artikla	boja	VE
700006	crni	1
700007	žuta	1
700011	narančasta	1
700012	sivi	1
700006K	crni (veličina djeteta)	1
700013K	plavo (veličina djeteta)	1
700014K	roza (veličina djeteta)	1

ODJEĆA I OBUČA

KAP UPCYCLED

OPIS

- Mješavina prirodnih modalnih vlakana i poliestera od recikliranih PET boca
- elastično, izdržljivo i zadržava oblik
- udobno za nošenje
- jedna veličina za sve



MATERIJAL

reciklirani poliestar, modal

broj artikla	boja	VE
700010	crni	12

KAP VISION

OPIS

- udobno za nošenje
- 360-stupanjske reflektirajuće trake osiguravaju visoku vidljivost.
- jedna veličina za sve

MATERIJAL

poliakrilni

broj artikla	boja	VE	UK
700008	žuta	12	96
700009	crni	12	96



UNIVERZALNI PONČO

OPIS

- prozirno
- vodootporan
- debljina 2,5 mikrona
- kompaktan i lagan
- idealno za putovanja, planinarenje, biciklizam i događaje

MATERIJAL

LDPE

broj artikla	veličina	VE
804080	one veličina	1



ODJEĆA I OBUĆA

PREKRIVAČI ZA CIPELE PROFI

- OPIS**
- stabilan, otporan na suze i vodootporan potplat
 - dobar hvat
 - prodyšni gornji materijal
 - s elastičnom trakom
 - jednostajan dizajn
 - 10 pari u samoposlužnom spremniku



MATERIJAL
gornji materijal: polipropilen
potplat: polietilen

broj artikla	veličina	VE
703010	one veličina	1

JEDNOKRATNO KOM- BINEZONSKO ODIJELO

- OPIS**
- propuštanje zraka
 - kapuljača, rastezljivi manžeti i otvori za noge
 - s patentnim zatvaračem

MATERIJAL
polipropilen

broj artikla	veličina / pakiranje	VE
703000	XL 180 - 188 cm / SB	20
703002	XXL 186 - 194 cm / SB	20



ZAŠTITNO ODIJELO TIP 5/6

- OPIS**
- pogodno za rad s azbestom
 - Visokokvalitetni, certificirani materijal (tip 5/6)
 - lagana SF tkanina koja malo pušta vlakna
 - Pruža zaštitu od čestica i prskanja tekućine
 - Dizajn kapuljače omogućuje neometano kretanje glave.
 - elastične manžete i otvori za noge

MATERIJAL
mikroporozna folija, PP s premazom



broj artikla	veličina	VE
703005_XL	XL 180 - 188 cm	10
703005_XXL	XXL 186 - 194 cm	10



ODJEĆA I OBUČA



JAKNA MONSUN

OPIS

- zavareni spojevi
- materijal otporan na poderanje
- kopča na patentni zatvarač i skriveni gumbni otvor s kopčama na gumb
- manžetne na rukavima s čičak-trakama
- 2 džepa s preklopom
- kapuljača u ovratniku
- sa reflektirajućim trakama

MATERIJAL

100% poliester s poliuretanom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



HLAČE MONSUN

OPIS

- zavareni spojevi
- materijal otporan na poderanje
- široki elastični pojas
- bočni patentni zatvarač na nožnom kraju
- sa reflektirajućim trakama

MATERIJAL

100% poliester s poliuretanom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25

JAKNA MONSUN

OPIS

- zavareni spojevi
- materijal otporan na poderanje
- kopča na patentni zatvarač i skriveni gumbni otvor s kopčama na gumb
- manžetne na rukavima s čičak-trakama
- 2 džepa s preklopom
- kapuljača u ovratniku
- sa reflektirajućim trakama

MATERIJAL

100% poliester s poliuretanom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25



HLAČE MONSUN

OPIS

- zavareni spojevi
- materijal otporan na poderanje
- široki elastični pojas
- bočni patentni zatvarač na nožnom kraju
- sa reflektirajućim trakama

MATERIJAL

100% poliester s poliuretanom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25





JAKNA RAIN

OPIS

- zip
- manžete s kopčama na preklop
- kapuljača u ovratniku
- džepovi s preklopom

MATERIJAL

100% poliester s vinilnim premazom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



HLAČE RAIN

OPIS

- elastični pojas
- podesivi otvori za noge
- 2 džepa

MATERIJAL

100% poliester s vinilnim premazom

broj artikla	veličina	VE	ÜK
804014	S	1	25
804015	M	1	25
804016	L	1	25
804017	XL	1	25
804018	XXL	1	25

RADNE ČIZME PROFI / S5

OPIS

- za građevinarstvo i industriju
- težina približno 1,400 g
- Visina stabljike 38 cm, može se skratiti

MATERIJAL

GORNJI MATERIJAL: PVC
UNUTARNJA PODSTAVA: tekstil
SREDNJI ĐON: metalni, otporan na probadanje
KAP: čelik



broj artikla	veličina	VE	ÜK
902038-48	38-48	1	6



ČIZME BASIC

OPIS

- neklizajuća potplata
- 100% vodootporan
- težina približno 640 g
- Visina vratila 38 cm

MATERIJAL

GORNJI MATERIJAL: PVC
UNUTARNJA PODSTAVA: tekstil



broj artikla	veličina	VE	ÜK
902139-47	39-47	1	10



ODJEĆA I OBUĆA



PRSLUK VISOKE VIDLJIVOSTI BASIĆ

OPIS

- lagana, izdržljiva prsluk visoke vidljivosti izrađen od poliesterske tkanine 120 g/m²
- perivo 5 puta na 40 °C
- Preglednost od 360 stupnjeva zahvaljujući reflektirajućim trakama sa svih strana
- Velcro kopča
- jedna veličina za sve
- EN ISO 20471 Klasa 2

MATERIJAL

poliestar (otprilike 120 g/m²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

broj artikla	boja	VE	ÜK
805021	žuta	1	50
805022	narandžasta	1	50

PRIBOR ZA PRVU POMOĆ MALI, TIP 1

OPIS

- zidna montaža s 90-stupanjskom blokadom zaustavljanja
- prozirne poklopne ploče
- gumena brtva oko cijelog oboda
- podesive unutarnje pregrade
- zaključavanje okretanjem i ojačana ručka za nošenje
- brtveni uređaj
- punilo uključeno

MATERIJAL

ABS

ÖNORM Z1020

broj artikla	veličina	VE
972203	22,5 x 22 x 12,5 cm	1
972200	Sadržaj za kutije prve pomoći vrsta 1 (za do 5 zaposlenika)	1



PRVA POMOĆ



PRIBOR ZA PRVU POMOĆ U VOZILU

OPIS

- uključujući materijal za popunu višetračkih motornih vozila

MATERIJAL

PP

lt. KFG § 102 Abs. 10

broj artikla	veličina	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 cm	1

PRIBOR ZA PRVU POMOĆ, VELIKI, TIP 2

OPIS

- zidna montaža s 90-stupanjskom blokadom zaustavljanja
- prozirne poklopne ploče
- gumena brtva oko cijelog oboda
- podesive unutarnje pregrade
- zaključavanje okretanjem i ojačana ručka za nošenje
- brtveni uređaj
- punilo uključeno

MATERIJAL

ABS

ÖNORM Z1020

broj artikla	veličina	VE
972204	38 x 37 x 14 cm	1
972201	Sadržaj za kutije prve pomoći vrsta 2 (za do 20 zaposlenika)	1





OLFA



**AKO ŽELITE REZATI
SA SIGURNOSTU I
PRECIZNOSTU.**

IT'S IN YOUR HANDS.

INFORMACIJE O OLFA OŠTRICAMA



AB / LB / HB

Oštrica

Visokokvalitetna lomljiva oštrica od ugljičnog čelika za izvrsnu oštrinu i iznimno dug vijek trajanja. Precizni kut oštrice od 59° osigurava maksimalne performanse i stabilnost oštrice. Za rezanje linoleuma, tepiha, izolacije itd.

ABB / LBB / HBB

Oštrica “Excel Black”

Visokokvalitetna presjeka (snap-off) oštrica od ugljičnog čelika, dvostruko brušenog i stoga 25% oštrijeg. To osigurava izuzetno precizne rezove uz primjetno manji otpor. Precizni kut oštrice od 59° osigurava maksimalne performanse i stabilnost oštrice. Za rezanje gipsanih ploča itd.

LFB

Oštrica “Speed Blade”

Visokokvalitetna lomljiva oštrica od ugljičnog čelika s posebnim fluoridnim premazom za izvanrednu oštrinu i izuzetno dug vijek trajanja. Precizni kut oštrice od 59° osigurava maksimalne performanse i stabilnost. Ova oštrica reže karton znatno brže od drugih oštrica.

LWB

Oštrica nazubljeni rub

Visokokvalitetno, neuništivo nazubljeno oštrije od ugljičnog čelika iznimno dugog vijeka trajanja. Precizni kut oštrice od 59° osigurava maksimalne performanse i stabilnost oštrice. Savršeno za rezanje okruglih, kliznih ili mekih materijala (npr. staklena vuna, užad, izolacija itd.).

REZAČ A-5

OPIS

- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- Jednosmjerni zaključavatelj oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857212	9 mm	6




REZAČ 180 BLACK

OPIS

- od metala
- s opružnom kopčom

broj artikla	širina oštrice	VE
857202	9 mm	6



REZAČ SILVER SVR-1

OPIS

- made entirely of stainless steel
- potpuno bez hrđe
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857204	9 mm	6



REZAČ SAC-1

OPIS

- s oštricom od 30° za najpreciznije rezanje
- idealno za grafičke dizajnere
- izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- potpuno bez hrđe
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857284	9 mm	6




REZAČ XA-1

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- neklizajuća drška
- otporan na aceton
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857289	9 mm	6





REZAČ A-1

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- s automatskim zaključavanjem
- praktična kopča za pričvršćivanje na džepove hlača

broj artikla	širina oštrice	VE
857325	9 mm	6



REZAČ MXP-AL

OPIS

- premium rezač
- čvrsto aluminijsko kućište
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća gumenja ručka
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857291	18 mm	6



REZAČ LTD-AL-LFB

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- neklizajuća, ergonomska plastična ručka
- s automatskim zaključavanjem
- otporan na aceton
- s OLFA Speedblade oštricom

broj artikla	širina oštrice	VE
857322	18 mm	6



REZAČ L5-AL

OPIS

- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- s automatskim zaključavanjem
- otporan na aceton
- metalni jezičak na kraju ručke za otvaranje konzervi

broj artikla	širina oštrice	VE
857218	18 mm	6

REZAČ MXP-L

OPIS

- premium rezač
- robust aluminum housing
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća gumenja ručka
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857292	18 mm	6



REZAČ LTD-L-LFB

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- neklizajuća, ergonomska plastična ručka
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice
- otporan na aceton
- s OLFA Speedblade oštricom

broj artikla	širina oštrice	VE
857321	18 mm	6



REZAČ L-1 GREEN

OPIS

- Drška izrađena od reciklirane plastike
- Vodič za čeličnu oštricu
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857215RC	18 mm	6



REZAČ L5-AL

OPIS

- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice
- otporan na aceton
- metalni jezičak na kraju ručke za otvaranje konzervi

broj artikla	širina oštrice	VE
857281	18 mm	6





REZAČ OL

OPIS

- Prošireni vodilica oštrice od nehrđajućeg čelika za dodatnu stabilnost
- metalni jezičak na kraju ručke za otvaranje konzervi
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857223	18 mm	6



REZAČ H-1

OPIS

- izuzetno čvrst dizajn
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857226	18 mm	6



REZAČ XH-1

OPIS

- izuzetno čvrst dizajn
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- otporan na aceton
- s zaključavajućim vijkom za neprekidno pomicanje oštrice

broj artikla	širina oštrice	VE
857283	25 mm	6



REZAČ XH-AL

OPIS

- izuzetno čvrst dizajn
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- otporan na aceton
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857254	25 mm	6

REZAČ MT-1

OPIS

- “Midi” oštrica širine 12,5 mm kombinira prednosti dviju standardnih veličina.
- lagan kao 9 mm oštrica i tvrd kao 18 mm oštrica
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- otporan na aceton
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857302	12,5 mm	6



REZAČ 2 IN 1 CS-5

OPIS

- kombinira pilu i 12,5 mm “midi” rezač
- Vodič za oštricu od nehrđajućeg čelika
- neklizajuća drška
- otporan na aceton
- posebno dizajnirano za električare i montažere gipsanih ploča
- s automatskim zaključavanjem

broj artikla	širina oštrice	VE
857301	12.5 mm	6



UMJETNIČKI NOŽ AK-1

OPIS

- profesionalni skalpel za rezanje, korekciju i retuširanje
- s zaštitnom kapičom

broj artikla	pakiranje	VE
857241	SB pakiranje	6
857247	25 Oštrice u dozatoru	6



UMJETNIČKI NOŽ AK-4

OPIS

- Visokokvalitetan precizni skalpel
- vrhunska kvaliteta s fiksnim preciznim oštricama
- uravnotežena raspodjela težine
- udobna ručka
- Stezaljka za mesingani list
- uključuje četiri oštrice (2x precizne oštrice, 1x dlijetasta oštrica, 1x zakrivljena oštrica)

broj artikla	pakiranje	VE
857314	SB pakiranje	6
857247	25 Oštrice u dozatoru	6





SIGURNOSNI NOŽ ESK-1

OPIS

- Sigurnosni nož za ured ili školu
- Plastične presvučene snap-off oštrice štite od ozbiljnih ozljeda pri rezanju ili mijenjanju oštrica.
- ergonomski oblikovana ručka
- Držač noža s integriranim lomilicom oštrice

broj artikla	VE
857313	6



SIGURNOSNI NOŽ SK-15/DSB

OPIS

- Sigurnosni nož s skrivenom oštricom od nehrđajućeg čelika
- Pogodno za ljevoruke i desnoruke korisnike
- 3,2 mm tanak rezni kanal
- sprječava oštećenje robe
- glava s dvostrukim oštricama za veću izdržljivost
- drška od plastike ojačane staklenim vlaknima

broj artikla	VE
857317	6



SIGURNOSNI NOŽ SK-16

OPIS

- Sigurnosni nož s zamjenjivom glavom oštrice od nehrđajućeg čelika
- Skriveni noževi sprječavaju ozljede i oštećenje robe.
- Pogodno za ljevoruke i desnoruke korisnike
- ergonomska plastična drška otporna na udarce i šokove
- Sigurna zamjena oštrice bez alata zamjenom glave oštrice
- Trn na kraju drške služi za rezanje pakirnih traka.
- duljina otprilike 180 mm
- težina približno 80 g

broj artikla	vrsta	VE
857318	sigurnosni nož SK-16	6
857319	rezervni listovi, 10 oštrice/kutija	6

SIGURNOSNI NOŽ SK-4

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- vrlo praktično
- ABS ručka otporna na udarce
- za desnoruke i ljevoruke korisnike
- s automatskim uvlačenjem oštrice

broj artikla	pakiranje	VE
857311	industrijsko pakiranje	24
857311_SB	SB pakiranje	6
857217	5 noževi/dispenser	6



SIGURNOSNI NOŽ SK-7 GREEN

OPIS

- drška izrađena od reciklirane plastike
- Vodič za čeličnu oštricu
- vrlo praktično
- za desnoruke i ljevoruke korisnike
- s automatskim uvlačenjem oštrice

broj artikla	pakiranje	VE
857288RC	SB pakiranje	6




SIGURNOSNI NOŽ SK-8

OPIS

- Vodič za čeličnu oštricu
- pojačani produžetak oštrice za maksimalnu izdržljivost
- za desnoruke i ljevoruke korisnike
- s automatskim uvlačenjem oštrice

broj artikla	pakiranje	VE
857326	SB pakiranje	24
857327	10 noževi/dispenser	6



SIGURNOSNI NOŽ SK-10

OPIS

- Sigurnosni nož s rezačem traka
- pogodno za karton, traku, plastičnu foliju i materijal za pakiranje
- s skrivenom oštricom (17,8 mm)
- drška otporna na udarce i šokove
- Jednostavna zamjena oštrice
- otporan na aceton

broj artikla	pakiranje	VE
857309	industrijsko pakiranje	24
857309_SB	SB pakiranje	6
857310	10 noževi/dispenser	6





STRUGAČ XSR-300

OPIS

- Strugač za zid s ručkom od mekanog materijala
- Zamjena oštrice bez alata
- duljina 300 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857296	SB-pakiranje	5
857293	10 rezervni listovi	6



STRUGAČ GSR-1/3B

OPIS

- inovativni strugač za staklo s ergonomskom drškom od stakloplastike
- sa 3 dodatna oštrice od nehrđajućeg čelika
- protiv hrđe

broj artikla	pakiranje	VE
857294	SB-pakiranje	6
857246	30 rezervni listovi	6



STRUGAČ GSR-2

OPIS

- Visokokvalitetni strugač s neklizajućom dvokomponentnom ručkom
- s zaštitnom navlakom i integriranom kutijom za oštrice u dršci
- idealno za čišćenje stakla i uklanjanje ostataka ljepljivosti
- uključuje 6 oštrica od nehrđajućeg čelika, otpornih na hrđu

broj artikla	pakiranje	VE
857312	SB pakiranje	6

ŠKARE SCS-1

OPIS

- precizne škare
- dug vijek trajanja
- nazubljene oštrice od nehrđajućeg čelika za neklizajuću dršku na materijalu koji se reže
- ručke u obliku prstena od ABS plastike
- Pogodno za ljevoruke i desnoruke korisnike
- duljina reza 40 mm
- Škare, duljina 140 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857315	industrijsko pakiranje	6



ŠKARE SCS-2

OPIS

- precizne škare
- dug vijek trajanja
- nazubljene oštrice od nehrđajućeg čelika za neklizajuću dršku na materijalu koji se reže
- ručke u obliku prstena od ABS plastike
- Pogodno za ljevoruke i desnoruke korisnike
- duljina reza 55 mm
- Škare, duljina 170 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857316	industrijsko pakiranje	6



KRUŽNI REZAČ RTY-2C/YEL

OPIS

- Reže preciznije od škara
- Brza zamjena oštrice bez alata
- Idealno za kožu, tkaninu, papir itd.
- Pogodno za ljevak i desnoruke korisnike
- 45 mm okrugla oštrica od nehrđajućeg čelika

broj artikla	pakiranje	VE
857320	industrijsko pakiranje	6





OŠTRICE AB

OPIS

- maksimalni vijek trajanja uz najbolje rezultate rezanja
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 9 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857208	10 noževi/dispenser	12
857207	10 noževi/dispenser	6
857209	50 noževi/dispenser	6



OŠTRICE NEHRĐAJUĆI ČELIK

OPIS

- vrlo dug vijek trajanja
- za rezanje na staklu itd.
- potpuno bez hrđe
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 9 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857210	10 noževi/dispenser	6



OŠTRICE 30°

OPIS

- vrlo dug vijek trajanja
- za SAC-1 kutter
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 9 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857285	10 noževi/dispenser	6



OŠTRICE EXCEL BLACK ABB

OPIS

- 25% oštiri od standardne AB oštrice
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 9 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857211	10 noževi/dispenser	12
857297	10 noževi/dispenser	12



OŠTRICE MTB

OPIS

- "Midi" oštrica
- lagana kao 9 mm oštrica i tvrda kao 18 mm oštrica
- širina oštrice 12,5 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857303	10 noževi/dispenser	6

OŠTRICE LB

OPIS

- maksimalni vijek trajanja uz najbolje rezultate rezanja
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 18 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857230	10 noževi/dispenser	6
857232	10 noževi/dispenser	6
857233	50 noževi/dispenser	6



OŠTRICE LB-SOL

OPIS

- neuništiv
- za prehrambenu industriju
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 18 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857250	10 noževi/dispenser	6




OŠTRICE NAZUBLJENI RUB

OPIS

- Precizno rezanje elastičnih ili okruglih materijala
- Debljina 0,5 mm / širina oštrice 18 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857235	3 noževi/dispenser	6



OŠTRICE EXCEL BLACK LBB

OPIS

- 25% oštiri od standardne LB oštrice
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 18 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857229	10 noževi/dispenser	6
857231	10 noževi/dispenser	6




OŠTRICE SPEED BLADE LFB-5B

OPIS

- ultraoštra oštrica
- dodatni fluoridni premaz na oštrici
- 50 % manje trenja
- za znatno bolje rezne performanse
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 18 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857214	5 noževi/dispenser	6





OŠTRICE HB

OPIS

- maksimalni vijek trajanja uz najbolje rezultate rezanja
- debljina 0,5 mm / širina oštrice 25 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857236	5 noževi/dispenser	6




OŠTRICE EXCEL BLACK HBB

OPIS

- 25% oštrije od standardne AB oštrice
- debljina 0,7 mm / širina oštrice 25 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857298	5 noževi/dispenser	6




PILA HSXB-1/1B

OPIS

- za rezanje drva, plastike i još mnogo toga
- Gulse postupak kaljenja za trajnu oštrinu
- s zaštitom od hrđe
- pogodno za sve OLFA rezače od 25 mm
- širina oštrice 25 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857324	5 noževi/dispenser	6



SÄGEBLATT SWB-5

OPIS

- Zamjenski list pile za rezač CS-5

broj artikla	pakiranje	VE
857304	1 oštrica SB	10



OŠTRICE SKB-8/10B

OPIS

- Zamjenski list za sigurnosni nož SK-8
- debljina 0,4 mm
- širina oštrice 17,8 mm

broj artikla	pakiranje	VE
857327	1 oštrica / dozator	6

OŠTRICE ROTARY REZAČ

OPIS

- dug vijek trajanja
- za RTY-2

broj artikla	pakiranje	VE
857267	1 blade/dispenser	6



KUTIJA ZA ODLAGANJE OŠTRICA DC-4

OPIS

- kontejner za iskorištene oštrice
- nema oštrica razbacane po radionici ili gradilištu
- tupe oštrice mogu se odvojeno odlagati i reciklirati

broj artikla	VE
857323	6



FUTROLA ZA NOŽ S REZAČEM

OPIS

- futrola za nož s rezačem od 18 mm
- praktična fleksibilna petlja za pričvršćivanje na pojas
- Kut petlje za pojas može se podesiti za najviše 30 stupnjeva naprijed ili natrag.
- Polipropilenska smola ojačana staklenim vlaknima za čvrstoću, trajnost i otpornost na aceton.

broj artikla	VE
857328	6




OLFA PODLOGA ZA REZANJE


OPIS

- samozalječiva podloga za rezanje
- posebno dizajnirana za OLFA
- rotacijske rezače
- može se koristiti s obje strane
- prednja strana s linijama rešetke, ljestvicom u centimetarima i inčima te kutovima od 30°/45°/60°


broj artikla	veličina	VE
D857210	600 x 450 mm	5
D857211	920 x 610 mm	5



KVALITETA U 3 FAZE



INOVATIVNA RJEŠENJA ZA AMBALAŽU



IT'S IN YOUR HANDS.
Zajedno možemo postići više.
Vaš GEBOL tim za korisničku podršku:

GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

office@gebol.at

+43 7223 85085-0

RAZNOLIKOST PROIZVODA

- za profesionalne korisnike i entuzijaste za uradi sam
- u skladu sa svim zakonskim zahtjevima
- najviša kvaliteta, prava rukavica za svaku primjenu

FLEKSIBILNOST

- dostava u roku od 48 sati
- učinkovit logistički sustav
- pouzdani partneri u području logistike

DOSTUPNOST

- veliki kapacitet skladištenja
- spremno za otpremu u bilo kojem trenutku

ODRŽIVOST

- Usklađenost s nacionalnim zakonima i međunarodnim društvenim standardima što se nadzire.
- Osiguravamo poštene radne uvjete i zabranjujemo dječji rad na svim našim proizvodnim lokacijama.
- Izbjegavamo upotrebu plastike u našoj ambalaži.
- Oslanjamo se na karton.
- Proizvodnja električne energije vlastitim foto-naponskim sustavom
- Certificirano upravljanje okolišem prema normi ISO 14001:2015

OSIGURANJE KVALITETE

- ISO 9001:2015 certifikat
- kontrola kvalitete od strane međunarodnih instituta za testiranje
- upravljanje kvalitetom i usklađenošću testiranje proizvoda i proizvodnih procesa na licu mjesta.

INOVACIJA

- kontinuirani razvoj proizvoda
- fokus na primjenu i kvalitetu proizvoda
- inovativni prodajni koncepti za POS

PUNA USLUGA

- podrška naših vlastitih zaposlenika
- kompetentno stručno savjetovanje
- planiranje POS rješenja i promocija
- za vaš prodajni uspjeh

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA

- revolucionarna, inovativna korporativna kultura
- programi promicanja zdravlja
- otvoreni, moderni uredski koncept s
- raznolikim zajedničkim i vanjskim prostorima

Modularni GEBOL POS sustav.

Sustav vođenja zidnih modula:

- dobar učinak na daljinu
- podjela radnih područja radi lakše orijentacije na prodajnom mjestu.
- Bočne informacijske ploče podržavaju odluke o kupnji.

Dostupno u različitim širinama od 100 cm do 250 cm.

Naši POS sustavi isporučuju se spremni za prodaju i idealni su dodatak vašem postojećem asortimanu. Rado ćemo osmisлити sekundarne postaje prilagođene vašim potrebama.

Odaberete proizvode koje želite, a mi isporučujemo izlog spreman za prodaju. Sve što trebate učiniti jest postaviti ga na prometno mjesto. Radujte se brojnim impulzivnim kupnjama vaših kupaca!



INFORMACIJE O ZAŠTITNIM RUKAVICAMA

ZAŠTITNE RUKAVICE

Uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE) 2016/425 razlikuje rukavice za zaštitu od “minimalnih”, “srednjih” i “visokih” rizika.

KATEGORIJA 1 (KAT I): MINIMALNI RIZICI
Rukavice jednostavnog dizajna za zaštitu od minimalnih rizika (npr. vrtnе rukavice). Osim oznake CE, rukavice i/ili najmanja jedinica pakiranja moraju biti označene natpisom “samo za minimalne rizike”. Ne treba vanjska inspekcija.

KATEGORIJA 2 (KAT II): MINIMALNI RIZICI
Rukavica mora biti tipski ispitana od strane obaviještenog ispitnog instituta. Mora nositi oznaku CE te jedan ili više piktograma i razina svojstava.

KATEGORIJA 3 (CAT III): MINIMALNI RIZICI
Rukavica mora pružiti zaštitu od nepovratne štete i smrtonosnih opasnosti. Osim ispitivanja tipa, proizvodni pogon mora biti pod stalnim nadzorom ispitnog centra. Rukavica mora nositi oznaku CE, jedan ili više piktograma, razine performansi i identifikacijske brojeve obaviještenog ispitnog centra.

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTJEVI I METODE ISPITIVANJA

 Ovaj standard propisuje relevantne metode ispitivanja i opće zahtjeve koji se primjenjuju na sve zaštitne rukavice u pogledu načela dizajna, proizvodnje rukavica, otpornosti materijala rukavica na prodiranje vode, kemijske otpornosti, udobnosti i performansi. Proizvođač mora ispuniti svoju obvezu pružanja informacija postavljanjem odgovarajućih simbola i uputa na ambalažu te priložiti informativni letak koji sadrži dodatne informacije, npr. o održavanju, skladištenju, uvjetima uporabe, posebnim rizicima, zabrana uporabe itd., za potrošača. To je označeno simbolom knjige s “i”.

EN 388: ZAŠTITNE RUKAVICE PROTIV MEHANIČKIH RIZIKA

Testiraju se sljedeći parametri:

	otpornost na abraziju	(razine snage 0-4):	Broj ciklusa abrazije potrebnih za probijanje ispitne rukavice.
	otpornost na rezanje (kup test)	(razine snage 0-5):	Indeks izračunat na temelju broja ispitnih ciklusa potrebnih za rezanje ispitne rukavice pri konstantnoj brzini i konstantnoj sili (5 newtona).
	otpornost na poderanje	(razine snage 0-4):	Sila potrebna za prodiranje pukotine u pravokutni ispitni uzorak na više od polovice njegove duljine.
	snaga probijanja	(razine snage 0-4):	Sila potrebna za probijanje ispitne rukavice čeličnom iglom određenih dimenzija.
	otpornost na rezanje TDM (prema EN ISO 13997)	(razine snage A-F):	Potrebna sila (newton = N) koja se mora primijeniti na standardizirani nož kako bi se presjekao ispitni materijal na duljini od 20 mm. Relevantno samo za rezno otporne rukavice. A = 2 N, F = 30 N

Postignute razine performansi navedene su u ovom redoslijedu ispod piktograma. Razina “0” znači da rukavica nije dostigla razinu performansi 1. Označavanje “X” umjesto broja ukazuje da rukavica nije testirana za odgovarajući rizik ili da testiranje nije bilo moguće. Što je vrijednost veća, to je rezultat testa bolji.

EN ISO 374: ZAŠTITNE RUKAVICE PROTIV OPASNIH KEMIČALIJ I MIKROORGANIZAMA

Nova norma EN ISO 374:2016 razlikuje tri tipa:

	vrsta rukavice A*	Permeacijska učinkovitost mora biti najmanje razina 2 protiv najmanje 6 ispitnih kemikalija.
	vrsta rukavice B**	Permeacijska učinkovitost mora biti najmanje razina 2 protiv najmanje 3 ispitnih kemikalija.
	vrsta rukavice C***	Permeacijska učinkovitost mora biti najmanje razina 1 protiv najmanje 1 ispitne kemikalije.
Slova ispod piktograma označavaju ispitane kemikalije. Nazivi kemikalija (prema Tablici 2 norme EN ISO 374-1:2016) i postignute razine učinkovitosti (vrijeme proboja) navedeni su u informacijama za korisnika.		

Uz pomoć sljedećih tablica, slova se mogu dodijeliti odgovarajućim ispitnim kemikalijama:

	SLOVO KODA	TESTNI KEMIČALI	CAS-NUMBER	CLASS
	A	metanol	67-56-1	primary alcohol
	B	acetone	67-64-1	ketoni
	C	acetoneitril	75-05-8	nitril
	D	diklormetan	75-09-2	klorirani ugljikovodik
	E	karbon disulfid	75-15-0	organski spoj sumpora
	F	toluen	108-88-3	aromatski ugljikovodik
	G	dietilamin	109-89-7	amin
	H	tetrahidrofuran	109-99-9	heterociklički i eterni spojevi
	I	etil acetat	141-78-6	ester
	J	n-heptan	142-82-5	alifatski ugljikovodik
	K	natrijev hidroksid 40 %	1310-73-2	neorganska baza
	L	sumporna kiselina 96 %	7664-93-9	neorganski kiselini, oksidirajući
	M	dušična kiselina 65 %	7697-37-2	neorganski kiselini, oksidirajući
	N	octena kiselina 99%	64-19-7	Organska kiselina
	O	amonijak 25 %	1336-21-6	organska baza
	P	vodikov peroksid 30 %	7722-84-1	peroksid
	S	klorovodična kiselina 40 %	7664-39-3	neorganska kiselina
	T	formaldehid 37%	50-00-0	aldehid
				

EN ISO 374-5:2016: ZAŠTITNE RUKAVICE PROTIV OPASNIH KEMIČALIJ I MIKROORGANIZAMA – DIO 5: TERMINOLOGIJA I ZAHTJEVI ZA PERFORMANSE ZA RIZIKE UZROKOVANE MIKROORGANIZMIMA

	Kemijske zaštitne rukavice označene ovim piktogramom također štite od bakterija i gljivica. Ako se ispod piktograma pojavi riječ “VIRUS”, rukavice također pružaju zaštitu od virusa.
--	---

EN 511: ZAŠTITNE RUKAVICE PROTIV HLADNOĆE

Testiraju se sljedeći parametri:

	konvekcijsko hlađenje	(razine snage 0-4):	svojstvo toplinske izolacije mjereno konvekcijским prijenosom hladnoće
	kontaktno hlađenje	(razine snage 0-4):	toplinska otpornost u izravnom kontaktu sa hladnim objektom
	prodor vode	(razine snage 1/0):	1 = nema prodiranja vode / 0 = prodiranje vode nakon 30 minuta opterećenja

Postignute razine performansi navedene su u ovom redoslijedu ispod piktograma. Razina “0” znači da rukavica nije dostigla razinu performansi 1. Označavanje “X” umjesto broja ukazuje da rukavica nije testirana za odgovarajući rizik ili da testiranje nije bilo moguće. Što je vrijednost veća, to je rezultat testa bolji.

INFORMACIJE O MATERIJALU

KOŽA

KOŽA OD PUNOG ZRNA
Koža punog zrna je gornji sloj kože, koji se obradom mesnate strane dovodi do potrebne debljine za namijenjenu upotrebu. Površina je čvrsta i glatka te stoga otporna na ulja i masti i otpornija na vremenske utjecaje od antilopa.

ZAMRŠENI KOŽA
Suede je kolektivni naziv za vrste kože s hrapavom površinom koje su na mesnoj ili zrnatoj strani obrubljene pijeskom. Samirana koža odlikuje se većom čvrstoćom (gušća struktura vlakana u usporedbi s punozrnatom kožom iste debljine) i stoga se može koristiti i za toplinski otporne i rezotporne rukavice.

UMJETNA KOŽA
Umjetna koža je kombinacija tekstilnog platna ili netkanih materijala s plastičnim premazom (imitacija punog kožnog sloja) ili se iz osnovnih komponenti (npr. mješavina PU-poliestera) proizvodi izuzetno tanak nit, od kojeg se mogu proizvesti posebno mekani i podatni materijali koji svojom površinskom teksturom podsjećaju na antilop. Prednosti: svojstva se mogu precizno prilagoditi primjeni, perivo, obično bolja obrada od prave kože, dosljedna kvaliteta površine.

TEKSTIL

AKRILNI
mekano i toplo vlakno (vunasti karakter), dobra otpornost na svjetlo, visoka čvrstoća na istezanje i otpornost na habanje - Za upotrebu npr. u rukavicama za zaštitu od hladnoće.

PAMUK
mekana prirodna vlakna, nizak alergijski potencijal (blaga za kožu), vrlo upijajuća i vrlo udobna za dugotrajno nošenje, ali se sporo suše; ako se pamuk i sintetička vlakna (npr. poliester) miješaju, povećavaju se mehanička čvrstoća i elastičnost

ELASTAN
Također poznata kao Lycra, elastična je i odnosi se na sve vlakna koja se sastoje od 85 % poliuretana, otporna su na starenje i UV zračenje, koriste se u rastezljivim tkaninama i manžetama te osiguravaju trajnu elastičnost u tkanim i pletenim materijalima bez trošenja.

HPPE – POLIETILEN VISOKIH PERFORMANSI
Vlakno je vrlo izdržljivo i ima visoku otpornost na habanje, vlagu i UV zrake, a odlikuje ga visoka čvrstoća na istezanje. Koristi se u rukavicama otpornim na rezanje.

NAJLON
vrlo elastičan, malo se gužva, uglavnom s niskim otpuštanjem vlakana, vrlo visoka otpornost na poderanje i habanje (dug vijek trajanja), veća apsorpcija vlage od poliostera

POLIESTAR
vrlo elastičan, mala sklonost gužvanju, dobra otpornost na kidanje i habanje (dug vijek trajanja), niska apsorpcija vlage (brzo se suši, ali upija malo znoja), najveća otpornost na svjetlo i temperaturu od svih umjetnih vlakana koja se koriste za odjeću, jedan nedostatak je visoki statički naboj kada je suh

RECIKLIRANI POLIESTER / RPET (GEBOL UPCYCLED)
Reciklirani poliester, poznat i kao rPET, dobiva se taljenjem postojeće plastike i predenjem u nove poliesterne vlakna. Reciklirano vlakno ima iste svojstva kao i konvencionalni poliester.

THERMATECH® VLAKNO
Thermatech pametni tekstil odvodi znoj s površine kože na površinu rukavice. Tamo se vlaga isparava, a hladniji zrak iz okoline ulazi. To znači da vam ruke ostaju suhe.

THINSULATE™ IZOLACIJA (TERMOIZOLACIJA OD 3M™)
Thermatech pametni tekstil odvodi znoj s površine kože na površinu rukavice. Tamo se vlaga isparava, a hladniji zrak iz okoline ulazi. To znači da vam ruke ostaju suhe.

THERMATECH® VLAKNO
Sastoji se od izuzetno tankih vlakana, što znači da se u prostorima između vlakana skladišti više zraka, omogućujući pohranu više topline (princip izolacije), a materijal je lagan, tanak i prozračan.

VISKÓZA
fin, mekan vlakno s visokom razinom udobnosti nošenja, vrlo dobra upijanje vlage, proziran, brzo obnovljiva sirovina, niska čvrstoća i elastičnost (može se poboljšati miješanjem sa sintetičkim vlaknima – npr. elastanom)

PREMAZI

LATEKS
Prirodna guma, vrlo fleksibilna i elastična, dobar hvat, ali nije osobito otporna na svjetlost i toplinu, visok potencijal za alergije à zato na ambalažu stavljamo “simbol lateksa”

NITRIL
sintetička guma, dobra mehanička svojstva, izvrsna otpornost na ulja i masti, kiseline niske koncentracije, određena organska otapala, kao i goriva i zapaljive tvari

PU – POLIURETAN
vrlo fleksibilan i elastičan, može se nanijeti vrlo tanko (izvrsna osjetljivost) i još uvijek ima dobru otpornost na habanje, kidanje i ulje

PVC – POLIVINIL-KLORID
Vrlo dobra otpornost na kiseline, ulje, svjetlost i temperaturu – zbog čega se kemijski otporne rukavice često izrađuju od PVC-a.

**robusnost**

**nošenje udobnosti**

**otpornost na vlagu/ulje**

**zaštita od rezova**

**propusnost zraka**

**kemijska otpornost**

**termo**



GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Telefon: +43 7223 85085-0
korisnička podřka: +43 7223 85085-15
E-pořta: office@gebol.at

www.gebol.com