


**IT'S IN
YOUR
HANDS.**

WORK SAFETY 2025



TARTALOMJEGYZÉK

KESZTYŰ STRONG

OLDAL 4 - 17

KESZTYŰ TOUCH

OLDAL 18 - 35

KESZTYŰ SMALL

OLDAL 36 - 47

KESZTYŰ WET

OLDAL 48 - 61

KESZTYŰ EXTRA

OLDAL 62 - 65

KESZTYŰ COLD

OLDAL 66 - 75

LÉGZÉSVÉDŐ

OLDAL 76 - 81

SZEM VÉDELEM

OLDAL 84 - 87

HALLÁS VÉDELEM

OLDAL 88 - 93

RUHÁZAT ÉS CIPŐ

OLDAL 94 - 107

ELSŐ SEGÍTSÉG

OLDAL 108 - 109

OLFA

OLDAL 110 - 125

STRONG



**AMIKOR A DOLGOK
IGAZÁN NEHÉZZÉ
VÁLNAK,
EGYSZERŰEN
FELÜLKEREKEDSZ
ÖNMAGADON.**

IT'S IN YOUR HANDS.

A GEBOL új, vágásálló kesztyűkollekciót dob piacra.

GEBOL CUT

A munkavédelem terén vezető szakértőként folyamatosan fejlesztünk innovatív termékeket a maximális biztonság érdekében. Ezt a követelményt új, exkluzív GEBOL CUT vágásálló kesztyűsorozatunkkal is teljesítjük. Az összes jellemző áttekintése:

CUT RESISTANT GEBOL vágás elleni védelemre vonatkozó tesztjelölés Vágás elleni védelemre vonatkozó tanúsítás az EN ISO 13997 szabvány szerinti D és F osztályokban

MACHINE WASHABLE A kesztyűk 40 °C-on moshatók.

TOUCH FUNCTION Érintőképernyős működtetésre alkalmas

SKIN FRIENDLY GEBOL bőrkompatibilitási jelölés független tesztelő intézetek által tesztelve

OEKO TEX STANDARD 100 A modellek összes alkatrésze alapos tesztelésen esett át és az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított.

UPCYCLED Innovatív anyagkombináció újrahasznosított PET-palackok arányával

A sorozatot széles körű ipari munkakörnyezetekhez tervezték, beleértve a gépgyártást, az autógyártást, az üveg- és fémfeldolgozást, valamint az építőipart.

MULTI CUT F PLUS

LEÍRÁS
— vágás elleni védelem (F szint)
— megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
— megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
— Németországban tesztelve és tanúsítva
— élelmiszerbiztonságos

ANYAG
polietilén, polyester, nejlon, fém szálak, rugalmas

BEVONAT
nitril mikrolabda nitril dudorokkal

CE CAT II EN 388 4X42F OEKO TEX STANDARD 100

CUT RESISTANT MACHINE WASHABLE TOUCH FUNCTION SKIN FRIENDLY

tétel száma	méret	VE	ÜK
709422_06	6/XS	12	120
709422_07	7/S	12	120
709422_08	8/M	12	120
709422_09	9/L	12	120
709422_10	10/XL	12	120
709422_11	11/XXL	12	120
709422_12	12/XXXL	12	120

MULTI CUT F PLUS LONG

LEÍRÁS
— vágás elleni védelem (F szint)
— extra hosszú mandzsettával
— megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
— megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
— Németországban tesztelve és tanúsítva
— élelmiszerbiztonságos

ANYAG
polietilén, polyester, nejlon, fém szálak, rugalmas

BEVONAT
nitril mikrolabda nitril dudorokkal

CE CAT II EN 388 4X42F OEKO TEX STANDARD 100

CUT RESISTANT MACHINE WASHABLE TOUCH FUNCTION SKIN FRIENDLY

tétel száma	méret	VE	ÜK
709423_06	6/XS	12	120
709423_07	7/S	12	120
709423_08	8/M	12	120
709423_09	9/L	12	120
709423_10	10/XL	12	120
709423_11	11/XXL	12	120
709423_12	12/XXXL	12	120



STRONG





WET CUT F PLUS

LEÍRÁS


- vágás elleni védelem (F szint)
- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- érintőképernyős működtetésre alkalmas
- Németországban tesztelve és tanúsítva
- élelmiszerbiztonságos

ANYAG

polietilén, polyester, nejlon, fém szálak, rugalmas

BEVONAT

kettős bevonat ¾ nitril homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709424_06	6/XS	12	120
709424_07	7/S	12	120
709424_08	8/M	12	120
709424_09	9/L	12	120
709424_10	10/XL	12	120
709424_11	11/XXL	12	120
709424_12	12/XXXL	12	120

MULTI CUT D PLUS

LEÍRÁS

- vágás elleni védelem (d szint)
- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- érintőképernyős működtetésre alkalmas
- németországban tesztelve és tanúsítva
- élelmiszerbiztonságos

ANYAG

polietilén, polyester, nejlon, fém szálak, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709421_06	6/XS	12	120
709421_07	7/S	12	120
709421_08	8/M	12	120
709421_09	9/L	12	120
709421_10	10/XL	12	120
709421_11	11/XXL	12	120
709421_12	12/XXXL	12	120

MASTER CUT C PLUS

LEÍRÁS


- vágás elleni védelem (c szint)
- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- jó illeszkedés és kiváló viselési kényelem
- jó tapadás sima tárgyakon
- olajlepergető

ANYAG

polietilén, HPPE, nejlon, fém szálak, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709818	6/XS	12	120
709819	7/S	12	120
709820	8/M	12	120
709821	9/L	12	120
709822	10/XL	12	120
709823	11/XXL	12	120

G-BASE CUT

LEÍRÁS

- vágás elleni védelem (C szint)
- rendkívül tartós PU bevonat
- optimális ügyesség és biztos fogás, még sima tárgyakon is

ANYAG

polietilén, polyester, glass fibers, nejlon, rugalmas

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120



STRONG



UPCYCLED STRONG

LEÍRÁS
— újrahasznosított PET-palackokból készült poliészter szál
— kiváló viselési kényelem
— nagyon jó illeszkedés

ANYAG
polyester, nejlon



BEVONAT
latex coating with sandy finish



tétel száma	méret	VE	ÜK
740000_05	5/XXS	12	120
740000_06	6/XS	12	120
740000_07	7/S	12	120
740000_08	8/M	12	120

UPCYCLED STRONG

LEÍRÁS
— újrahasznosított PET-palackokból készült poliészter szál
— Kiváló viselési kényelem
— Nagyon jó illeszkedés

ANYAG
polyester, nejlon



BEVONAT
latex coating with sandy finish



tétel száma	méret	VE	ÜK
740001_08	8/M	12	120
740001_09	9/L	12	120
740001_10	10/XL	12	120
740001_11	11/XXL	12	120

STRONG



ECO GRIP

LEÍRÁS

- kiváló viselési kényelem
- biztos fogás még nedves tárgyak esetén is
- jól illeszkedik

ANYAG

polyester

BEVONAT

latex gyűrődés



tétel száma	méret	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120



G-BASE GRIP

LEÍRÁS

- biztos fogás még nedves tárgyak esetén is
- jól illeszkedik and comfort

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

latex gyűrődés



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120

DRIVER

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1.1 mm
- kettős varrás
- kiváló viselési kényelem

ANYAG

marhabőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120

G-BASE DRIVER

LEÍRÁS

- robusztus bivalybőr kesztyű
- bőr vastagsága kb. 0.8 mm
- jó illeszkedés és kényelem

ANYAG

bivalybőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120



STRONG



UNI FIT COMFORT

LEÍRÁS

- kecskebőr kesztyű
- spandex kézfejtető
- rugalmas mandzsetta tépőzáras rögzítéssel
- kiváló viselési kényelem
- very jól illeszkedik

ANYAG

kecskebőr, polyester rugalmas



CAT II



tétel száma	méret	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120

G-BASE ECO FIT

LEÍRÁS

- kecskebőr kesztyű
- rugalmas mandzsetta tépőzáras rögzítéssel
- jól illeszkedik and comfortable to wear

ANYAG

kecskebőr, polyester



CAT II



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

ipari csomagolás
fejléc nélkül

WORKER

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1 mm
- párnázott tenyér
- kettős varrás
- gumírozott mandzsetta kb. 7 cm

ANYAG

teljes kiőrlésű marhabőr, hasított marhabőr, pamut



tétel száma	méret	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

STRONG



WORKER PRO

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1.2 mm
- párnázott tenyér
- kettős varrás
- vászon háttér és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta kb. 8 cm

ANYAG

Teljes kiórlású marhabőr, pamut



tétel száma	méret	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120

ECO

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1 mm
- párnázott tenyér
- megerősített mandzsetta kb. 7 cm

ANYAG

marha hasított bőr, pamut



tétel száma	méret	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



ipari csomagolás
fejléc nélkül

BUILDER

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1 mm
- csuklóvédő és ujjvédő, hasított marhabőrből
- párnázott tenyér
- gumírozott mandzsetta kb. 7 cm
- a kéz háta és a mandzsetta vászonzól készült

ANYAG

marha hasított bőr, pamut



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1 mm
- hosszúság kb. 35 cm
- impulzusvédő

ANYAG

marha hasított bőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60



STRONG



TOUCH



**AZ INTUÍCIÓD SOHA
NEM CSAL MEG. ÉRZED,
MIT KELL TENNED – ÉS
MEG IS TESZED.**

IT'S IN YOUR HANDS.

UPCYCLED SENSITIVE

LEÍRÁS
— újrahasznosított PET-palackokból készült poliészter szál
— kiváló viselési kényelem
— very jól illeszkedik

ANYAG
polyester, nejlon



UPCYCLED SENSITIVE

LEÍRÁS
— újrahasznosított PET-palackokból készült poliészter szál
— kiváló viselési kényelem
— nagyon jó illeszkedés

ANYAG
polyester, nejlon



TOUCH

BEVONAT latexhab



tétel száma	méret	VE	ÜK
740002_05	5/XXS	12	120
740002_06	6/XS	12	120
740002_07	7/S	12	120
740002_08	8/M	12	120



BEVONAT latexhab



tétel száma	méret	VE	ÜK
740003_08	8/M	12	120
740003_09	9/L	12	120
740003_10	10/XL	12	120
740003_11	11/XXL	12	120



MULTI FLEX COOL&TOUCH

LEÍRÁS

- A hűsítő Thermatech szál elvezeti a nedvességet
- kényelmes viselet
- érintőképernyős működtetésre alkalmas
- optimális ügyesség

ANYAG
nejlon, rugalmas



MASTER FLEX COOL&TOUCH

LEÍRÁS

- A hűsítő Thermatech szál elvezeti a nedvességet
- kényelmes viselet
- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- optimális ügyesség

ANYAG
nejlon, rugalmas



THERMA TECH
smart textile by GEBOL

BEVONAT
nitril mikrolabda nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709374_T	6/XS	12	72
709375_T	7/S	12	72
709376_T	8/M	12	72
709377_T	9/L	12	72
709378_T	10/XL	12	72
709379_T	11/XXL	12	72

BEVONAT
nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709542_T	6/XS	12	72
709543_T	7/S	12	72
709544_T	8/M	12	72
709545_T	9/L	12	72
709546_T	10/XL	12	72
709547_T	11/XXL	12	72

THERMA TECH
smart textile by GEBOL

TOUCH



MULTI FLEX

LEÍRÁS

- kiváló tapintási érzékenység
- lélegző kézfejt
- jó tapadás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72

MULTI FLEX ECO

LEÍRÁS

- jól illeszkedik
- jó tapadás, még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120



MULTI FLEX TOUCH

LEÍRÁS

- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- lélegző back of hand
- jó tapadás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- folyadékot taszító bevonat
- nagyon jó tapintási érzékenység

ATERIAL

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72

MULTI FLEX COMFORT

LEÍRÁS

- kiváló tapintási érzékenység
- kiváló viselési kényelem
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

bambuszrostból készült viszkóz, polyester, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda homokos felülettel and nitril nubs



tétel száma	méret	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72



TOUCH



ipari csomagolás
fejléc nélkül

MULTI FLEX INDUSTRY

LEÍRÁS

- magas kopásállóság
- kiváló tapintási érzékenység
- lélegző kézfejt
- jó tapadás még sima tárgyakon is
- resistant to fats and oils
- folyadékokat taszító bevonat

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril mikrolabda nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709475_07	7/S	12	120
709475_08	8/M	12	120
709475_09	9/L	12	120
709475_10	10/XL	12	120
709475_11	11/XXL	12	120



MASTER FLEX

LEÍRÁS

- nagy tartósság
- excellent fit and kiváló viselési kényelem
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- biztos fogás még sima tárgyakon is

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

PPU nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709544	8/M	12	72
709545	9/L	12	72
709546	10/XL	12	72
709547	11/XXL	12	72

MASTER FLEX TOUCH

LEÍRÁS

- megerősített hüvelykujj és mutatóujj terület
- jó tapintási érzékenység
- biztos fogás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709545_T_08	8/M	12	120
709545_T_09	9/L	12	120
709545_T_10	10/XL	12	120
709545_T_11	11/XXL	12	120

MASTER FLEX ECO

LEÍRÁS

- jó illeszkedés kiváló viselési kényelem
- biztos fogás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709744	8/M	12	72
709745	9/L	12	72
709746	10/XL	12	72
709747	11/XXL	12	72



TOUCH



TOP FLEX

LEÍRÁS

- különösen erős nitril bevonat
- kiváló tapintási érzékenység
- nedvességtaszító bevonat
- jól illeszkedik

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

mikrohab nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

LEÍRÁS

- különösen erős nitril bevonat
- jó tapintási érzékenység
- nedvességtaszító bevonat
- jól illeszkedik and wearing comfort
- biztos fogás még sima tárgyakon is

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

LEÍRÁS


- robusztus, puha latex hab bevonat
- jól illeszkedik
- biztos fogás még sima tárgyakon is

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

latex



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	72
EP760006_09	9/L	12	72
EP760006_10	10/XL	12	72
EP760006_11	11/XXL	12	72

FLEX GRIP

LEÍRÁS


- habosított, robusztus nitril bevonat
- nedves, olajos tárgyak kezelésére alkalmas
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120



TOUCH



NANO FLEX TOUCH

LEÍRÁS

- jó tapintási érzékenység
- jól illeszkedik and secure grip
- érintőképernyős működtetésre alkalmas
- ipari csomagolásban is kapható: 709240S_T - 709244S_T

ANYAG

polyester

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

LEÍRÁS

- lélegző és olajlepergető bevonat
- kiváló viselési kényelem
- manufactured without silicone

ANYAG

nejlon

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_11	11/XXL	12	120

ipari csomagolás
fejléc nélkül

ipari csomagolás
fejléc nélkül

NANO FLEX WEISS

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jó illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120

NANO FLEX GRAU

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jó illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120

ipari csomagolás
fejléc nélkül



TOUCH



ipari csomagolás
fejléc nélkül

NANO FLEX SCHWARZ

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jól illeszkedik and comfort
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jól illeszkedik and comfort
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jó illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

LEÍRÁS

- tartós poliuretán bevonat
- jó illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

poliuretán



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



TOUCH

BLUE GRIP

LEÍRÁS

- kényelmes nylon/pamut keverékből készült
- kék, csúszásgátló PVC-csapokkal a nagyobb tartósság érdekében
- különösen lélegző
- ideális könnyű munkákhoz

ANYAG

nejlon, pamut, polyester



BLUE GRIP COMFORT

LEÍRÁS

- kényelmes nylon/poliacril keverékből készült
- piros, csúszásgátló PVC-csapokkal a nagyobb tartósság érdekében
- jó illeszkedés és kényelem
- ideal for light work

ANYAG

nejlon, poliacril

BEVONAT

PVC dudorok



tétel száma	méret	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TOUCH

TRIKOT

LEÍRÁS

- nagyon jó illeszkedés
- lélegző
- 2 pár csomag

ANYAG

pamut/poliészter keverék



tétel száma	méret	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



BEVONAT

PVC dudorok



tétel száma	méret	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	120
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

SMALL



**AZ IGAZI NAGYSÁGOD:
BÁRMIT MEG TUDSZ
CSINÁLNI, AMIT
ELHATÁROZOL.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MULTI FLEX TOUCH LADY

LEÍRÁS

- optimális ügyesség
- érintőképernyős működtetésre alkalmas
- kiváló viselési kényelem
- lélegző kézfejt
- jó tapadás még sima tárgyakon is
- nagyon jó tapintási érzékenység

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril bevonat nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

LEÍRÁS

- kiváló tapintási érzékenység
- lélegző kézfejt
- jó tapadás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

nitril bevonat nitril dudorokkal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

LEÍRÁS

- tartós bevonat
- kiváló illeszkedés és kényelem
- biztos fogás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben

ANYAG

nejlon, rugalmas

BEVONAT

PPU nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72

MASTER FLEX ECO LADY

LEÍRÁS

- jó illeszkedés és kényelem
- biztos fogás még sima tárgyakon is
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72



SMALL



FLOWER LILA

LEÍRÁS
— lélegző
— jól illeszkedik and grip

ANYAG
polyester

BEVONAT
latexhab

CE CAT I LATEX

tétel száma	méret	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120

MISS FLOWER

LEÍRÁS
— kiváló illeszkedés és kényelem
— optimális ügyesség
— biztos fogás még sima tárgyakon is

ANYAG
polyester

BEVONAT
poliuretán

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120



FLOWER DUO

LEÍRÁS
— lélegző kézfejt
— jól illeszkedik and secure grip
— 2 pár készlet (1x zöld / 1x piros)

ANYAG
polyester



SMALL

BEVONAT
latexhab

CE CAT I



tétel száma	méret	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60



G-BASE GARDEN GRIP

LEÍRÁS

- rugalmas, nedvességtaszító bevonat
- jól illeszkedik and comfort
- jó tapadás száraz, nedves és vizes területeken

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

latex gyűrődés

CE CAT I



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120

GARDELUXE DAISY

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779814_07	7/S	12	120
779814_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



SMALL



UPCYCLED
BOTTLES

GARDELUXE LEMON

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	120
779817_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



UPCYCLED
BOTTLES

GARDELUXE POMEGRATE

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- speciális víztaszító nitrilhab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

LEÍRÁS

- speciális víztaszító nitril hab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilhab

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120



SMALL



GARDELUXE HONEYBEE

LEÍRÁS

- speciális víztaszító nitril hab bevonat
- jó tapadás nedves felületeken

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilháb

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

LEÍRÁS

- minden kis hobbikertész számára
- speciális víztaszító nitrilháb bevonat
- jó tapadás nedves felületeken
- méret 4-8 év

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitrilháb

CE CAT I

tétel száma	szín	VE	ÜK
779810	kék	12	120
779811	sárga	12	120

FROGGY

LEÍRÁS

- minden kis hobbikertész számára
- kiváló viselési kényelem
- nedvességtaszító bevonat

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril, homokos felülettel

CE CAT I

tétel száma	méret	VE	ÜK
709700	4-6 év	12	120

KIDS

LEÍRÁS

- minden kis hobbikertész számára
- kiváló illeszkedés és kényelem
- méretek 5-8 év

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril, homokos felülettel

CE CAT I

tétel száma	szín	VE	ÜK
709704	rózsaszín	12	120
709705	kék	12	120



SMALL

WET



**SEMMI SEM KERÜLI
EL A FIGYELMEDET.
SEMMI SEM MENEKÜL
EL ELŐLED. MINDEN A
KEZEDBEN VAN.**

IT'S IN YOUR HANDS.



GREEN TECH

LEÍRÁS

- flokkolt
- érdes tenyér
- jó ellenállás savakkal, lúgokkal, zsírokkal és olajokkal szemben
- nagy szakadási ellenállás
- élelmiszerbiztonságos

ANYAG

nitril pamutflokkolással



tétel száma	méret	VE	ÜK
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144




BLUE TECH

LEÍRÁS

- érdes tenyér
- olaj- és vegyszerálló
- jól illeszkedik and grip

ANYAG

PVC, pamut kötött belső résszel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	120

GRIP TECH

LEÍRÁS

- varratmentes ipari kesztyű nitril-PVC keverékből, belső részén nylon kötéssel
- további nitril bevonat homokos felülettel a tenyéren az extra jó tapadás érdekében
- nagyon nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten is
- olaj- és vegyszerálló

ANYAG

nitril, PVC nejlon béléssel

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72



WET

GRIP TECH PLUS

LEÍRÁS

- varratmentes ipari kesztyű nitril-PVC keverékből, belső részén nylon kötéssel
- további nitril bevonat homokos felülettel a tenyéren az extra jó tapadás érdekében
- extra hosszú alkarvédő
- nagyon nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten is
- olaj- és vegyszerálló

ANYAG

nitrile, PVC with nejlon knit lining

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709985_09	9/L	12	36
709985_10	10/XL	12	36





ELDOBHATÓ KESZTYŰ LATEX DERMAGRIP

LEÍRÁS

- nagy teherbírású kivitel
- texturált ujjhegyek
- nagy szakadási ellenállás
- pormentes
- felhajtott mandzsetta
- mindkét kézen viselhető
- hosszúság kb. 27 cm
- 50 darab/csomag

ANYAG

latex



tétel száma	méret	ÜK
BX10619	7/S	10
BX20619	8/M	10
BX30619	9/L	10
BX40619	10/XL	10



ELDOBHATÓ KESZTYŰ BLACK NITRIL ULTRA STRONG

LEÍRÁS

- nagy teherbírású kivitel
- texturált ujjhegyek
- nagy szakadási ellenállás
- latexmentes és púdermentes
- felhajtott mandzsetta
- mindkét kézen viselhető
- élelmszerbiztonságos
- 80 darab/csomag

ANYAG

nitril



tétel száma	méret	ÜK
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10

ELDOBHATÓ KESZTYŰ BLUE NITRIL COMFORT

LEÍRÁS

- extra vékony kialakítás
- texturált ujjhegyek
- nagyon nagy szakadási ellenállás
- kén-, tiuram-, szilikon- és ditiokarbamát-mentes
- mindkét kézen viselhető
- 100 darab/csomag

ANYAG

nitril



tétel száma	méret	ÜK
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10




ELDOBHATÓ KESZTYŰ ORANGE NITRIL ULTRA GRIP

LEÍRÁS

- piramis szerkezettel
- kiváló tapadás nedves felületen is
- nagyon nagy szakadási ellenállás
- polimer bevonat a könnyű felvétel érdekében
- latex- és szilikonmentes
- mindkét kézen viselhető
- 50 darab/csomag

ANYAG

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
709668	8/M	1	10
709669	9/L	1	10
709670	10/XL	1	10
709671	11/XXL	1	10



ELDOBHATÓ KESZTYŰ MULTI COLOR

LEÍRÁS

- 100% nitrilből készült, szilárd, eldobható kesztyűk
- vékony kialakítás, mégis különösen szakadásálló
- texturált ujjhegyek
- latexmentes, pormentes
- élelmiszerbiztonságos
- mindkét kézen viselhető
- Vegyes doboz 4 színben (fekete, ibolyakék, világoskék, rózsaszín) – 20 darab/szín, 80 darab/csomag

ANYAG
nitril



tétel száma	méret	ÜK
709636_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



ELDOBHATÓ KESZTYŰ BLACK NITRIL ECO

LEÍRÁS

- erős, fekete nitrilből készült eldobható kesztyű
- pormentes
- texturált ujjhegyek
- nagy szakadási ellenállás
- polimer bevonat a könnyű felvétel érdekében
- latex- és szilikonmentes
- kétkezes
- 100 darab/csomag

ANYAG
nitril



tétel száma	méret	ÜK
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10

ELDOBHATÓ KESZTYŰ WHITE NITRIL ECO

LEÍRÁS

- erős, fehér nitrilből készült eldobható kesztyű
- pormentes
- texturált ujjhegyek
- nagy szakadási ellenállás
- polimer bevonat a könnyű felvétel érdekében
- latex- és szilikonmentes
- kétkezes
- 100 darab/csomag

ANYAG
nitril



tétel száma	méret	ÜK
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	11/XXL	10



ELDOBHATÓ KESZTYŰ BLUE NITRIL ECO

LEÍRÁS

- erős, kék nitrilből készült eldobható kesztyű
- pormentes
- texturált ujjhegyek
- nagy szakadási ellenállás
- polimer bevonat a könnyű felvétel érdekében
- latex- és szilikonmentes
- kétkezes
- 100 darab/csomag

ANYAG
nitril



tétel száma	méret	ÜK
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	11/XXL	10



ELDOBHATÓ KESZTYŰ PRAKTIMAX

LEÍRÁS
— kétkézes

ANYAG
polyethylen (HDPE)

tétel száma	méret	VE	ÜK
709673	univerzális, 50 darabos kártya	20	200
709674	univerzális, 100 darabos kártya	20	100
972038	Tartó Praktimaxhoz	1	NV



DANA HOUSEHOLD

LEÍRÁS
— klasszikus háztartási kesztyű
nitrilből
— texturált felület az ujjakon
— nagy szakadási ellenállás
— belebújva
— hosszúság kb. 27 cm
— 709303_08-09 két pár egy
csomagban
— 709304_07-10 egy pár
csomagban

ANYAG
nitril

tétel száma	méret	VE	ÜK
709303_08	8/M	12	120
709303_09	9/L	12	120
tétel száma	méret	VE	ÜK
709304_07	7/S	12	120
709304_08	8/M	12	120
709304_09	9/L	12	120
709304_10	10/XL	12	120

MIDI FLEX

LEÍRÁS
— olaj- és zsírlepergető bevonat
— nagyon jó tapintási
érzékenység

ANYAG
polyester

BEVONAT
nitril

CE CAT II EN 388 3121X

tétel száma	méret	VE	ÜK
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120



G-BASE MIDI

LEÍRÁS
— vastag nitril bevonattal
— nedves és olajos tárgyak
kezelésére alkalmas
— optimális ügyesség

ANYAG
polyester, rugalmas

BEVONAT
nitril

CE CAT II EN 388 2131A

tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760007_08	8/M	12	120
EP760007_09	9/L	12	120
EP760007_10	10/XL	12	120
EP760007_11	11/XXL	12	120



WET



NITRIL

LEÍRÁS

- ¾ bevonat
- kötött mandzsetta
- olaj- és zsírlepergető bevonat

ANYAG

pamut

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
709510	10/XL	12	120
709511	11/XXL	12	120

SUPER GRIP

LEÍRÁS

- hornyolt hordozósövet
- kiváló tapadás
- very jól illeszkedik
- jó ellenállás zsírokkal és olajokkal szemben

ANYAG

nejlon

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72



WET GRIP

LEÍRÁS

- jól illeszkedik and secure grip
- jó ellenállás zsírral és olajjal szemben
- olaj- és vízlepergető kettős bevonat
- nagyon jó tapadás nedves tárgyakon

ANYAG

nejlon

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144

BLUE NITRIL

LEÍRÁS

- teljesen bevonatos
- olaj- és zsírlepergető
- vászon mandzsetta

ANYAG

pamut

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET



WET GUARD BLUE

LEÍRÁS

- ¾ nitril bevonattal bevont
- olaj- és vízálló
- jól illeszkedik
- nagyon jó tapadás nedves tárgyakon

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

LEÍRÁS

- ¾ nitril bevonattal bevont
- olaj- és vízlepergető
- jól illeszkedik
- jó tapadás nedves tárgyakon

ANYAG

polyester, rugalmas

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

ipari csomagolás
fejléc nélkül

WET GUARD YELLOW

LEÍRÁS

- ¾ nitril bevonattal bevont
- olaj- és vízálló
- jól illeszkedik
- nagyon jó tapadás nedves tárgyakon
- önkiszolgáló csomagolás akasztós címkével

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120



WET GUARD PLUS YELLOW

LEÍRÁS

- teljesen merített nitril bevonat
- olaj- és vízálló
- jól illeszkedik
- nagyon jó tapadás nedves tárgyakon
- SB csomagolás akasztós címkével

ANYAG

polyester

BEVONAT

nitril



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

ipari csomagolás
fejléc nélkül



WET

EXTRA



**TE ÍROD MEG A SAJÁT
TÖRTÉNETEDET. HOVÁ
VEZET, AZ CSAK RAJTAD
MÚLIK.**

IT'S IN YOUR HANDS.



G-BASE GARDEN TECH

LEÍRÁS

- kesztyű, amely kifinomult anyagok keverékéből készült
- párnázott bőr tenyér
- a kéz hátsó része lélegző hálóból készült, a jó szellőzés érdekében
- cuff with Velcro fastener for a jól illeszkedik
- kiváló viselési kényelem

ANYAG

poliészter háló, kecskebőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120



MASTER SHOCK

LEÍRÁS

- prémium kesztyű igényes felhasználók számára
- kiváló viselési kényelem
- párnázott és megerősített tenyér
- rezgéscsillapítás
- rugalmas kézfejtő

ANYAG

Neoprén, műbőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
709831	9/L	6	72
709832	10/XL	6	72
709833	11/XXL	6	72

MASTER ALLROUND

LEÍRÁS

- prémium kesztyűk igényes felhasználók számára
- kiváló viselési kényelem
- megerősítések az ujjperceken
- párnázott és megerősített tenyér
- további megerősítések a kopásnak kitett területeken
- neoprén mandzsetta tépőzáras rögzítéssel

ANYAG

polyester, rugalmas, műbőr, PVC



tétel száma	méret	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72



MASTER IMPACT

LEÍRÁS

- prémium kesztyűk igényes felhasználók számára
- megerősítések az ujjperceken
- párnázott tenyér
- csúszásgátló szilikon bevonat a tenyér jobb tapadásáért
- további megerősítések a nagy kopásnak kitett területeken
- neoprén mandzsetta tépőzáras rögzítéssel

ANYAG

polyester, rugalmas, PVC, szilikon, műbőr, nejlon



tétel száma	méret	VE	ÜK
709891	9/L	6	120
709892	10/XL	6	120
709893	11/XXL	6	120



EXTRA

COLD

**NEM CSAK
SZEMBESZÁLLSZ AZ
ELEMekkel.
TE AZ ELEMÉKBEN
VAGY.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MASTER THERMO

- LEÍRÁS**
- prémium kesztyűk igényes felhasználók számára
 - kiváló viselési kényelem
 - csúszásgátló szilikon bevonat a tenyéren
 - hidegszigetelés az eredeti 3M Thinsulate™ bélésnek köszönhetően
 - neoprén mandzsetta tépőzáras rögzítéssel



ANYAG
polyester, nejlon, rugalmas, Neoprén, szilikon, műbőr



tétel száma	méret	VE	ÜK
709865	9/L	12	72
709866	10/XL	12	72
709867	11/XXL	12	72

UNI FIT THERMO

- LEÍRÁS**
- kecskebőr kesztyű
 - spandex kézfejtető
 - Rugalmas mandzsetta tépőzáras rögzítéssel
 - hidegszigetelés a 3M Thinsulate™ bélésnek köszönhetően
 - kiváló viselési kényelem
 - nagyon jó illeszkedés

ANYAG
polyester, rugalmas, kecskebőr



A VONAL
eredeti 3M Thinsulate™



tétel száma	méret	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72

COLD



WORKER PRO THERMO

LEÍRÁS

- robusztus kesztyű prémium minőségű teljes kiőrlésű marhabőrből
- bőr vastagsága kb. 1.2 mm
- kettős varrás a hosszabb élettartam érdekében
- vízlepergető poliészterből készült kézfej
- gumírozott mandzsetta - kb. 8 cm
- hőszigetelő bélés

ANYAG

polyester, marhabőr, poliészter-pamut keverék



tétel száma	méret	VE	ÜK
709103	9/L	6	72
709104	10/XL	6	72
709105	11/XXL	6	72

WORKER PRO THERMO COMFORT

LEÍRÁS

- bőr vastagsága kb. 1.2 mm
- kettős varrás for longer durability
- vízlepergető poliészterből készült kézfej
- kötött mandzsetta for greater comfort
- hőszigetelő bélés

ANYAG

polyester, marhabőr, poliészter-pamut keverék



tétel száma	méret	VE	ÜK
709115	9/L	6	72
709116	10/XL	6	72
709117	11/XXL	6	72



WINTER GRIP

LEÍRÁS

- érdesített kesztyű belső része
- kiváló védelem a hideg ellen
- nedvességtaszító bevonat
- jól illeszkedik and grip in wet conditions

ANYAG

poliacril

BEVONAT

latexhab homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709281_06	6/XS	6	72
709281_07	7/S	6	72
709281	8/M	6	72
709283	9/L	6	72
709284	10/XL	6	72
709282	11/XXL	6	72

WINTER EXTREME

LEÍRÁS

- víz- és olajlepergető kettős bevonat
- kettős réteg a meleg kezékért
- biztos fogás sima tárgyakon
- nagyon jó illeszkedés
- hideg hőmérsékleten végzett tevékenységekhez

ANYAG

polyester, poliacril

BEVONAT

latex bevonat, a tenyéren további homokos latex bevonattal



tétel száma	méret	VE	ÜK
709381	9/L	6	36
709382	10/XL	6	36
709383	11/XXL	6	36



COLD





WINTER LITE TOUCH

LEÍRÁS

- ideális 0 °C-ig terjedő hőmérsékleten való használatra
- kiváló illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség and biztos fogás sima tárgyakon
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

poliacril, rugalmas

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72



WINTER LITE TOUCH

LEÍRÁS

- ideális 0 °C-ig terjedő hőmérsékleten való használatra
- kiváló illeszkedés és kényelem
- optimális ügyesség and biztos fogás sima tárgyakon
- folyadékot taszító bevonat

ANYAG

poliacril, rugalmas

BEVONAT

nitril, homokos felülettel



tétel száma	méret	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

LEÍRÁS

- érdesített kesztyű belső része
- kiváló tapadás
- vízlepergető, gyűrt latex bevonat

ANYAG

polyester



BEVONAT

latex gyűrődés



tétel száma	méret	szín	VE	ÜK
709589-91	9/L - 11/XXL	fekete	6	72
709588O-91O	8/M - 11/XXL	narancssárga	6	72
709588B-91B	8/M - 11/XXL	kék	6	72

COLD



UPCYCLED WINTER

LEÍRÁS

- újrahasznosított PET-palackokból készült
- kényelmes poliakril kötött anyag
- szürke, érdesített latex bevonat hideg hőmérsékleten is rugalmas marad
- nagyon jó tapadás

ANYAG

polyester, poliakril

BEVONAT

latexhab



tétel száma	méret	VE	ÜK
740008_05	5/XXS	12	72
740008_06	6/XS	12	72
740008_07	7/S	12	72
740008_08	8/M	12	72
740008_09	9/L	12	72
740008_10	10/XL	12	72
740008_11	11/XXL	12	72

WINTER QUEEN

LEÍRÁS

- női kesztyű hideg időjáráshoz
- az extra puha mikroszál as anyag biztosítja kiváló viselési kényelem
- ideális 0 °C-ig terjedő hőmérsékleten való használatra
- optimális ügyesség és biztos fogást, még sima tárgyakon is

ANYAG

nejlon

BEVONAT

latexhab



tétel száma	méret	VE	ÜK
709930	6/XS	6	72
709931	7/S	6	72
709932	8/M	6	72

PINGU

LEÍRÁS


- minden kis kézművesnek
- kétrétegű anyag a meleg kezekért
- kiváló viselési kényelem

ANYAG

nejlon

BEVONAT

latex



tétel száma	méret	VE	ÜK
709710	5–8 év	6	72

PINGUINA

LEÍRÁS

- minden kis kézművesnek
- kétrétegű anyag a meleg kezekért
- kiváló viselési kényelem

ANYAG

nejlon

BEVONAT

latex



tétel száma	méret	VE	ÜK
709710P	5–8 év	6	72

COLD



**SEMMI SEM
LEHETETLEN.
SEM NEKED.
SEM NEKÜNK.**

IT'S IN YOUR HANDS.

INFO VÉDŐÁLARCOK

Ha a műszaki és szervezési intézkedések nem elegendőek a megfelelő levegőminőség biztosításához, megfelelő légzésvédő eszközöket kell használni. A légzésvédő eszközökkel történő hatékony egészségügyi kockázatmegelőzés előfeltétele a légzésvédő eszközök helyes kiválasztása, következetes használata és karbantartása. A munkáltatónak tájékozódnia kell a munkahelyen előforduló lehetséges légszennyező anyagokról, értékelnie kell a munkahelyeket, és szükség esetén megfelelő légzésvédő eszközöket kell biztosítania. A munkavállalónak a veszélyes zónában tartózkodás teljes ideje alatt viselnie kell a számára biztosított légzésvédő eszközt.

EN 149

Légzőkészülékek – részecskék elleni védelmet nyújtó szűrő félálarcok – követelmények, vizsgálatok, jelölés
A MUNKAKÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK (OEL) azt a koncentrációt jelzik, amelynél általában nem várható akut vagy krónikus egészség-károsító hatás. A határértékek a meglévő foglalkozás-egészségügyi és toxikológiai eredményeken alapulnak.

FFP 1 / P1

AKÁR 4-SZERESÉRE VÉD AZ AGW-NÁL FINOMABB PORTÓL
Védelem nem mérgező és nem fibrogén1 porok ellen. Belégzése nem vezet betegségek kialakulásához, de irritálhatja a légutakat és kellemetlen szagot okozhat.

FFP 2 / P2

AKÁR 10-SZERESÉVEL VÉD AZ AGW-NÁL JOBB FINOM POR ELLEN
Védelem az egészségre káros szilárd és folyékony porok, füst és aeroszolok ellen. Ezek a részecskék fibrogén hatásúak lehetnek, ami azt jelenti, hogy rövid távon irritálhatják a légutakat, hosszú távon pedig csökkenthetik a tüdőszövet rugalmasságát.

FFP 3 / P3

A FINOM POR ELLEN AKÁR 30-SZOROSAN IS
Védelem mérgező és káros porok, füst és aeroszolok ellen (pl. rákkeltő rész cskék, gombaspórák, peszticidek).

¹Fibrogen = A fibrogén porok olyan aeroszolok2, amelyek cseppeket tartalmaznak, amelyek rosszul oldódó részecskéket tartalmaznak, amelyek kötőszövet képződését okozhatják (pl. szilikózis).
²Aeroszolok = gázban szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék ke-veréke (diszperziója), pl. korom, házipor, cigarettafüst, de mindenféle spray (festékek, peszticidek, dezodorok stb.) is.

A1 / A2

VÉDELEM A GÁZOK ÉS GŐZÖK ELLEN
A gázok és gőzök olyan kicsi molekulák, hogy áthatolnak a részecsk-eszűrőkön. Ezért a gázok és gőzök ellen speciális szűrőket kell használni. A GVS gáz- vagy gáz- és részecskeszűrő maszkok fizikai vagy kémiai adszorpcióval nyújtanak különleges védelmet a felhasználónak a káros anyagok ellen, amit jelölő betűk és színek jelölnek:

TÍPUS	Védelem
A	65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök
B	Szervetlen gázok/gőzök (kivéve a szén-monoxidot) Kén-dioxid
E	és egyéb savas gázok és savas gőzök Ammónia és szerves szár-mazékok
K	Bizonyos 65 °C-nál alacsonyabb forráspontú szerves gázok és gőzök. Csak egyszeri használatra.
AX	

A gázsűrők típusától függően különböző védelmi osztályok léteznek, attól függően, hogy a szűrő mennyi szennyező anyagot képes megkötni. Ezért a választás a szennyező anyag várható koncentrációjától függ:

osztály	koncentrációs határérték
1	alacsony 1.000 ppm
2	közepes 5.000 ppm

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
TISZTÍTÁS					
alacsony porképződéssel	X	X	X	X	X
sok porral		X	X	X	X
CSISZOLÁS					
festékek, lakkok		X	X	X	X
foulingellenes festékek			X	X	X
puhafa		X	X	X	X
keményfa			X	X	X
fém		X	X	X	X
rozsdá		X	X	X	X
rozsdásodásgátló festék			X	X	X
töltőanyag		X	X	X	X
cement, beton		X	X	X	X
AZBESZT KEZELÉSE					
kis mértékben			X	X	X
FESTÉSZET					
oldószer alapú festékek					
vízbázisú festékek		X	X	X	X
MEZŐGAZDASÁG					
peszticidek					X
AUTÓIPAR					X
szín és szag 5000 ppm-ig					
ÉPÍTŐIPAR					
szín és szag 1000 ppm-ig				X	X
formák				X	X
GYÁRTÁS					
oldószer				X	X
HEGESZTÉS ÉS FÉMIPAR					
festett fém (javítás)				X	X



LÉGZŐMASZK ELIPSE A1P3

- LEÍRÁS**
- újrafelhasználható félálarc
 - rendkívül kompakt, könnyű és rugalmas kialakítás
 - nagy, központi kilégzőszelep
 - 1000 ppm koncentrációjú anyagok ellen véd
 - latex- és szilikonmentes
 - gyártási hely: Egyesült Királyság

CE EN 140 EN 14387+A1 A1P3 R D

tétel száma	méret	VE
734002	M/L	1

ACCESSORIES

tétel száma	megjelölés	VE
734003	csere szűrő A1P3	1



LÉGZŐMASZK ELIPSE PROFI A2P3

- LEÍRÁS**
- újrafelhasználható félálarc
 - kompakt, könnyű és rugalmas kialakítás
 - nagy, központi kilégzőszelep
 - 5000 ppm koncentrációjú anyagok ellen véd
 - latex- és szilikonmentes
 - gyártási hely: Egyesült Királyság

CE EN 140 EN 14387+A1 A2P3 R D

tétel száma	méret	VE
734004	M/L	1

ACCESSORIES

tétel száma	megjelölés	VE
734005	csere szűrő A2P3	1



LÉGZŐSZERVI



VÉDŐÁLARC FFP2 PROFI

LEÍRÁS

- előre kialakított maszk test
- innovatív szűrőanyag a nagyobb védelem és az alacsony légzési ellenállás érdekében
- kiváló viselési kényelem

CE EN 149:2001+A1:2009

tétel száma	csomagolás	VE
730502	2 db önkiszolgáló	12
730502MUP	10 db önkiszolgáló	1



VÉDŐÁLARC FFP2 COMFORT

LEÍRÁS

- kilégzőszeleppel
- előre kialakított maszk test
- kiváló viselési kényelem

CE EN 149:2001+A1:2009

tétel száma	csomagolás	VE
730504	2 db önkiszolgáló	12
730504MUP	10 db önkiszolgáló	1



VÉDŐÁLARC FFP3 COMFORT

LEÍRÁS

- előre kialakított maszk test
- kiváló minőségű szeleptechnológia a maszk belsejének friss levegőjéhez
- puha habszivacsos tömítőperem a kiváló viselési kényelemért
- rugalmas orrkapocs az optimális illeszkedésért

CE EN 149:2001+A1:2009

tétel száma	csomagolás	VE
730505	1 db önkiszolgáló	12
730505MUP	5 db önkiszolgáló	1

VÉDŐÁLARC FFP1 BASIC

LEÍRÁS

- összecuszkható maszk
- állítható orrkapocs

CE EN 149:2001+A1:2009

tétel száma	csomagolás	VE
730500	3 db önkiszolgáló	12

HIGIÉENIAI MASZK

LEÍRÁS

- védelem nélkül

tétel száma	csomagolás	VE
708500	5 db önkiszolgáló	10



LÉGZŐSZERVI

VÉDŐFELSZERELÉS

TÉRDVÉDELEM

EN 14404: EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK – TÉRDVÉDŐ TÉRDELŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ

- 1. TÍPUS: Más ruházattól független, a lábszárra rögzített térdvédő.
- 2. TÍPUS: Beépített vagy zsebekbe helyezett párnázás (pl. munkaruhákban).

TELJESÍTMÉNYSZINT:

Teljesítményszint 0: sík talajon való munkavégzéshez, nincs védelem a defektek ellen

Teljesítmény szint 1: sima és egyenetlen talajon való munkavégzéshez, legalább 100 N (+/-5 N) erővel történő átszúrás elleni védelem

EZT FIGYELEMBE KELL VENNI VISELÉSKOR:

- A terhelést egyenletesen kell elosztani.
- A térdvédőnek meg kell felelnie a viselő ergonómiai követelményeinek (illeszkedés, rögzítés stb.).
- A térdvédőknek minden mozdulatnál szabadon kell mozogniuk, anélkül, hogy elcsúsznának.

SZEMVÉDELEM

Minden személyes szemvédő eszköz az EN 166 szabvány szerint van szabályozva. E szabvány szerint a lencsén és a kereten található számok és betűk többek között a védelmi szintről, a mechanikai szilárdságról, az elektromos ívekkel szembeni ellenállásról és a párasodásállóságról adnak információt.

EN 166: SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK – KÖVETELMÉNYEK

SZEMVÉDELMEI IGÉNYLŐ VESZÉLYEK:

- mechanikai veszélyek: részecskék, ütések és por
- fényből származó veszélyek: UV-sugárzás, infravörös fény, lézerek és látható fény
- kémiai és biológiai veszélyek: lúgok, fertőzött vér, oldatok és savfröccsenések
- elektromos veszélyek: közvetlen érintkezés az elektromossággal, rövidzárlatok által okozott elektromos ívek
- hőveszélyek: lángok, olvadt anyagok fröccsenései és forró folyadékok

HALLÁSVÉDELEM

Az EU 2003/10/EK irányelve szerint a következő rendelkezések alkalmazandók:

- Ha egy munkavállaló zajterhelése meghaladja a 80 dB-es küszöbértéket, a munkáltatónak megfelelő hallásvédő eszközt kell biztosítani.
- Ha a 85 dB-es expozíciós határérték túllépése esetén olyan hallásvédő eszközt kell viselni, amely úgy van kiválasztva, hogy a fülnél ható hangnyomás szintje ne haladja meg az expozíciós határértéket.

EN 352-I FÜLVÉDŐ:

- fejhallgató-szerű kapszulák, kemény műanyag héj és hangszigetelő párnázás
- főleg rövid távú használatra

EN 352-2 FÜLVÉDŐ DUGÓK:

- fülvédők, általában szilikonból, műanyagból vagy habból készülnek, formázhatók vagy előre formázottak, egyszeres vagy többszöri használatra
- hordozósíjjal vagy műanyag tartóval is kaphatók (tartós fülvédők)

BIZTONSÁGI SISAKOK

EN 397: IPARI VÉDŐSISAKOK – ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK:

- ütéselnyelés (rugalmas és plasztikus deformáció révén)
- áthatolási ellenállás (hegyes és éles tárgyakkal szemben)
- gyúlékonyság
- elektromos szigetelés
- optimális illeszkedés biztosítása

A tevékenység területétől függően biztosítani kell a fejre való biztonságos és kényelmes illeszkedést, amelyet állítható belső rész és kiegészítő rögzítőpántok segíthetnek elő. Különleges körülmények között, például nagyon magas vagy alacsony hőmérsékleten, váltakozó árammal való véletlen érintkezés, olvadt fémtől való veszély, valamint oldalirányú igénybevétel veszélye esetén olyan védősisakokat kell használni, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

TÉRDVÉDŐ PROFI

LEÍRÁS

- textilszövet gélbetéttel
- neoprén pántok tépőzáras rögzítéssel
- profilozott PVC héj (szúrássálló)
- térdkupakok domborulata
- kiváló viselési kényelem
- teljesítmény szint 1
- 1. típus

ANYAG

polyester, PVC, Neoprén



tétel száma	csomagolás	VE
702003	1 pár önkiszolgáló	6



TÉRDVÉDŐ CLASSIC

LEÍRÁS

- nyomáscsökkentés
- térdvédő zsebekbe helyezhető
- nincs szükség további rögzítő pántokra
- kemény felületekre alkalmas
- 1. teljesítményszint (100±5N szúrás elleni védelem)
- 2. típus az EN 14404 szerint

ANYAG

EVA



tétel száma	csomagolás	VE
702002	1 pár önkiszolgáló	1



TÉRDVÉDŐ BASIC

LEÍRÁS

- héj alakú, rugalmas szalaggal
- univerzális méret
- teljesítmény szint 0 (lyukasztás elleni védelem nélkül)
- 1. típus

ANYAG

PU hab



tétel száma	csomagolás	VE
702001	1 pár önkiszolgáló	6



TÉRDVÉDELEM



VÉDŐSZEMÜVEG ULTRALIGHT

LEÍRÁS

- sportos kialakítás kiváló viselési kényelem
- különösen kényelmes az orr és a halánték területén található puha párnázásnak köszönhetően
- a levehető izzadságcsatorna további védelmet nyújt a szemnek a por és az izzadság ellen
- rugalmas, puha orrnyereg
- UV-szűrő
- karc- és páramentes bevonat

ANYAG

polikarbonát, TPR, TPE, PVC



tétel száma	szín	VE
730401	tiszta	4
730402	színezett	4
730403	sárga	4



VÉDŐSZEMÜVEG SAFETY COMFORT

LEÍRÁS

- sportos kialakítás kiváló viselési kényelem
- integrált, stílusos védelem
- rugalmas, puha orrcsipesz
- állítható szárhossz és szög
- 1. optikai osztály

ANYAG

keret, amely nejlón
lencsék, amelyek polikarbonát



tétel száma	szín	VE
730001	tiszta	6
730002	színezett	6

VÉDŐSZEMÜVEG SAFETY GUARD

LEÍRÁS

- professzionális felhasználók számára
- nagyon kényelmes viselet
- állítható rugalmas pánttal
- beépített oldalsó védelem
- karcálló és páramentes bevonat
- UV-szűrő az UV-A / UV-B sugárzás ellen
- 1. optikai osztály

ANYAG

keret, amely műanyag és TPR
lencsék, amelyek polikarbonát



tétel száma	csomagolás	VE
730400	1 db önkiszolgáló	6



VÉDŐSZEMÜVEG SPORTS LINE

LEÍRÁS

- sportos kialakítás kiváló viselési kényelemmel
- rugalmas, puha orrcsipesz
- karc- és páramentes bevonat
- UV-szűrő UV-A / UV-B sugárzás ellen
- 1. optikai osztály

ANYAG

polikarbonát keretek és lencsék



tétel száma	szín	VE
730404	tiszta	4
730405	színezett	4





VÉDŐSZEMÜVEG READER

LEÍRÁS

- sportos design
- beépített olvasószemüveg (+1,5 / +2 / +2,5 / +3 dioptria)
- különösen könnyű (23 g)
- karcálló és páramentes bevonat
- UV-szűrő az UV-A / UV-B sugárzás ellen

ANYAG

keret, amely nejlón
lencsék, amelyek polikarbonát



tétel száma	szín	VE
730003	+1,5	1
730004	+2	1
730005	+2,5	1
730006	+3,0	1



SZEMÜVEGZ- SÍNÓR VÉDŐSZEM- ÜVEGEKHEZ

LEÍRÁS

- nagyon kényelmes poliészter szemüvegpánt
- minden GEBOL szemüveghez biztonságosan illeszkedik (kivéve a Basic biztonsági szemüvegeket)
- egyedi hosszúságú beállítás az állítható rögzítőnek köszönhetően

ANYAG

poliacril

tétel száma	hossz	VE
730099	60 cm	1



VÉDŐSZEMÜVEG NEON

LEÍRÁS

- sportos design
- állítható szárhosszúság
- karc- és páramentes bevonat
- neon szín a jó láthatóság érdekében
- UV szűrő
- 1. optikai osztály

ANYAG

keret, amely nejlón, PVC
lencsék, amelyek polikarbonát



tétel száma	szín	VE
730406	tiszta	6
730407	színezett	6

VÉDŐSZEMÜVEG FULL VIEW PROFI

LEÍRÁS

- zárt kialakítás az átfogó védelem érdekében
- 2,2 mm vastag polikarbonát lencse
- rugalmas vinil keret
- állítható rugalmas pánt
- extra széles panorámás látómező
- páratlan

ANYAG

vinil, polikarbonát



tétel száma	csomagolás	VE
730421	1 db önkiszolgáló	3



VÉDŐSZEMÜVEG BASIC

LEÍRÁS

- lightweight open construction
- impact resistant
- scratch resistant
- 1. optikai osztály

ANYAG

polikarbonát



tétel száma	csomagolás	VE
730410	1 db önkiszolgáló	8



VÉDŐSZEMÜVEG VOLLSICHT ECO

LEÍRÁS

- sealed fit for all-round protection
- 1.7 mm thick polycarbonate lens
- flexible vinyl frame
- adjustable elastic band
- kiváló viselési kényelem
- direct ventilation
- 1. optikai osztály



tétel száma	csomagolás	VE
730420	1 db önkiszolgáló	6



SZEMVÉDELEM



VÉDŐSZEMÜVEG SAFETY KIDS

LEÍRÁS

- kifejezetten gyermekek számára tervezve
- kiváló viselési kényelem
- állítható szár
- extra könnyű kialakítás
- karcálló
- 1. optikai osztály

ANYAG

keret, amely nejlón
lencsék, amelyek polikarbonát



tétel száma	szín	VE
730020	kék	6
730021	rózsaszín	6



FÜLVÉDŐ SAFETY KIDS

LEÍRÁS

- kifejezetten gyermekek számára tervezve
- nagyon könnyű és kényelmes
- összecsatolható
- kiváló viselési kényelem
- nagyon puha fülpárnák
- kényelmes érintkezési nyomás
- SNR érték 26 dB

ANYAG

plastic



tétel száma	szín	VE
701420	kék	1
701421	rózsaszín	1

MUNKAHELYI BIZTONSÁGI KÉSZLET BASIC 3 RÉSZES

LEÍRÁS

- BIZTONSÁGI SZEMÜVEG:
nagyon könnyű és kényelmes
- FÜLDUGÓK: nagyon puha fülpárnák
kényelmes nyomás
SNR érték 24 dB
- FFP1 VÉDŐMASZK

ANYAG

VÉDŐSZEMÜVEG: PVC, polikarbonát
FÜLVÉDŐ: POM, ABS, PVC
VÉDŐÁLARC: polipropilén, polyester



tétel száma	csomagolás	VE
730101	készlet	6



FÜLVÉDŐ BASIC +

LEÍRÁS

- hosszúságában állítható fejpánt
- speciális műanyagból készült fejpánt
- nagyon puha fülpárnák
- kényelmes érintkezési nyomás
- SNR érték 29 dB

ANYAG

PP capsule



tétel száma	csomagolás	VE
701436	1 db önkiszolgáló	6



FÜLVÉDŐ BASIC

LEÍRÁS

- speciális műanyagból készült fejpánt
- nagyon puha fülpárnák
- kényelmes érintkezési nyomás
- SNR érték 24 dB

ANYAG

plastic



tétel száma	csomagolás	VE
701434	1 db önkiszolgáló	10



HALLÁSVÉDELEM



FÜLVÉDŐ PROFI

LEÍRÁS

- nagyon könnyű és kényelmes
- extra széles és párnázott fejpánt
- hosszúságában állítható fejpánt
- nagyon puha fülpárnák
- kényelmes érintkezési nyomás
- kétpontos felfüggesztés
- SNR érték 33 dB

ANYAG

ABS kapszula

CE CAT III EN 352-1:2020

tétel száma	csomagolás	VE
701433	1 db önkiszolgáló	1



FÜLVÉDŐ PROFI

LEÍRÁS

- nagyon könnyű és kényelmes
- extra széles és párnázott fejpánt
- hosszúságában állítható fejpánt
- nagyon puha fülpárnák
- kényelmes érintkezési nyomás
- kétpontos felfüggesztés
- SNR érték 33 dB

ANYAG

ABS kapszula

CE CAT III EN 352-1:2020

tétel száma	csomagolás	VE
701435	1 db önkiszolgáló	1

FÜLVÉDŐ PROFI BT

LEÍRÁS

- Bluetooth funkció hívások kezdeményezéséhez, zenehallgatáshoz stb.
- A mikrofon 82 dB feletti hangerőnél kikapcsol, garantálva az optimális zajcsökkentést.
- További AUX bemenet.
- USB töltőkábel.
- Akár 8 óra akkumulátor-élettartam.
- nagyon puha fülpárnák
- two-point suspension
- SNR érték 29 dB



ANYAG

ABS

CE CAT III EN 352-1:2020



tétel száma	csomagolás	VE
701437	1 db önkiszolgáló	3

HALLÁSVÉDELEM



FÜLVÉDŐ COMFORT

LEÍRÁS

- rugalmas fejpánt kialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
- állszíjként vagy nyakpántként is viselhető
- a fülvédők nem hatolnak be a fülbe
- kiváló viselési kényelem
- 2 db pótfülhallgatóval
- SNR érték 29 dB

CE CAT III EN 352-2

tétel száma	csomagolás	VE
731101	1 db önkiszolgáló	12

FÜLVÉDŐ PROFI SZILIKON 2 PÁR

LEÍRÁS

- kiváló viselési kényelem
- kiváló illeszkedés
- újrafelhasználható, mosható
- hosszú élettartam
- 2 darabos csomag
- SNR érték 31 dB

ANYAG

szilikon

CE CAT III EN 352-2

tétel száma	csomagolás	VE
731102	2 pár önkiszolgáló	12



FÜLVÉDŐ BASIC

LEÍRÁS

- sima, kúpos felület
- kiváló viselési kényelem
- SNR érték 38 dB

CE EN 352-2

tétel száma	csomagolás	VE
731100	5 pár önkiszolgáló	25


FÜLVÉDŐ BASIC TÖBBCSOMAG

LEÍRÁS

- 200 db / adagoló doboz
- páronként csomagolva
- sima, kúpos felület
- kiváló viselési kényelem
- SNR érték 38 dB

CE EN 352-2

tétel száma	csomagolás	VE
731103	200 db. adagoló	1



HALLÁSVÉDELEM

BIZTONSÁGI SISAK SZERKEZET

- LEÍRÁS**
- 6 pontos felfüggesztési rendszer
 - izzadságszalaggal
 - súly kb. 317 g
 - gyártási hely: EU



MATERIAL
HDPE

CE EN 397

tétel száma	méret / szín	VE
704019	univerzális, 56-61 cm / fehér	1
704020	univerzális, 56-61 cm / piros	1
704021	univerzális, 56-61 cm / sárga	1

VÉDŐSISAK MASTER

- LEÍRÁS**
- 6 pontos felfüggesztés
 - rendkívül szakadásálló textil pántok
 - hosszú izzadságszalag
 - súly kb. 350 g
 - hidegálló -30 °C-ig
 - csavaros zár a folyamatos méretbeállításhoz
 - kiváló viselési kényelem



ANYAG
ABS

CE EN 397

tétel száma	csomagolás	VE
704002	univerzális, 56-61 cm / fehér	1
704003	univerzális, 56-61 cm / sárga	1
704004	univerzális, 56-61 cm / magas láthatóságú sárga	1

FEJVÉDŐ

VÉDŐSISAK EVOLITE

- LEÍRÁS**
- fényvisszaverő csíkokkal és személyi igazolványtartóval
 - egy kézzel állítható méret
 - -40 °C-ig hidegálló
 - 6 pontos felfüggesztés rendkívül szakadásálló
 - textil pántokkal
 - súly kb. 285 g
 - gyártási hely: EU

ANYAG
ABS



CE EN 397

tétel száma	méret / szín	VE
704104	univerzális, 56-61 cm / fehér	1
ZUBEHÖR		
tétel száma	típus / csomagolás	VE
704100	állszíj / 1 db önkiszolgáló	1
704039	izzadságszalag / 1 db önkiszolgáló	1

VÉDŐSISAK EVO 3

- LEÍRÁS**
- egy kézzel állítható méret
 - kiváló viselési kényelem
 - hidegálló -40 °C-ig
 - 6 pontos felfüggesztés rendkívül szakadásálló
 - textil pántokkal
 - súly kb. 375 g
 - gyártási hely: EU

ANYAG
HDPE



CE EN 397

tétel száma	csomagolás	VE
704101	univerzális, 56-61 cm / fehér	1
704102	univerzális, 56-61 cm / sárga	1
704103	univerzális, 56-61 cm / kék	1
ZUBEHÖR		
tétel száma	típus / csomagolás	VE
704100	állszíj / 1 db önkiszolgáló	1
704039	izzadságszalag / 1 db önkiszolgáló	1

FEJVÉDŐ

SAPKA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL

LEÍRÁS

- fényvisszaverő csíkokkal
- eredeti 3M Thinsulate™ bélés
- egy méret mindenkinek jó

ANYAG

poliacril, Thinsulate™ szálak



3M Thinsulate INSULATION		
tétel száma	szín	VE
700000	narancssárga	12
700001	sárga	12
700003	fekete	12
700015	grey	12
700000K	narancssárga (gyermek méret)	12
700001K	sárga (gyermek méret)	12

LED SAPKA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL

LEÍRÁS

- levehető LED-lámpa négy fényerő-beállítással
- a lámpa üzemideje kb. 60 perc
- USB-n keresztül újratölthető akkumulátor
- univerzális méret

ANYAG

poliacril



tétel száma	szín	VE
700006	fekete	1
700007	sárga	1
700011	narancssárga	1
700012	grey	1
700006K	fekete (gyermek méret)	1
700013K	kék (gyermek méret)	1
700014K	rózsaszín (gyermek méret)	1

RUHÁZAT ÉS CIPŐ

SAPKA UPCYCLED

LEÍRÁS

- természetes modálszál és újrahasznosított PET-palackokból előállított poliészter keveréke
- rugalmas, tartós és formát megtartó
- kényelmes viselet
- egységes méret



ANYAG

újrahasznosított poliészter, modál

tétel száma	szín	VE
700010	fekete	12

SAPKA VISION

LEÍRÁS

- kényelmes viselet
- 360 fokos fényvisszaverő csíkok biztosítják a jó láthatóságot
- egységes méret

ANYAG

poliacril

tétel száma	szín	VE	ÜK
700008	sárga	12	96
700009	fekete	12	96



PONCSÓ UNIVERZÁLIS

LEÍRÁS

- átlátszó
- vízálló
- vastagság 2,5 mikron
- kompakt és könnyű
- ideális utazáshoz, túrázáshoz, kerékpározáshoz és rendezvényekhez

ANYAG

LDPE

tétel száma	méret	VE
804080	one méret	1



RUHÁZAT ÉS CIPŐ

CSIZMAVÉDŐ PROFI

LEÍRÁS

- stabil, szakadásálló és vízálló talp
- jó tapadás
- lélegző felső anyag
- rugalmas szalaggal
- alacsony kialakítás
- 10 pár önkiszolgáló dobozban



MATERIAL

felső anyag: polipropilén
talp: polietilén

tétel száma	méret	VE
703010	one méret	1

ELDOBHATÓ OVERALL

LEÍRÁS

- lélegző
- kapucni, rugalmas mandzsetták és lábnyílások
- cipzárral

ANYAG

polipropilén

tétel száma	méret / csomagolás	VE
703000	XL 180 - 188 cm / önkiszolgálás	20
703002	XXL 186 - 194 cm / önkiszolgálás	20

VÉDŐRUHA TÍPUS 5/6

LEÍRÁS

- azbeszt kezelésére alkalmas
- kiváló minőségű, tanúsított anyag (5/6 típus)
- könnyű, alacsony szőszösödésű SF szövet
- védelmet nyújt a részecskék és a
- folyadékfröccsenések ellen
- a kapucni kialakítása lehetővé teszi a fej szabad mozgását
- rugalmas mandzsetták és lábnyílások

ANYAG

mikroporózus fólia, bevonatos PP



tétel száma	méret	VE
703005_XL	XL 180 - 188 cm	10
703005_XXL	XXL 186 - 194 cm	10



RUHÁZAT ÉS CIPŐ



DZSEKI MONSUN

LEÍRÁS

- hegesztett varratok
- szakadásálló anyag
- cipzár és rejtett gombos záródás patentokkal
- tépőzáras mandzsetták
- 2 zseb fedéllel
- kapucni a gallérban
- fényvisszaverő csíkokkal

ANYAG

100% poliészter poliuretánnal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



NADRÁG MONSUN

LEÍRÁS

- hegesztett varratok
- szakadásálló anyag
- széles rugalmas derékpánt
- oldalsó cipzár a láb végén
- fényvisszaverő csíkokkal

ANYAG

100% poliészter poliuretánnal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25



DZSEKI MONSUN

LEÍRÁS

- hegesztett varratok
- szakadásálló anyag
- cipzár és rejtett gombos záródás patentokkal
- tépőzáras mandzsetták
- 2 zseb fedéllel
- kapucni a gallérban
- fényvisszaverő csíkokkal

ANYAG

100% poliészter poliuretánnal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25

NADRÁG MONSUN

LEÍRÁS

- hegesztett varratok
- szakadásálló anyag
- széles rugalmas derékpánt
- oldalsó cipzár a láb végén
- fényvisszaverő csíkokkal

ANYAG

100% poliészter poliuretánnal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25





DZSEKI RAIN

LEÍRÁS

- cipzár
- patentos mandzsetták
- kapucni a gallérban
- fedeles zsebek

ANYAG

100% poliészter vinil bevonattal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



NADRÁG RAIN

LEÍRÁS

- rugalmas derékpánt
- állítható lábnyílások
- 2 zseb

ANYAG

100% poliészter vinil bevonattal

tétel száma	méret	VE	ÜK
804014	S	1	25
804015	M	1	25
804016	L	1	25
804017	XL	1	25
804018	XXL	1	25

BIZTONSÁGI CSIZMA PROFI / S5

LEÍRÁS

- építőipar és ipar számára
- súly kb. 1400 g
- tengely magasság 38 cm, rövidíthető

ANYAG

FELSŐ ANYAG: PVC
BELSŐ BÉLÉS: textil
KÖZÉPSŐ TALP: fém, szúrásálló
SAPKA: acél



tétel száma	méret	VE	ÜK
902038-48	38-48	1	6



CSIZMA BASIC

LEÍRÁS

- csúszásmentes talp
- 100% vízálló
- súly kb. 640 g
- csizma magasság 38 cm

ANYAG

FELSŐ ANYAG: PVC
BELSŐ BÉLÉS: textil



tétel száma	méret	VE	ÜK
902139-47	39-47	1	10





JÓL LÁTHATÓ MELLÉNY BASIC

LEÍRÁS

- könnyű, tartós, jól látható mellény
- 120 g/m² poliészter szövetből
- 40 °C-on 5 alkalommal mosható
- 360 fokos láthatóság a körbefutó
- fényvisszaverő csíkoknak
- köszönhetően
- tépőzáras rögzítés
- egységes méret
- EN ISO 20471 2. osztály

ANYAG

poliészter (kb. 120 g/m²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

tétel száma	szín	VE	ÜK
805021	sárga	1	50
805022	narancssárga	1	50

JÁRMŰ ELSŐSEGÉLYDOBOZ

LEÍRÁS

- beleértve a többpályás járművek
- töltőanyagát

ANYAG

PP

lt. KFG § 102 Abs. 10

tétel száma	méret	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 cm	1

KIS ELSŐSEGÉLYDOBOZ, TÍPUS 1

LEÍRÁS

- 90 fokos reteszelővel ellátott fali tartó
- átlátszó fedőlapok
- teljes körű gumi tömítés
- állítható belső elválasztók
- forgó reteszek és megerősített
- hordozófogantyú
- tömítő eszköz
- töltőanyag mellékelve

ANYAG

ABS

ÖNORM Z1020

tétel száma	méret	VE
972203	22,5 x 22 x 12,5 cm	1
972200	Elsősegélydobozok tartalma típus 1 (legfeljebb 5 alkalmazott számára)	1

NAGY ELSŐSEGÉLYKÉSZLET, TÍPUS 2

LEÍRÁS

- 90 fokos reteszelővel ellátott fali tartó
- átlátszó fedőlapok
- teljes körű gumi tömítés
- állítható belső elválasztók
- forgó reteszek és megerősített
- hordozófogantyú
- tömítő eszköz
- töltőanyag mellékelve

ANYAG

ABS

ÖNORM Z1020

tétel száma	méret	VE
972204	38 x 37 x 14	1
972201	Elsősegélydobozok tartalma típus 2 (legfeljebb 20 alkalmazott számára)	1





OLFA



**HA BIZTOSAN
ÉS PRECÍZEN
AKAR VÁGNI.**

IT'S IN YOUR HANDS.

OLFA PENGÉK INFORMÁCIÓK



AB / LB / HB

penge
Kiváló minőségű, szénacélból készült letörhető penge, amely kiváló élességet és rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A pontos 59°-os pengehosszúság maximális teljesítményt és stabilitást garantál. Linóleum, szőnyeg, szigetelés stb. vágásához.

ABB / LBB / HBB

penge „Excel Black”
Kiváló minőségű, szénacélból készült, kettős köszörülésű, ezért 25%-kal élesebb letörhető penge. Ez rendkívül pontos vágást biztosít, észrevehetően kisebb ellenállással. A pontos 59°-os pengeszög maximális teljesítményt és stabilitást biztosít a pengének. Gipszkarton stb. vágásához.

LFB

penge “Speed Blade”
Kiváló minőségű, letörhető penge szénacélból, speciális fluortartalmú bevonattal, amely kiemelkedő élességet és rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A pontos 59°-os penge szög maximális teljesítményt és stabilitást garantál. Ez a penge jelentősen gyorsabban vágja a kartont, mint más pengék.

LWB

fűrészkes élű penge
Kiváló minőségű, törhetetlen, szénacélból készült fogazott penge, rendkívül hosszú élettartammal. A pontos 59°-os penge szög maximális teljesítményt és stabilitást biztosít a pengének. Kiválóan alkalmas kerek, csúszós vagy puha anyagok (pl. üveggyapot, kötelek, szigetelés stb.) vágásához.


VÁGÓ A-5

LEÍRÁS — rozsdamentes acél pengekövető — Egyirányú pengekapcsoló		
tétel száma	penge szélessége	VE
857212	9 mm	6



VÁGÓ 180 BLACK

LEÍRÁS — fémből készült — rugós retesszel		
tétel száma	penge szélessége	VE
857202	9 mm	6



VÁGÓ SILVER SVR-1

LEÍRÁS — teljes egészében rozsdamentes acélból készült — teljesen rozsdamentes — automatikus zárrendszerrel		
tétel száma	penge szélessége	VE
857204	9 mm	6




VÁGÓ SAC-1

LEÍRÁS — 30°-os pengével a legprecízebb vágáshoz — ideális grafikusok számára — teljes egészében rozsdamentes acélból készült — teljesen rozsdamentes — automatikus zárrendszerrel		
tétel száma	penge szélessége	VE
857284	9 mm	6



VÁGÓ XA-1

LEÍRÁS — acél pengekövető — csúszásmentes fogás — acetonnal álló — automatikus zárrendszerrel		
tétel száma	penge szélessége	VE
857289	9 mm	6






VÁGÓ A-1

LEÍRÁS

- acél pengékövető
- automatikus zárrendszerrel
- praktikus klip a nadrágzsebhez való rögzítéshez

tétel száma	penge szélessége	VE
857325	9 mm	6



VÁGÓ MXP-AL

LEÍRÁS

- prémium vágó
- szilárd alumínium ház
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes gumibevonat
- automatikus zárrendszerrel

tétel száma	penge szélessége	VE
857291	18 mm	6



VÁGÓ LTD-AL-LFB

LEÍRÁS

- acél pengékövető
- csúszásmentes, ergonomikus műanyag fogantyú
- automatikus zárrendszerrel
- acetónálló
- OLFA Speedblade pengével

tétel száma	penge szélessége	VE
857322	18 mm	6



VÁGÓ L5-AL

LEÍRÁS

- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- automatikus zárrendszerrel
- acetónálló
- fémfülek a fogantyú végén a konzervdobozok kinyitásához

tétel száma	penge szélessége	VE
857218	18 mm	6

VÁGÓ MXP-L

LEÍRÁS

- prémium vágó
- robusztus alumínium ház
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes gumibevonat
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz

tétel száma	penge szélessége	VE
857292	18 mm	6



VÁGÓ LTD-L-LFB

LEÍRÁS

- acél pengékövető
- csúszásmentes, ergonomikus műanyag fogantyú
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz
- acetónálló
- OLFA Speedblade pengével

tétel száma	penge szélessége	VE
857321	18 mm	6



VÁGÓ L-1 GREEN

LEÍRÁS

- Újrahasznosított műanyag fogantyú
- acél pengékövető
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz

tétel száma	penge szélessége	VE
857215RC	18 mm	6



VÁGÓ L5-AL

LEÍRÁS

- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz
- acetónálló
- fémfülek a fogantyú végén a konzervdobozok kinyitásához

tétel száma	penge szélessége	VE
857281	18 mm	6





VÁGÓ OL

LEÍRÁS

- hosszabb rozsdamentes acél pengevédő a nagyobb stabilitásért
- fémfülek a fogantyú végén a konzervdobozok kinyitásához
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz

tétel száma	penge szélessége	VE
857223	18 mm	6



VÁGÓ H-1

LEÍRÁS

- extra erős kialakítás
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz

tétel száma	penge szélessége	VE
857226	18 mm	6



VÁGÓ XH-1

LEÍRÁS

- extra erős kialakítás
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- acetónálló
- zárócsavarral a fokozatmentes pengetoláshoz

tétel száma	penge szélessége	VE
857283	25 mm	6



VÁGÓ XH-AL

LEÍRÁS

- extra erős kialakítás
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- acetónálló
- automatikus zárrendszerrel

tétel száma	penge szélessége	VE
857254	25 mm	6

VÁGÓ MT-1

LEÍRÁS

- A 12,5 mm szélességű „Midi” penge a két standard méret előnyeit ötvözi.
- olyan könnyű, mint a 9 mm-es penge, és olyan kemény, mint a 18 mm-es penge
- rozsdamentes acél pengékövető
- acetónálló
- automatikus zárrendszerrel

tétel száma	penge szélessége	VE
857302	12,5 mm	6



VÁGÓ 2 IN 1 CS-5

LEÍRÁS

- fűrész és 12,5 mm-es „midi” vágó kombinációja
- rozsdamentes acél pengékövető
- csúszásmentes fogás
- acetónálló
- kifejezetten villanyszerelők és gipszkarton szerelők számára tervezve
- automatikus zárrendszerrel

tétel száma	penge szélessége	VE
857301	12,5 mm	6



MŰVÉSZETI KÉS AK-1

LEÍRÁS

- professzionális szikével kés vágáshoz, javításhoz és retusáláshoz
- védőfedéllel

tétel száma	csomagolás	VE
857241	SB csomagolás	6
857247	25 pengék az adagolóban	6



MŰVÉSZETI KÉS AK-4

LEÍRÁS

- kiváló minőségű precíziós szike
- kiváló minőségű, rögzített precíziós pengével
- kiegyensúlyozott súlyeloszlás
- kényelmes fogantyú
- sárgaréz pengekapocs
- négy pengével (2x precíziós penge, 1x véső penge, 1x ívelt penge)

tétel száma	csomagolás	VE
857314	SB csomagolás	6
857247	25 pengék az adagolóban	6





BIZTONSÁGI VÁGÓ ESK-1

LEÍRÁS

- biztonsági kés irodai vagy iskolai használatra
- műanyag bevonatú, letörhető pengék védelmet nyújtanak a súlyos sérülések ellen vágás vagy pengecseré közben
- ergonomikus kialakítású fogantyú
- kés tartó integrált penge törővel

tétel száma	VE
857313	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-15/DSB

LEÍRÁS

- biztonsági kés rejtett rozsdamentes acél pengével
- bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas
- a 3,2 mm-es vékony vágócsatorna megakadályozza az áruk károsodását
- kettős pengével a hosszabb élettartam érdekében
- üvegszállal erősített műanyag nyéllel

tétel száma	VE
857317	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-16

LEÍRÁS

- cserélhető rozsdamentes acél
- pengével rendelkező biztonsági kés
- a rejtett pengék megakadályozzák a sérüléseket és az áruk károsodását
- bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas
- ergonomikus, ütés- és rázkódásálló műanyag fogantyú
- szerszámok nélkül biztonságosan cserélhető penge a pengefej cseréjével
- a fogantyú végén található tűskével csomagolószalagok vághatók át
- hosszúság kb. 180 mm
- súly kb. 80 g

tétel száma	típus	VE
857318	biztonsági vágó SK-16	6
857319	tartalék pengék, 10 pengék/doboz	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-4

LEÍRÁS

- acél pengekövető
- nagyon praktikus
- ütésálló ABS fogantyú
- jobb- és balkezes felhasználók számára
- automatikus penge kivonással

tétel száma	csomagolás	VE
857311	ipari csomagolás	24
857311_SB	SB csomagolás	6
857217	5 pengék/adagoló	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-7 GREEN

LEÍRÁS

- újrahasznosított műanyagból készült fogantyú
- acél pengekövető
- nagyon praktikus
- jobb- és balkezes felhasználók számára
- automatikus penge visszahúzással

tétel száma	csomagolás	VE
857288RC	SB csomagolás	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-8

LEÍRÁS

- acél pengekövető
- reinforced blade extension for maximum durability
- for right- and left-handed users
- with automatic blade retraction


tétel száma	csomagolás	VE
857326	SB csomagolás	24
857327	10 pengék/adagoló	6

BIZTONSÁGI VÁGÓ SK-10

LEÍRÁS

- Safety knife with strap cutter
- suitable for cardboard, tape, plastic film, and packaging material
- with concealed blade (17.8 mm)
- impact- and shock-resistant handle
- easy blade replacement
- acetoneálló

tétel száma	csomagolás	VE
857309	ipari csomagolás	24
857309_SB	SB csomagolás	6
857310	10 pengék/adagoló	6



OLFA



KAPARÓ XSR-300

LEÍRÁS

- falikaparó puha tapintású fogantyúval
- szerszám nélküli pengecsere
- hosszúság 300 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857296	SB-csomagolás	5
857293	10 tartalék pengék	6



KAPARÓ GSR-1/3B

LEÍRÁS

- innovatív üvegkaparó ergonómikus üvegszálas nyéllel
- 3 extra rozsdamentes acél pengével
- rozsdamentes

tétel száma	csomagolás	VE
857294	SB-csomagolás	6
857246	30 tartalék pengék	6



KAPARÓ GSR-2

LEÍRÁS

- kiváló minőségű kaparó csúszásgátló 2-komponensű nyéllel
- védőburkolattal és integrált pengetartóval a nyélben
- ideális üveg tisztításához és ragasztómaradványok eltávolításához
- 6 rozsdamentes acél pengével, rozsdamentes

tétel száma	csomagolás	VE
857312	SB csomagolás	6

OLLÓ SCS-1

LEÍRÁS

- precíziós olló
- hosszú élettartam
- fogazott rozsdamentes acél pengék a vágott anyag csúszásmentes fogásához
- ABS műanyagból készült gyűrűs fogantyúk
- bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas
- vágási hossz 40 mm
- olló hossza 140 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857315	ipari csomagolás	6



OLLÓ SCS-2

LEÍRÁS

- precíziós olló
- hosszú élettartam
- fogazott rozsdamentes acél pengék a vágott anyag csúszásmentes fogásához
- ABS műanyagból készült gyűrűs fogantyúk
- bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas
- vágási hossz 55 mm
- olló hossza 170 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857316	ipari csomagolás	6



KÖRVÁGÓ RTY-2C/YEL

LEÍRÁS

- cuts more precisely than scissors
- tool-free and quick blade replacement
- ideal for leather, fabric, paper, etc.
- suitable for left- and right-handed users
- 45 mm stainless steel round blade

tétel száma	csomagolás	VE
857320	ipari csomagolás	6





PENGÉK AB

LEÍRÁS

- maximális élettartam a legjobb vágási eredményekkel
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 9 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857208	10 pengék/adagoló	12
857207	10 pengék/adagoló	6
857209	50 pengék/adagoló	6



PENGÉK ROZSDAMENTES ACÉL

LEÍRÁS

- nagyon hosszú élettartam
- üveg vágásához stb.
- teljesen rozsdamentes
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 9 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857210	10 pengék/adagoló	6



PENGÉK 30°

LEÍRÁS

- nagyon hosszú élettartam
- SAC-1 vágóhoz
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 9 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857285	10 pengék/adagoló	6



PENGÉK EXCEL BLACK ABB

LEÍRÁS

- 25%-kal élesebb, mint a standard AB penge
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 9 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857211	10 pengék/adagoló	12
857297	10 pengék/adagoló	12



PENGÉK MTB

LEÍRÁS

- „Midi” penge
- könnyű, mint egy 9 mm-es penge, és kemény, mint egy 18 mm-es penge
- penge szélessége 12,5 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857303	10 pengék/adagoló	6

PENGÉK LB

LEÍRÁS

- maximális élettartam a legjobb vágási eredményekkel
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 18 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857230	10 pengék/adagoló	6
857232	10 pengék/adagoló	6
857233	50 pengék/adagoló	6



PENGÉK LB-SOL

LEÍRÁS

- törhetetlen
- az élelmiszeripar számára
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 18 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857250	10 pengék/adagoló	6




PENGÉK FŰRÉSZES ÉL

LEÍRÁS

- Elasztikus vagy kerek anyagok precíz vágása
- Vastagság 0,5 mm / penge szélesség 18 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857235	3 pengék/adagoló	6



PENGÉK EXCEL BLACK LBB

LEÍRÁS

- 25%-kal élesebb, mint a standard LB penge
- vastagság 0,5 mm / penge szélesség 18 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857229	10 pengék/adagoló	6
857231	10 pengék/adagoló	6




PENGÉK SPEED BLADE LFB-5B

LEÍRÁS

- ultraéles penge
- extra fluortartalmú bevonat a vágóélen
- 50% kisebb súrlódási ellenállás
- jelentősen jobb vágási teljesítményért
- Vastagság 0,5 mm / penge szélesség 18 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857214	5 pengék/adagoló	6





PENGÉK HB

LEÍRÁS
— maximális élettartam a legjobb vágási eredményekkel
— vastagság 0,5 mm / penge szélesség 25 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857236	5 pengék/adagoló	6

PENGÉK EXCEL BLACK HBB

LEÍRÁS
— 25%-kal élesebb, mint a standard AB penge
— vastagság 0,7 mm / penge szélesség 25 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857298	5 pengék/adagoló	6

SÄGEBLATT HSWB-1/1B

LEÍRÁS
— fa, műanyag és egyéb anyagok vágásához
— keményedési eljárás a tartós élesség érdekében
— rozsdavédelemmel
— minden OLFA 25 mm-es vágóhoz alkalmas
— penge szélessége 25 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857324	5 pengék/adagoló	6

SÄGEBLATT SWB-5

LEÍRÁS
— Csere fűrészlap CS-5 vágóhoz

tétel száma	csomagolás	VE
857304	1 penge	10

PENGÉK SKB-8/10B

LEÍRÁS
— Pót penge a SK-8 biztonsági késhez
— vastagság 0,4 mm
— penge szélesség 17,8 mm

tétel száma	csomagolás	VE
857327	1 Penge / Adagoló	6

FORGÓ PENGE VÁGÓ

LEÍRÁS
— hosszú élettartam
— az RTY-2 esetében

tétel száma	csomagolás	VE
857267	1 lapok/adagoló	6

PENGE ELLENŐRZŐ TOK DC-4

LEÍRÁS
— konténer a használt pengék számára
— nincsenek pengék szanaszét a műhelyben vagy az építkezésen
— a tompa pengék külön kerülhetnek
— hulladékba és újrahasznosíthatók

tétel száma	VE
857323	6

KÉS TOK, BELEÉRTVE VÁGÓ

LEÍRÁS
— késhüvely 18 mm-es vágóval
— praktikus, rugalmas övcsatlakozó
— Az övcsatlakozó szöge maximum 30°
— fokkal előre vagy hátra állítható
— Üvegszállal erősített polipropilén gyanta az erősség, a tartósság és az acetónállóság érdekében

tétel száma	VE
857328	6


OLFA VÁGÓDESZKA

LEÍRÁS
— önjavító vágódeszka
— kifejezetten OLFA forgóvágókhoz tervezve
— kétoldalas használatra alkalmas
— elülső oldala rácsvonalakkal, centiméter- és hüvelyk-skálával, valamint 30°/45°/60°-os szögekkel


tétel száma	méret	VE
D857210	600 x 450 mm	5
D857211	920 x 610 mm	5



MINŐSÉG 3 LÉPCSŐBEN



INNOVATÍV CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSOK



IT'S IN YOUR HANDS.

Együtt többet érhetünk el.
A GEBOL ügyfélszolgálati csapata:



GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns



office@gebol.at



+43 7223 85085-0

TERMÉKVÁLASZTÉK

- professzionális felhasználók és barkácsolók számára
- minden jogi követelménynek megfelel
- legmagasabb minőség, minden alkalmazáshoz a megfelelő kesztyű

RUGALMASSÁG

- 48 órán belüli szállítás
- hatékony logisztikai rendszer
- megbízható partnerek a logisztika területén

ELÉRHETŐSÉG

- nagy tárolókapacitás
- bármikor szállításra kész

FENNTARTHATÓSÁG

- A nemzeti törvények és a nemzetközi társadalmi normák betartását szigorúan ellenőrzik.
- Minden gyártási helyszínünkön biztosítjuk a tisztességes munkakörülményeket és tiltjuk a gyermekmunkát.
- Csomagolásainkban kerüljük a műanyag használatát.
- Kartonpapírra támaszkodunk.
- Saját fotovoltaikus rendszerünkkel termeljük az áramot.
- ISO 14001:2015 szerint tanúsított környezetgazdálkodás.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

- ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező minőségellenőrzés nemzetközi tesztelő intézetek által
- minőség- és megfelelőség-menedzsment
- termékek és gyártási folyamatok tesztelése a helyszínen.

INNOVÁCIÓ

- folyamatos termékfejlesztés
- az alkalmazásokra és a termékminőségre való összpontosítás
- innovatív értékesítési koncepciók a POS-hoz

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

- saját munkatársaink támogatása
- kompetens szakértői tanácsadás
- POS-megoldások és promóciók tervezése
- az Ön értékesítési sikere érdekében

ALKALMAZOTTI ELÉGEDETTSÉG

- úttörő, innovatív vállalati kultúra
- egészségfejlesztési programok
- nyitott, modern irodakoncepció
- változatos közösségi és kültéri területekkel

A moduláris GEBOL POS rendszer.

Fali modul irányító rendszer:

- jó távolsági hatás
- munkaterületekre való felosztás a POS-nál való könnyebb tájékozódás érdekében.
- oldalsó információs táblák segítik a vásárlási döntéseket.

100 cm-től 250 cm-ig különböző szélességekben kapható.



POS-rendszereinket értékesítésre készen szállítjuk Önnek, és ideális kiegészítést jelentenek meglévő termékpalettájához. Örömmel állítjuk össze az Ön igényeinek megfelelő másodlagos elhelyezéseket.

Ön kiválasztja a kívánt termékeket, mi pedig értékesítésre készen szállítjuk a display-t. Önnek csak annyit kell tennie, hogy egy forgalmas helyen elhelyezi azt. Számtalan impulzusvásárlásra számíthat ügyfelei részéről!

VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

VÉDŐKESZTYŰ

A személyi védőeszközökre (PPE) vonatkozó 2016/425 rendelet különbséget tesz a „minimális”, „közepes” és „magas” kockázatok elleni védelmet nyújtó kesztyűk között.

- 1. KATEGÓRIA (CAT I): MINIMÁLIS KOCKÁZATOK:** Egyszerű kialakítású kesztyűk minimális kockázatok elleni védelemre (pl. kertészeti kesztyűk). A CE jelölésen kívül a kesztyűn és/vagy a legkisebb csomagolási egységen fel kell tüntetni a „csak minimális kockázatokra” feliratot. Külső ellenőrzés nem szükséges.
- 2. KATEGÓRIA (CAT II): MINIMÁLIS KOCKÁZATOK:** A kesztyűt egy bejelentett vizsgáló intézetnek típusvizsgálatnak kell alávetni. A kesztyűnek CE-jelölést, egy vagy több piktogramot és teljesítményszintet kell feltüntetni.
- 3. KATEGÓRIA (CAT III): MINIMÁLIS KOCKÁZATOK:** A kesztyűnek védelmet kell nyújtania a visszafordíthatatlan károsodások és a halálos veszélyek ellen. A típus-vizsgálaton túlmenően a gyártóüzemet egy vizsgáló központnak folyamatos ellenőrzés alatt kell tartania. A kesztyűn fel kell tüntetni a CE-jelölést, egy vagy több piktogramot, a teljesítményszinteket és a bejelentett vizsgáló központ azonosító számát.

EN ISO 21420:2020 VÉDŐKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Ez a szabvány meghatározza az összes védőkésztyűre alkalmazandó vonatkozó vizsgálati módszereket és általános követelményeket a tervezési elvek, a kesztyű gyártása, a kesztyű anyagának vízájárhatóságával szembeni ellenállása, kémiai ellenállása, kényelme és teljesítménye tekintetében. A gyártónak teljesítenie kell tájékoztatási kötelezettségét azáltal, hogy a csomagoláson megfelelő szimbólumokat és utasításokat helyez el, és a csomagoláshoz melléke-li a fogyasztó számára további információkat tartalmazó tájékoztató füzetet, pl. ápolás, tárolás, használati feltételek, különleges kockázatok, használati tilalmak stb. Ezt egy „I” betűvel ellátott könyv szimbólum jelzi.

EN 388: MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK

A következő paramétereket tesztelték:

EN 388  3111X	kopásállóság	(teljesítményszintek 0-4):	A tesztkesztyű átdörzsöléséhez szükséges kopási ciklusok száma.
	vágásállóság	(teljesítményszintek 0-5):	Az indexet a tesztkesztyű állandó sebességgel és állandó erővel (5 Newton) történő átvágásához szükséges tesztciklusok száma alapján számolják ki.
	szakadásállóság	(teljesítményszintek 0-4):	A téglalap alakú tesztminta hosszának felénél történő szakadáshoz szükséges erő.
	átlyukasztási erő	(teljesítményszintek 0-4):	A tesztkesztyű meghatározott méretű acélcappal történő átszúrásához szükséges erő.
	TDM vágásállóság	(teljesítményszintek A-F):	A szabványosított pengére gyakorolt, a tesztanyag 20 mm-es hosszúságú átvágásához szükséges erő (Newton = N). Csak a vágásálló kesztyűkre vonatkozik. A = 2 N, F = 30 N
(az EN ISO 13997 szerint)			

Az elért teljesítményszintek a piktogram alatt, ebben a sorrendben vannak feltüntetve. A „0” szint azt jelenti, hogy a kesztyű nem érte el az 1. teljesítményszintet. A szám helyett szereplő „X” jelölés azt jelenti, hogy a kesztyűt nem tesztelték a megfelelő kockázatra, vagy hogy a tesztelés nem volt lehetséges. Minél magasabb az érték, annál jobb a teszt eredménye.

EN ISO 374: VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLENI VÉDŐKESZTYŰK

Az új EN ISO 374:2016 szabvány három típust különböztet meg:

EN 374-1  KPT	A típusú kesztyű*	A permeációs teljesítménynek legalább 2. szintűnek kell lennie legalább 6 tesztvegyület esetében.
	B típusú kesztyű**	A permeációs teljesítménynek legalább 2. szintűnek kell lennie legalább 3 tesztvegyület esetében.
	C típusú kesztyű***	A permeációs teljesítménynek legalább 1. szintűnek kell lennie legalább 1 tesztvegyület esetében.
A piktogram alatt található betűk a tesztelt vegyi anyagokat jelölik. A vegyi anyagok megnevezései (az EN ISO 374-1:2016 2. táblázata szerint) és az elért teljesítményszintek (áttörési idők) a felhasználói információkban találhatóak.		

A következő táblázatok segítségével a betűk hozzárendelhetők a megfelelő tesztvegyületekhez:

EN 374-1  KPT	KÓDBETŰ	VIZSGÁLATI VEGYSZER	CAS-SZÁM	OSZTÁLY
	A	metanol	67-56-1	elsődleges alkohol
	B	aceton	67-64-1	ketonok
	C	acetonitril	75-05-8	nitril
	D	diklór-metán	75-09-2	klórozott szénhidrogén
EN 374-1  KPT	E	szén-diszulfid	75-15-0	kén-tartalmú szerves vegyület
	F	toluen	108-88-3	aromás szénhidrogén
	G	dietil-amin	109-89-7	amin
	H	tetrahidrofurán	109-99-9	heterociklikus és étervegyületek
	I	etil-acetát	141-78-6	észter
EN 374-1  KPT	J	n-heptán	142-82-5	alifás szénhidrogén
	K	40 %-os nátrium-hidroxid	1310-73-2	szervetlen bázis
	L	96 %-os kénsav	7664-93-9	szervetlen sav, oxidáló
	M	65 %-os salétromsav	7697-37-2	szervetlen sav, oxidáló
	N	ecetsav 99%	64-19-7	Szerves sav
	O	25 %-os ammónia-oldat	1336-21-6	szerves bázis
	P	30 %-os hidrogén-peroxid	7722-84-1	peroxid
	S	hidrogénsav 40 %	7664-39-3	szervetlen sav
	T	formaldehid 37 %	50-00-0	aldehid

EN ISO 374-5:2016: VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLENI VÉDŐKESZTYŰK – 5. RÉSZ: MIKROORGANIZMUSOK OKOZTA KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ TERMINOLÓGIA ÉS TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK

EN 374-5  VIRUS	Az ezzel a piktogrammal ellátott vegyi védőkésztyűk baktériumok és gombák ellen is védelmet nyújtanak. Ha a piktogram alatt a „VIRUS” szó szerepel, a kesztyűk vírusok ellen is védelmet nyújtanak.
--	---

EN 511: HIDEG ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK

A következő paramétereket tesztelték:

EN 511  XZX	konvekciós hűtés	(teljesítményszintek 0-4):	hőszigetelő tulajdonság, hideg konvekciós átvitelével mérve
	kontakt hűtés	(teljesítményszintek 0-4):	hőellenállás közvetlen érintkezésben hideg tárgyakkal
	vízbehatolás	(teljesítményszintek 1/0):	1 = nincs vízbehatolás / 0 = vízbehatolás 30 perc terhelés után

Az elért teljesítményszintek a piktogram alatt, ebben a sorrendben vannak feltüntetve. A „0” szint azt jelenti, hogy a kesztyű nem érte el az 1. teljesítményszintet. A szám helyett szereplő „X” jelölés azt jelenti, hogy a kesztyűt nem tesztelték a megfelelő kockázatra, vagy hogy a tesztelés nem volt lehetséges. Minél magasabb az érték, annál jobb a teszt eredménye.

ANYAGINFORMÁCIÓ

BŐR

TELJES GRAIN BŐR

A teljes kiőrlésű bőr a nyersbőr felső rétege, amelyet a húsos oldal feldolgozásával a kívánt felhasználáshoz szükséges vastagságúra alakítanak. Felülete szilárd és sima, ezért ellenáll az olajoknak és zsíroknak, és időjárásállóbb, mint a velúr.

BÁRSONYOS BŐR

A velúr egy gyűjtőnév a durva felületű, hús- vagy szemcsés oldalán csiszolt bőrtípusokra. A velúr bőr nagyobb szilárdsággal rendelkezik (sűrűbb szálszerkezettel rendelkezik, mint az azonos vastagságú teljes szemcsés bőr), ezért hő- és vágásálló kesztyűk gyártásához is felhasználható.

MÚBŐR

A szintetikus bőr textilszövet vagy nem szőtt anyagok és műanyag bevonat (teljes bőrutánczat) kombinációja, vagy rendkívül vékony szál alapanyagokból (pl. PU-poliészter keverék) készül, amelyekből különösen puha és rugalmas anyagok állíthatók elő, amelyek felületi textúrájukban a velúrt idézik. Előnyök: A tulaj-donságok pontosan az alkalmazáshoz igazíthatók, mosható, általában jobb tapintású, mint a valódi bőr, egyenletes felületi minőség.

TEXTIL

AKRIL

puha és meleg szál (gyapjúszerű tulajdonságok), jó fényállóság, nagy szakítószilárdság és kopásállóság – például hidegvédő kesztyűkben használható.

PAMUT

puha természetes szál, alacsony allergiás potenciállal (bőrbarát), nagyon nedvszívó és hosszú ideig viselhető, de lassan szárad; ha pamut és szintetikus szálak (pl. poliészter) keverednek, a mechanikai szilárdság és rugalmasság nő

ELASZTÁN

Lycra néven is ismert, rugalmas és minden olyan szálra utal, amely 85% poliuretánból áll, ellenáll az öregedésnek és az UV sugárzásnak, rugalmas szövetekben és mandzsettákban használják, és kopás nélkül biztosítja a szőtt és kötött szövetek tartós rugalmasságát.

HPPE – NAGY TELJESÍTMÉNYŰ POLIETILÉN

A szál nagyon tartós, nagy kopásállósággal, nedvesség- és UV-sugárzás-ellenállással rendelkezik, nagy szakítószilárdság jellemzi. Vágásálló kesztyűk gyártásához használják.

NYLON

nagyon rugalmas, kevésbé gyűrődik, többnyire alacsony szőszölésű, nagyon nagy szakadási és kopási ellenállás (hosszú élettartam), magasabb nedvszívó képesség, mint a poliészternek

POLYESTER

nagyon rugalmas, alacsony gyűrődési hajlam, jó szakadás- és kopásállóság (hosszú élettartam), alacsony nedvszívó képesség (gyorsan szárad, de kevés izzadságot szív magába), a ruházati cikkekhez használt összes műszál közül a legmagasabb fény- és hőállóság, egyetlen hátránya a magas statikus feltöltődés száraz állapotban

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIESZTER / RPET (GEBOL UPCYCLED)

Az újrahasznosított poliészter, más néven rPET, meglévő műanyagok olvasztásával és új poliészter szálakká fonásával állítható elő. Az újrahasznosított szálak tulaj-donságai megegyeznek a hagyományos poliészterével.

THERMATECH® SZÁL

A Thermatech Smart Textile elvezeti az izzadságot a bőr felületéről a kesztyű felületére. Ott a nedvesség elpárolog, és a környezetből hűvösebb levegő áramlik be. Ez azt jelenti, hogy a kezed száraz marad.

THINSULATE™ INSULATION (3M™ HŐSZIGETELŐ BÉLÉS)

A Thermatech Smart Textile elvezeti az izzadságot a bőr felületéről a kesztyű felületére. Ott a nedvesség elpárolog, és a környezetből hűvösebb levegő áramlik be. Ez azt jelenti, hogy a kezed száraz marad.

THERMATECH® SZÁL

Különösen apró szálakból áll, ami azt jelenti, hogy több levegő tárolódik a szálak közötti résekben, így több hő tárolható (szigetelési elv), az anyag könnyű, vékony és lélegző.

VISKÓZ

finom, puha szál, kiváló viselési kényelem, nagyon jó nedvszívó képesség, lélegző, gyorsan megújuló nyersanyag, alacsony szilárdság és rugalmasság (szintetikus szálakkal – pl. elasztánnal – keverve javítható)

BEVONATOK

LATEX

Természetes gumi, nagyon rugalmas és elasztikus, jó tapadású, de nem különösebben ellenálló a fény és a hő hatásával szemben, magas allergiás potenciállal rendelkezik à ezért feltüntettük a „latex szimbólumot” a csomagoláson.

NITRIL

szintetikus gumi, jó mechanikai tulajdonságok, kiváló ellenállás olajokkal és zsírokkal, alacsony koncentrációjú savakkal, bizonyos szerves oldószerekkel, valamint üzemanyagokkal és éghető anyagokkal szemben

PU – POLIURETÁN

nagyon rugalmas és elasztikus, nagyon vékony rétegben felvihető (kiváló érzékenység), és mégis jó kopásállósággal, szakadásállósággal és olajállósággal ren-delkezik

PVC – POLIVINIL-KLORID

Kiváló sav-, olaj-, fény- és hőállóság – ezért a vegyi anyagoknak ellenálló kesztyűket gyakran PVC-ből gyártják.



robusztusság



viselés
kényelem



nedvesség-/
olajállóság



vágás elleni
védelem



léleg-
zőképesség



kémiai
ellenállás



termo



GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Telefon:	+43 7223 85085-0
Ügyfélszolgálat:	+43 7223 85085-15
E-mail:	office@gebol.at

www.gebol.com