


**IT'S IN
YOUR
HANDS.**

WORK SAFETY 2025



САДРЖАЈ

РУКАВИЦЕ STRONG

СТРАНИЦА 4 - 17

РУКАВИЦЕ TOUCH

СТРАНИЦА 18 - 35

РУКАВИЦЕ SMALL

СТРАНИЦА 36 - 47

РУКАВИЦЕ WET

СТРАНИЦА 48 - 61

РУКАВИЦЕ EXTRA

СТРАНИЦА 62 - 65

РУКАВИЦЕ COLD

СТРАНИЦА 66 - 75

ДИХАЛНА ЗАШТИТА

СТРАНИЦА 76 - 81

ЗАШТИТА ОЧИЈУ

СТРАНИЦА 84 - 87

ЗАШТИТА СЛУХА

СТРАНИЦА 88 - 93

ОДЕЋА И ОБУЋА

СТРАНИЦА 94 - 107

ПРВА ПОМОЋ

СТРАНИЦА 108 - 109

OLFA

СТРАНИЦА 110 - 125

STRONG



**КАДА СТВАРИ ПОСТАНУ
ЗАИСТА ТЕШКЕ,ТИ СЕ
ЈЕДНОСТАВНО УЗДИГНЕШ
НАД СОБОМ.**

IT'S IN YOUR HANDS.

ГЕВОЛ лансира нову колекцију рукавица отпорних на посекотине.

ГЕВОЛ CUT

Као водећи стручњак за безбедност на раду, ми непрестано развијамо иновативне производе за максималну безбедност. Овом захтеву такође одговарамо уз нашу нову и ексклузивну серију отпорних на резање рукавица ГЕВОЛ CUT. Ево прегледа свих карактеристика:

CUT RESISTANT ГЕВОЛ ознака за заштиту од посекотина Сертификација у заштити од посекотина класа D и F према EN ISO 13997

MACHINE WASHABLE Рукавице се могу прати на 40°C

TOUCH FUNCTION Погодно за рад на екрану осетљивом на додир

SKIN FRIENDLY ГЕВОЛ ознака за тест компатибилности коже, испитана од независних института за тестирање

Oeko-Tex Standard 100 Сви компоненти модела су темељно тестирани и сертифицировани у складу са OEKO-TEX стандардом 100.

UPCYCLED Иновативна комбинација материјала са уделом рециклираних ПЕТ боца

Серија је дизајнирана за широк спектар индустријских радних окружења, укључујући машинско инжењерство, производњу аутомобила, прераду стакла и метала и грађевинску индустрију.

MULTI CUT F PLUS

ОПИС

- заштита од реза (ниво Ф)
- ојачано подручје палца и кажипрста
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- испитано и сертифицивано у Немачкој
- безбедно за храну

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, полиестер,
најлон, метална влакна,
еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилска микропена са
избочинама



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709422_06-12	6 - 12	12	120

MULTI CUT F PLUS LONG

ОПИС

- заштита од реза (ниво Ф)
- са изузетно дугим манжетном
- ојачано подручје палца и кажипрста
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- испитано и сертифицивано у Немачкој
- безбедно за храну

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, полиестер,
најлон, метална влакна,
еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилска микропена са
избочинама



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709423_06-12	6 - 12	12	120



STRONG





WET CUT F PLUS

ОПИС

- заштита од реза (ниво Ф)
- ојачано подручје палца и кажипрста
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- испитано и сертифицивано у Немачкој
- безбедно за храну

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, полиестер,
најлон, метална влакна,
еластичан

ПРЕМАЗ

двоструко премазивање
¾ нитрил са пешчаним
завршним слојем



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709424_06-12	6 - 12	12	120



MULTI CUT D PLUS

ОПИС


- заштита од реза (ниво Д)
- ојачано подручје палца и кажипрста
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- испитано и сертифицивано у немачкој
- безбедно за храну

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, полиестер,
најлон, метална влакна,
еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилска микропена са
избочинама



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709421_06-12	6 - 12	12	120

MASTER CUT C PLUS

ОПИС

- смањење заштите (ниво С)
- ојачано подручје палца и кажипрста
- добро прилегање и висок ниво удобности при ношењу
- добар захват на глатким предметима
- отпоран на уље

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, HPPE, најлон,
метална влакна, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилска микропена са
пешчаним завршним слојем



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709818	6/XS	12	120
709819	7/S	12	120
709820	8/M	12	120
709821	9/L	12	120
709822	10/XL	12	120
709823	11/XXL	12	120

G-BASE CUT

ОПИС

- смањење заштите (ниво С)
- веома издржљив ПУ премаз
- оптимална спретност и сигуран захват, чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ

полиетилен, полиестер, glass
fibers, најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120



STRONG

UPCYCLED STRONG

ОПИС

- полиестерска нит направљена од рециклираних пет боца
- висока удобност при ношењу
- веома добро пристајање


МАТЕРИЈАЛ

полиестер, nylon



ПРЕМАЗ

латекс премаз са пешчаним завршним слојем



арт. бр.	величина	VE	ÜK
740000_05	5/XXS	12	120
740000_06	6/XS	12	120
740000_07	7/S	12	120
740000_08	8/M	12	120

UPCYCLED STRONG

ОПИС

- полиестерска нит направљена од рециклираних ПЕТ боца
- Висока удобност при ношењу
- Веома добро пристајање

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, nylon



ПРЕМАЗ

латекс премаз са пешчаним завршним слојем



арт. бр.	величина	VE	ÜK
740001_08	8/M	12	120
740001_09	9/L	12	120
740001_10	10/XL	12	120
740001_11	11/XXL	12	120

STRONG



ECO GRIP

ОПИС

- Висока удобност при ношењу
- сигуран захват чак и код влажних предмета
- добар пристанак

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

латекс наборање



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120



G-BASE GRIP

ОПИС

- сигуран захват чак и код влажних предмета
- добар пристанак и удобност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

латекс наборање



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120

DRIVER

ОПИС

- дебљина коже приближно 1,1 мм
- дупли шав
- Висока удобност при ношењу

МАТЕРИЈАЛ

говеђа кожа



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120

G-BASE DRIVER

ОПИС

- чврсте рукавице од биволске коже
- дебљина коже приближно 0,8 мм
- добар пристанак и удобност

МАТЕРИЈАЛ

буфало кожа



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120



STRONG



UNI FIT COMFORT

ОПИС

- козје кожне рукавице
- спандекс на полеђини шаке
- еластични манжет са велкро-копчом
- Висока удобност при ношењу
- Веома добро пристајање

МАТЕРИЈАЛ

козја кожа, полиестер
еластичан



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120

G-BASE ECO FIT

ОПИС

- козје кожне рукавице
- еластични манжет са велкро-копчом
- добар пристанак и удобностable to wear

МАТЕРИЈАЛ

козја кожа, полиестер



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

индустриско
паковање
без картице на врху

WORKER

ОПИС

- дебљина коже отприлике 1 мм
- подстављена длан
- дупли шав
- гумени манжет приближно 7 цм

МАТЕРИЈАЛ

целозрнато говеђе коже, раздвојена кравља
кожа, памук



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

STRONG



WORKER PRO

ОПИС

- дебљина коже приближно 1,2 мм
- подстављена длан
- дупли шав
- платно на леђима и манжетна
- гумени манжет око 8 цм

МАТЕРИЈАЛ

Целозрнато говеђе коже, памук



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120

ECO

ОПИС

- дебљина коже отприлике 1 мм
- подстављена длан
- ојачани манжетн приближно 7 цм

МАТЕРИЈАЛ

говеђа преклопна кожа, памук



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



индустријско
паковање
без картице на врху

BUILDER

ОПИС

- дебљина коже отприлике 1 мм
- заштита чланака и капе за прсте од пуковане кравље коже
- подстављена длан
- гумени манжет приближно 7 цм
- потплата и манжетна од платна

МАТЕРИЈАЛ

говеђа преклопна кожа, памук



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

ОПИС

- дебљина коже отприлике 1 мм
- дужина отприлике 35 цм
- штит за пулс

МАТЕРИЈАЛ

говеђа преклопна кожа



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60



STRONG



TOUCH



**ТВОЈА ИНТУИЦИЈА
ТЕ НИКАДА НЕ ВАРА.
ОСЕЋАШ ШТА ТРЕБА
УРАДИТИ – И УРАДИШ ТО.**

IT'S IN YOUR HANDS.

UPCYCLED SENSITIVE

ОПИС

- полиестерска нит направљена од рециклираних ПЕТ боца
- Висока удобност при ношењу
- Веома добро пристајање

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, nylon



UPCYCLED SENSITIVE

ОПИС

- полиестерска нит направљена од рециклираних ПЕТ боца
- Висока удобност при ношењу
- Веома добро пристајање

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, nylon



TOUCH



ПРЕМАЗ
латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ÜK
740002_05	5/XXS	12	120
740002_06	6/XS	12	120
740002_07	7/S	12	120
740002_08	8/M	12	120

ПРЕМАЗ
латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ÜK
740003_08	8/M	12	120
740003_09	9/L	12	120
740003_10	10/XL	12	120
740003_11	11/XXL	12	120



MULTI FLEX COOL&TOUCH

ОПИС

- Терматек влакна одводе влагу
- удобно за ношење
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан



MASTER FLEX COOL&TOUCH

ОПИС

- Терматек влакна одводе влагу
- удобно за ношење
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан



THERMA TECH
smart textile by GEBOL

ПРЕМАЗ

нитрилна микропена са нитрилним изданицима



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709374 T	6/XS	12	72
709375 T	7/S	12	72
709376 T	8/M	12	72
709377 T	9/L	12	72
709378 T	10/XL	12	72
709379 T	11/XXL	12	72

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709542 T	6/XS	12	72
709543 T	7/S	12	72
709544 T	8/M	12	72
709545 T	9/L	12	72
709546 T	10/XL	12	72
709547 T	11/XXL	12	72

THERMA TECH
smart textile by GEBOL

TOUCH



MULTI FLEX

ОПИС

- изврсна тактилна осетљивост
- прозрачна потплата на длану
- добар захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилна микропена са нитрилним изданцима



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72



MULTI FLEX ECO

ОПИС

- добар пристапак
- добар захват, чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрилна пена са нитрилним избочинама



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120

MULTI FLEX TOUCH

ОПИС

- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- прозрачан за ваздух back of hand
- добар захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља
- течност-одбојни премаз
- веома добра тактилна осетљивост

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилна микропена са нитрилним изданцима



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72

MULTI FLEX COMFORT

ОПИС

- изврсна тактилна осетљивост
- Висока удобност при ношењу
- добра отпорност на масти и уља
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

вискоза направљена од бамбусових влакана, полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилска микропена са пешчаним завршним слојем and нитрил nubs



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72



TOUCH



индустријско
паковање
без картице на врху

MULTI FLEX INDUSTRY

ОПИС

- висока отпорност на абразију
- изврсна тактилна осетљивост
- прозрачна потплата на длану
- добар захват чак и на глатким предметима
- resistant to fats and oils
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилна микропена са нитрилним изданицима



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709475_07	7/S	12	120
709475_08	8/M	12	120
709475_09	9/L	12	120
709475_10	10/XL	12	120
709475_11	11/XXL	12	120



MASTER FLEX

ОПИС

- висока издржљивост
- excellent fit and Висока удобност при ношењу
- добра отпорност на масти и уља
- сигуран захват чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

ППУ нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709544	8/M	12	72
709545	9/L	12	72
709546	10/XL	12	72
709547	11/XXL	12	72

MASTER FLEX TOUCH

ОПИС

- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- добра тактилна осетљивост
- сигуран захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709545_T_08	8/M	12	120
709545_T_09	9/L	12	120
709545_T_10	10/XL	12	120
709545_T_11	11/XXL	12	120



TOUCH

MASTER FLEX ECO

ОПИС

- Добро прилегање и висок ниво удобности при ношењу
- сигуран захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709744	8/M	12	72
709745	9/L	12	72
709746	10/XL	12	72
709747	11/XXL	12	72





TOP FLEX

ОПИС

- посебно издржљив нитрилни премаз
- изврсна тактилна осетљивост
- хидрофобни премаз
- добар пристапак

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил микропене



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

ОПИС

- посебно издржљив нитрилни премаз
- добра тактилна осетљивост
- хидрофобни премаз
- добар пристапак и удобност при ношењу
- сигуран захват чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

ОПИС

- робустан, мекан латекс-пенасти премаз
- добар пристапак
- сигуран захват чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

латекс



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	72
EP760006_09	9/L	12	72
EP760006_10	10/XL	12	72
EP760006_11	11/XXL	12	72

FLEX GRIP

ОПИС


- пенирани, робусни нитрилни премаз
- погодно за рад са влажним, масном предметима
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120



НЗНОТ



NANO FLEX TOUCH

ОПИС

- добра тактилна осетљивост
- Добро прилагођено и сигурно пријањање
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- такође доступан у индустријском паковању: 7092405_T - 7092445_T

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

ОПИС

- дишући и отпорни премаз на уље
- Висока удобност при ношењу
- произведено без силикона

МАТЕРИЈАЛ
најлон

ПРЕМАЗ
полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_11	11/XXL	12	120

индустријско
паковање
без картице на врху

индустријско
паковање
без картице на врху

NANO FLEX WHITE

ОПИС

- издржљив полиуретански премаз
- добар пристанак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120

NANO FLEX GRAY

ОПИС

- издржљив полиуретански премаз
- добар пристанак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120

индустријско
паковање
без картице на врху



НANO FLEX TOUCH



индустриско
паковање
без картице на врху

NANO FLEX BLACK

ОПИС

- издржљив полиуретански премаз
- добар пристапак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709242S	8/M	12	120
709243S	9/L	12	120
709244S	10/XL	12	120
709245S	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

ОПИС

- издржљив полиуретански премаз
- добар пристапак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

ОПИС


- издржљив полиуретански премаз
- добар пристапак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

ОПИС

- издржљив полиуретански премаз
- добар пристапак и удобност
- оптимална спретност

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



TOUCH

BLUE GRIP

опис
— израђено од удобне мешавине најлона и памука
— са плавим, неклизавим ПВЦ избочинама за већу издржљивост
— посебно прозрачан
— идеално за лаган рад

МАТЕРИЈАЛ
најлон, памук, полиестер



BLUE GRIP COMFORT

опис
— израђено од удобне мешавине најлона и полиакрила
— са црвеним, неклизајућим ПВЦ избочинама за већу издржљивост
— добар пристајак и удобност
— идеално за лаган рад

МАТЕРИЈАЛ
најлон, полиакрилни

ПРЕМАЗ
ПВЦ избочине



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TOUCH

TRIKOT

опис
— Веома добро пристајање
— прозрачан за ваздух
— Паковање од 2 пара

МАТЕРИЈАЛ
мешавина памука и полиестера



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



ПРЕМАЗ
ПВЦ избочине



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	120
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

SMALL



**ТВОЈА ПРАВА
ВЕЛИЧИНА: МОЖЕШ
СВЕ ШТО ЗАЖЕЛИШ.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MULTI FLEX TOUCH LADY

ОПИС

- оптимална спретност
- погодно за рад на екрану осетљивом на додир
- Висока удобност при ношењу
- прозрачна потплата на длану
- добар захват чак и на глатким предметима
- веома добра тактилна осетљивост

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилна облога са нитрилним избочинама



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

ОПИС

- изврсна тактилна осетљивост
- прозрачна потплата на длану
- добар захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрилна облога са нитрилним избочинама



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

ОПИС

- издржљив премаз
- Одлично пристајање и удобност
- сигуран захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља

МАТЕРИЈАЛ

најлон, еластичан

ПРЕМАЗ

ППУ нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72



MASTER FLEX ECO LADY

ОПИС

- добар пристајак и удобност
- сигуран захват чак и на глатким предметима
- добра отпорност на масти и уља

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ЏК
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72



SMALL



FLOWER LILA

ОПИС

- прозрачан за ваздух
- Добра прилагођеност и пријањање

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120

MISS FLOWER

ОПИС

- Одлично пристајање и удобност
- оптимална спретност
- сигуран захват чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
полиуретан



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120



FLOWER DUO


ОПИС

- прозрачна потплата на длану
- Добро прилагођено и сигурно пријањање
- сет од 2 пара (1x зелени / 1x црвени)

МАТЕРИЈАЛ
полиестер



ПРЕМАЗ
латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60

SMALL



G-BASE GARDEN GRIP

ОПИС

- флексибилни, хидрофобни премаз
- добар пристапак и удобност
- добар захват у сувим, влажним и мокрым површинама

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

латекс наборање

CE CAT I



арт. бр.	величина	VE	ЏК
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

ОПИС

- направљено од рециклираних ПЕТ боца
- посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
- добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ЏК
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

ОПИС

- направљено од рециклираних ПЕТ боца
- посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
- добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ЏК
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



SMALL



GARDELUXE LEMON

ОПИС
— направљено од рециклираних ПЕТ боца
— посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
— добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

ОПИС
— направљено од рециклираних ПЕТ боца
— посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
— добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	120
779817_08	8/M	12	120



GARDELUXE POMEGRANATE

ОПИС
— направљено од рециклираних ПЕТ боца
— посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
— добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

ОПИС
— посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
— добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120

SMALL



GARDELUXE HONEYBEE

ОПИС

- посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
- добар захват на влажним површинама

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ЏК
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

ОПИС

- за све мале хоби-вртларе
- посебни водоодбојни премаз од нитрилне пене
- добар захват на влажним површинама
- величина 4-8 година

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрилна пена

CE CAT I

арт. бр.	боја	VE	ЏК
779810	плаво	12	120
779811	жут	12	120

FROGGY

ОПИС

- за све младе хоби-вртларе
- Висока удобност при ношењу
- хидрофобни премаз

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрил са пешчаним завршетком

CE CAT I

арт. бр.	величина	VE	ЏК
709700	4-6 година	12	120

KIDS

ОПИС

- за све мале хоби-вртларе
- Одлично пристајање и удобност
- величине 5-8 година

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрил са пешчаним завршетком

CE CAT I

арт. бр.	боја	VE	ЏК
709704	розе	12	120
709705	плаво	12	120



SMALL

WET



**НИШТА ТИ НЕ МОЖЕ
ПОБЕЋИ. ИМАШ СВЕ
ПОД КОНТРОЛОМ.**

IT'S IN YOUR HANDS.




GREEN TECH

ОПИС

- тапициран
- задебела длан
- добра отпорност на киселине, алкалије, масти и уља
- висока отпорност на кидање
- безбедно за храну

МАТЕРИЈАЛ

нитрил са памучном подставом



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144




BLUE TECH

ОПИС

- задебела длан
- отпоран на уље и хемикалије
- Добра прилагођеност и пријањање

МАТЕРИЈАЛ

ПВЦ са памучном плетеном унутрашњошћу



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	120

GRIP TECH

ОПИС

- бешавна индустријска рукавица направљена од мешавине нитрила и ПВЦ-а са најлонским плетом на унутрашњој страни
- додатни нитрилни премаз са пешчаним завршним слојем на длану за изузетно добар захват
- веома висока флексибилност чак и на ниским температурама
- отпоран на уље и хемикалије

МАТЕРИЈАЛ

нитрил, ПВЦ са најлонском плетеном поставом

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72



WET

GRIP TECH PLUS

ОПИС

- бешавна индустријска рукавица направљена од мешавине нитрила и ПВЦ-а са најлонским плетом на унутрашњој страни
- додатни нитрилни премаз са пешчаним завршним слојем на длану за изузетно добар захват
- појачана заштита подлактице
- веома висока флексибилност чак и на ниским температурама
- отпоран на уље и хемикалије

МАТЕРИЈАЛ

нитрил, ПВЦ са најлонском плетеном поставом

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709985_09	9/L	12	36
709985_10	10/XL	12	36



ЈЕДНО- КРАТНА РУКАВИЦА ЛАТЕКС DERMAGRIP

ОПИС

- дизајн за тешке услове рада
- текстурисани врхови прстију
- висока отпорност на кидање
- без пудера
- пресавијени манжет
- може се носити на било којој руци
- дужина отприлике 27 цм
- 50 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ

латекс



арт. бр.	величина	ЋК
VX10619	7/S	10
VX20619	8/M	10
VX30619	9/L	10
VX40619	10/XL	10

ЈЕДНО- КРАТНА РУКАВИЦА ЦРН НИТРИЛ ULTRA STRONG

ОПИС

- дизајн за тешке услове рада
- текстурисани врхови прстију
- висока отпорност на кидање
- без латекса и без праха
- пресавијени манжет
- може се носити на било којој руци
- безбедно за храну
- 80 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ

нитрил



арт. бр.	величина	ЋК
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10


ЈЕДНО- КРАТНА РУКАВИЦА ПЛАВО НИТРИЛ COMFORT

ОПИС

- изразито танак дизајн
- текстурисани врхови прстију
- very висока отпорност на кидање
- без сумпора, тиурама, силикона и дитиокарбамата
- може се носити на било којој руци
- 100 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ

нитрил



арт. бр.	величина	ЋК
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10


ЈЕДНО- КРАТНА РУКАВИЦА НАРАНѢАСТА НИТРИЛ ULTRA GRIP

ОПИС

- са пирамидалном структуром
- Одличан хват чак и када је мокар
- very висока отпорност на кидање
- полимерни премаз за лако облачење
- без латекса
- може се носити на било којој руци
- без силикона
- 50 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709668	8/M	1	10
709669	9/L	1	10
709670	10/XL	1	10
709671	11/XXL	1	10

WET



ЈЕДНО-КРАТНА РУКАВИЦА ВИШЕБОЈНИ

ОПИС

- чврсте једнократне рукавице направљене од 100% нитрила
- танка конструкција, а ипак нарочито отпорна на кидање
- текстулисани врхови прстију
- без латекса, powder-free
- безбедно за храну
- може се носити на било којој руци
- Асортиманска кутија са 4 боје (црна, љубичасто-плава, светлоплава, ружичаста) - по 20 комада сваке боје, 80 комада у паковању

МАТЕРИЈАЛ нитрил



арт. бр.	величина	ЋК
709636_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



ЈЕДНО-КРАТНА РУКАВИЦА ЦРНО НИТРИЛ ЕСО

ОПИС

- чврсте једнократне рукавице од црног нитрила
- без пудера
- текстулисани врхови прстију
- висока отпорност на кидање
- полимерни премаз за лако облачење
- без латекса и силикона
- дворуко
- 100 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ нитрил



арт. бр.	величина	ЋК
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10

ЈЕДНО-КРАТНА РУКАВИЦА БЕЛИ НИТРИЛ ЕСО

ОПИС

- чврсте једнократне рукавице од белог нитрила
- без пудера
- текстулисани врхови прстију
- висока отпорност на кидање
- полимерни премаз за лако облачење
- без латекса и силикона
- дворуко
- 100 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ нитрил




арт. бр.	величина	ЋК
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	11/XXL	10

ЈЕДНО-КРАТНА РУКАВИЦА ПЛАВО НИТРИЛ ЕСО

ОПИС

- чврсте једнократне рукавице од плавог нитрила
- без пудера
- текстулисани врхови прстију
- висока отпорност на кидање
- полимерни премаз за лако облачење
- без латекса и силикона
- дворуко
- 100 комада/паковање

МАТЕРИЈАЛ нитрил



арт. бр.	величина	ЋК
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	11/XXL	10



WET



ЈЕДНО- КРАТНА РУКАВИЦА PRAKTIKMAX

ОПИС
— дворуко

МАТЕРИЈАЛ
полиетилен (ХДПЕ)

арт. бр.	величина	VE	ЋК
709673	уни-верзална картица од 50 комада	20	200
709674	уни-верзална картица од 100 комада	20	100
972038	Носач за Praktimax	1	NV



DANA HOUSEHOLD

ОПИС
— класичне кућне рукавице од нитрила
— текстурирана површина на прстима
— висока отпорност на кидање
— тапициран inside
— дужина отприлике 27 цм
— 709303_08-09 два пара по паковању
— 709304_07-10 један пар по паковању

МАТЕРИЈАЛ
нитрил

арт. бр.	величина	VE	ЋК
709303_08	8/M	12	120
709303_09	9/L	12	120
709304_07	7/S	12	120
709304_08	8/M	12	120
709304_09	9/L	12	120
709304_10	10/XL	12	120

MIDI FLEX

ОПИС
— премаз отпоран на уље и маст
— веома добра тактилна осетљивост

МАТЕРИЈАЛ
полиестер

ПРЕМАЗ
нитрил

CE CAT II



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120





NITRIL

ОПИС

- ¾ премаз
- плетени манжет
- премаз против уља и масти

МАТЕРИЈАЛ

памук

ПРЕМАЗ

нитрил

CE CAT II			
EN 388 4121X			
арт. бр.	величина	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
709510	10/XL	12	120
709511	11/XXL	12	120

SUPER GRIP

ОПИС

- текстил са жлебовима
- одличан хват
- Веома добро пристајање
- добра отпорност на масти и уља

МАТЕРИЈАЛ

најлон

ПРЕМАЗ

нитрил

CE CAT II			
EN 388 4121X EN 407 X1XXXX			
арт. бр.	величина	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72



WET GRIP

ОПИС

- Добро прилагођено и сигурно пријањање
- добра отпорност на маст и уље
- двоструко водо- и масно-одбојно премазивање
- веома добро пријањање на влажне предмете

МАТЕРИЈАЛ

најлон

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчанним завршетком

CE CAT II			
EN 388 4121X			
арт. бр.	величина	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144

BLUE NITRIL

ОПИС

- потпуно обложен
- одбијач уља и масти
- платно манжетна


МАТЕРИЈАЛ

памук

ПРЕМАЗ

нитрил

CE CAT II			
EN 388 4121X			
арт. бр.	величина	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET



WET GUARD ПЛАВО

ОПИС

- покривен $\frac{3}{4}$ нитрилним премазом
- отпоран на уље и воду
- добар пристанак
- веома добро пријањање на влажне предмете

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

ОПИС

- покривен $\frac{3}{4}$ нитрилним премазом
- отпоран на уље и воду
- добар пристанак
- добар захват влажних предмета

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

индустрijско
паковање
без картице на врху

WET GUARD ЖУТ

ОПИС

- покривен $\frac{3}{4}$ нитрилним премазом
- отпоран на уље и воду
- добар пристанак
- веома добро пријањање на влажне предмете
- амбалажа за самопослуживање са етикетом за закачивање

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120



WET GUARD PLUS ЖУТ

ОПИС

- потпуно урођени нитрилни премаз
- отпоран на уље и воду
- добар пристанак
- веома добро пријањање на влажне предмете
- SB паковање са етикетом за окачивање

МАТЕРИЈАЛ

полиестер

ПРЕМАЗ

нитрил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

индустрijско
паковање
без картице на врху



WET

EXTRA



**ПИШЕШ СВОЈУ ПРИЧУ.
КУДА ЋЕ ТЕ ОДВЕСТИ,
САМО ЈЕ НА ТЕБИ.**

IT'S IN YOUR HANDS.



G-BASE GARDEN TECH

ОПИС

- рукавица направљена од софистициране мешавине материјала
- обложена кожом длан
- потплатни од прозрачне мрежице за добру вентилацију
- манжетна са велкро-копчом за добро пристајање
- Висока удобност при ношењу

МАТЕРИЈАЛ

полиестерска мрежа, козја кожа



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120



MASTER SHOCK

ОПИС

- премиум рукавица за захтевне кориснике
- Висока удобност при ношењу
- подупрта и ојачана длан
- пригушивање вибрација
- еластичан задњак шаке

МАТЕРИЈАЛ

Неопрен, вештачка кожа



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709831	9/L	6	72
709832	10/XL	6	72
709833	11/XXL	6	72

MASTER ALLROUND

ОПИС

- премиум рукавице за захтевне кориснике
- Висока удобност при ношењу
- Ојачања на зглобовима
- подупрта и ојачана длан
- додатна ојачања у зонама подложним хабању
- неопренска манжета са велкро-копчом

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан, вештачка кожа, ПВЦ



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72

MASTER IMPACT

ОПИС

- премиум рукавице за захтевне кориснике
- Ојачања на зглобовима
- подстављена длан
- нелизгава силиконска облога за бољи захват у длану
- додатна ојачања у зонама високог хабања
- неопренска манжета са велкро-копчом

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, еластичан, ПВЦ, силикон, вештачка кожа, nylon



CAT II



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709891	9/L	6	120
709892	10/XL	6	120
709893	11/XXL	6	120



EXTRA

COLD

НЕ САМО ДА РКОСИШ
ЕЛЕМЕНТИМА. ТИ СИ У
СВОМ ЕЛЕМЕНТУ.

IT'S IN YOUR HANDS.

MASTER THERMO

ОПИС
— премиум рукавице за захтевне кориснике
— Висока удобност при ношењу
— нелизгавајући силиконски премаз на длану
— хладна изолација захваљујући оригиналној 3M Thinsulate™ подстави
— неопренска манжета са велкро-копчом



МАТЕРИЈАЛ
полиестер, најлон, еластичан, Неопрен, силикон, вештачка кожа



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709865	9/L	12	72
709866	10/XL	12	72
709867	11/XXL	12	72

UNI FIT THERMO

ОПИС
— козји рукавица
— спандекс на полеђини шаке
— Еластични манжет са велкро-копчом
— хладна изолација захваљујући 3M Thinsulate™ подставу
— Висока удобност при ношењу
— Веома добро пристајање

МАТЕРИЈАЛ
полиестер, еластичан, козја кожа



ОД ЛИНИЈЕ
оригинални 3M Thinsulate™



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72

COLD



WORKER PRO THERMO

ОПИС

- чврста рукавица направљена од премиум пуне коже говеђејг крзна
- дебљина коже приближно 1,2 мм
- дупли шав за дужу издржљивост
- позадина руке направљена од водоодбојног полиестера
- гумени манжет - отприлике 8 цм
- термичка облога

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, говеђа кожа, полиестерско-памучна мешавина

CE CAT II		EN 388 2132X	EN 511 XIX
арт. бр.	величина	VE	ÜK
709103	9/L	6	72
709104	10/XL	6	72
709105	11/XXL	6	72



WORKER PRO THERMO COMFORT

ОПИС

- дебљина коже приближно 1,2 мм
- дупли шав за дужу издржљивост
- позадина руке направљена од водоодбојног полиестера
- плетени манжет за већу удобност
- термичка облога

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, говеђа кожа, полиестерско-памучна мешавина

CE CAT II		EN 388 2122X	EN 511 XX
арт. бр.	величина	VE	ÜK
709115	9/L	6	72
709116	10/XL	6	72
709117	11/XXL	6	72

WINTER GRIP

ОПИС

- груба унутрашњост рукавице
- изврсна заштита од хладноће
- хидрофобни премаз
- Добра прилагођеност и пријањање in wet conditions

МАТЕРИЈАЛ

полиакрилни

ПРЕМАЗ

латекс пена са пешчаним завршетком

CE CAT II		EN 388 3121X	EN 511 XIX	LATEX
арт. бр.	величина	VE	ÜK	
709281_06	6/XS	6	72	
709281_07	7/S	6	72	
709281	8/M	6	72	
709283	9/L	6	72	
709284	10/XL	6	72	
709282	11/XXL	6	72	



WINTER EXTREME

ОПИС

- двоструки премаз отпоран на воду и уље
- двослојни за топле руке
- сигуран захват на глатким предметима
- Веома добро пристајање
- за активности на ниским температурама

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, полиакрилни

ПРЕМАЗ

латекс премаз са додатним песковитим латекс премазом на длану

CE CAT II		EN 388 2232X	EN 511 XX	LATEX
арт. бр.	величина	VE	ÜK	
709381	9/L	6	36	
709382	10/XL	6	36	
709383	11/XXL	6	36	



COLD

WINTER LITE TOUCH

ОПИС

- идеално за употребу на температурама до 0 °C
- Одлично пристајање и удобност
- оптимална спретност and сигуран захват на глатким предметима
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

полиакрилни, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72

WINTER LITE TOUCH

ОПИС

- идеално за употребу на температурама до 0 °C
- Одлично пристајање и удобност
- оптимална спретност and сигуран захват на глатким предметима
- течност-одбојни премаз

МАТЕРИЈАЛ

полиакрилни, еластичан

ПРЕМАЗ

нитрил са пешчаним завршетком



арт. бр.	величина	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

ОПИС

- груба унутрашњост рукавице
- одличан хват
- водоодбојни кашмирени латекс премаз

МАТЕРИЈАЛ

полиестер



ПРЕМАЗ

латекс наборање



арт. бр.	величина	боја	VE	ÜK
709589-91	9/L - 11/XXL	црн	6	72
7095880-910	8/M - 11/XXL	наранџаста	6	72
709588B-91B	8/M - 11/XXL	плаво	6	72

COLD



UPCYCLED WINTER

ОПИС

- направљено од рециклираних ПЕТ боца
- удобно полиакрилно плетење
- Сиви, груб латексни премаз остаје флексибилан чак и на ниским температурама
- веома добар хват

МАТЕРИЈАЛ

полиестер, полиакрилни

ПРЕМАЗ

латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ЋК
740008_05	5/XXS	12	72
740008_06	6/XS	12	72
740008_07	7/S	12	72
740008_08	8/M	12	72
740008_09	9/L	12	72
740008_10	10/XL	12	72
740008_11	11/XXL	12	72



WINTER QUEEN

ОПИС

- Женске рукавице за хладне температуре
- посебно мекани микрофибер обезбеђује висок степен удобности при ношењу
- идеално за употребу на температурама до 0 °C
- оптимална спретност и сигуран захват, чак и на глатким предметима

МАТЕРИЈАЛ

најлон

ПРЕМАЗ

латекс пена



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709930	6/XS	6	72
709931	7/S	6	72
709932	8/M	6	72



PINGU

ОПИС

- за све мале занатлије
- двослојни материјал за топле руке
- Висока удобност при ношењу

МАТЕРИЈАЛ

најлон

ПРЕМАЗ

латекс



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709710	5-8 година	6	72



PINGUINA

ОПИС


- за све мале занатлије
- двослојни материјал за топле руке
- Висока удобност при ношењу

МАТЕРИЈАЛ

најлон

ПРЕМАЗ

латекс



арт. бр.	величина	VE	ЋК
709710P	5-8 година	6	72



COLD

**НИШТА НИЈЕ
НЕМОГУЋЕ.
НИ ЗА ТЕБЕ.
НИ ЗА НАС.**

IT'S IN YOUR HANDS.

ИНФО ЗАШТИТНЕ МАСКЕ

Ако техничке и организационе мере нису довољне да обезбеде адекватан квалитет ваздуха, мора се користити одговарајућа заштита дисања. Предуслов за ефикасну превенцију здравствених ризика кроз заштиту дисања јесте правилан избор, доследна употреба и одржавање опреме за заштиту дисања. Послодавац мора прикупити информације о могућим загађивачима ваздуха на радном месту, проценити радна места и, по потреби, обезбедити одговарајућу заштиту дисања. Запослени мора да носи обезбеђену респираторну заштиту током целог времена док се налази у опасној зони.

EN 149

Респираторна заштитна средства – филтерске полумаске за заштиту од честица – захтеви, испитивање, означавање ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ НА РАДУ (OEL) указују на концентрацију супстанце при којој се углавном не очекују акутни или хронични штетни ефекти по здравље. Границе вредности заснивају се на постојећим налазима из области професионалне медицине и токсикологије.

FFP 1 / P1

Штити од fine прашине до 4 пута више од AGW
Заштита од нетоксичних и нефиброгених1 прашина. Удисање не доводи до развоја болести, али може иритирати респираторни тракт и изазвати непријатан мирис.

FFP 2 / P2

Штити од fine прашине до 10 пута веће од AGW
Заштита од чврстих и течних прашина, дима и аеросола који су штетни по здравље. Ове честице могу бити фиброгене, што значи да могу изазвати краткотрајну иритацију респираторног тракта и, на дужи рок, смањење еластичности плућног ткива.

FFP 3 / P3

Против fine прашине до 30 пута веће од AGW
Заштита од токсичних и штетних прашина, дима и аеросола (нпр. канцерогене честице, споре гљивица, пестициди).

¹Фиброген = Фиброгене прашине су аеросоли2 који садрже капљице са слабо растворљивим честицама које могу изазвати формирање везивног ткива (нпр. силикозу).
²Аеросоли = мешавина (дисперзија) чврстих или течних честица суспендованих у гасу, нпр. сажа, кућна прашина, дувански дим, али и спрејеви свих врста (боје, пестициди, дезодоранси итд.).

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
ЧИШЋЕЊЕ					
са ниским стварањем прашине	X	X	X	X	X
са пуно прашине		X	X	X	X
МЛЕВЕЊЕ					
боје, лакови		X	X	X	X
антифоулинг боје			X	X	X
меко дрво		X	X	X	X
тврдо дрво			X	X	X
метал		X	X	X	X
рђа		X	X	X	X
боја против рђе			X	X	X
начин за пуњење		X	X	X	X
цимент, бетон		X	X	X	X
РАД СА АЗБЕСТОМ					
у малој мери			X	X	X
СЛИКАЊЕ					
боје на бази растварача					
боје на бази воде		X	X	X	X
ПОЉОПРИВРЕДА					
пестициди					X
АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА					X
мирис боје до 5.000 ppm					
ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА					
мирис боје до 1.000 ppm				X	X
калупи				X	X
ПРОИЗВОДЊА					
растварач				X	X
ЗАВАРИВАЊЕ И МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА					
обојени метал (поправка)				X	X



МАСКА ЗА РЕСПИРАТОР ЕЛИПСЕ A1P3

- ОПИС
- поновна употребљива полумаска
 - изразито компактан, лаган и флексибилан дизајн
 - велики централни вентил за испуштање
 - штити од супстанци у концентрацијама до 1.000 ppm
 - без латекса и силикона
 - произведено у Великој Британији

EN 140
EN 14387+A1 A1P3 R D

арт. бр.	величина	VE
734002	M/L	1

ACCESSORIES

арт. бр.	ознака	VE
734003	заменски филтер A1P3	1



МАСКА ЗА РЕСПИРАТОР ЕЛИПСЕ PROFi A2P3

- ОПИС
- поновна употребљива полумаска
 - компактни, лагани и флексибилни дизајн
 - велики централни вентил за испуштање
 - штити од супстанци у концентрацијама до 5.000 ppm
 - без латекса и силикона
 - произведено у Великој Британији

EN 140
EN 14387+A1 A2P3 R D

арт. бр.	величина	VE
734004	M/L	1

ACCESSORIES

арт. бр.	ознака	VE
734005	заменски филтер A2P3	1





ЗАШТИТНА МАСКА FFP2 PROFI

ОПИС

- преформирана маска
- иновативни филтерски медијум за већу заштиту и низак отпор дисању
- Висока удобност при ношењу

CE EN 149:2001+A1:2009

арт. бр.	паковање	VE
730502	2 комада	12
730502MUP	10 комада	1



ЗАШТИТНА МАСКА FFP2 COMFORT

ОПИС

- са вентилом за испуштање
- преформирана маска
- Висока удобност при ношењу

CE EN 149:2001+A1:2009

арт. бр.	паковање	VE
730504	2 комада	12
730504MUP	10 комада	1



ЗАШТИТНА МАСКА FFP3 COMFORT

ОПИС

- преформирана маска
- Врхунска технологија вентила за свеж климат у маски
- мека пенасти заптивни руб за висок ниво удобности
- флексибилни носни клип за оптимално прилагођавање

CE EN 149:2001+A1:2009

арт. бр.	паковање	VE
730505	1 комад	12
730505MUP	5 комада	1

ЗАШТИТНА МАСКА FFP1 BASIC

ОПИС

- пресавијајућа маска
- подесиви држач за нос

CE EN 149:2001+A1:2009

арт. бр.	паковање	VE
730500	3 комада	12

HYGIENE MASK

ОПИС

- без нивоа заштите

арт. бр.	паковање	VE
708500	5 комада	10



ИНФО ЗАШТИТНА ОПРЕМА

ЗАШТИТА КОЛЕНА

EN 14404: ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА – ЗАШТИТА КОЛЕНА ЗА РАД У КЛЕЧЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ
ТИП 1: Заштита колена која је независна од друге одеће и причвршћена је за ногу.
ТИП 2: Подупрти уметци или џепови (нпр. у радним панталонама).

НИВОИ УЧИНКА:
Ниво перформанси 0: за рад на равним површинама, без заштите од пробушавања
Ниво перформанси 1: за рад на равним и неравноменим површинама, заштита од пробушавања силом од најмање 100 N (+/-5 N)

ОВО ТРЕБА УЗЕТИ У ОБЗИР ПРИ НОШЕЊУ:
— Терет мора бити равномерно распоређен.
— Заштита колена мора да испуни ергономске захтеве носиоца (прилагођеност, причвршћивање итд.).
— Штитници за колена треба да се крећу слободно при сваком покрету без клизања.

ЗАШТИТА ОЧИЈУ

Сва лична заштита за очи регулисана је стандардом EN 166. Према овом стандарду, бројеви и слова на сочиву и оквиру пружају информације о нивоу заштите, механичкој чврстоћи, отпорности на електричне лукове и отпорности на замагљивање, између осталог.

EN 166: ЛИЧНА ЗАШТИТА ОЧИЈУ – ЗАХТЕВИ
Опасности које захтевају заштиту очију:

- механичке опасности: честице, удар и прашина
- опасности од светлости: УВ зрачење, инфрацрвена светлост, ласери и видљива светлост
- хемијске и биолошке опасности: алкалије, заражена крв, раствори и прскања киселине
- електрични опасности: директан контакт са струјом, електрични лукови изазвани кратким спојевима
- термичке опасности: пламен, прскања растопљених материјала и врућих течности

ЗАШТИТА СЛУХА

У складу са Директивом ЕУ 2003/10/ЕС, важи следеће:

- Ако ниво изложености буци запосленог пређе покретачку вредност од 80 dB, послодавац мора обезбедити одговарајућу заштиту слуха.
- Ако се пређе гранична вредност изложености од 85 dB, мора се носити заштита слуха која је одабрана тако да ефективни ниво звучног притиска на уху не пређе ту граничну вредност.

EN 352-1 УШИЦЕ:
— капсуле налик слушалицама, тврдо пластично кућиште и звучно-изолациона подлога
— углавном за краткотрајну употребу

EN 352-2 УТИКАЧИ ЗА УШИ:
— запушивачи за уши, обично направљени од силикона, пластике или пене, обликовани или претходно обликовани, за једнократну или поновљену употребу
— такође доступан са носним каишем или пластичном копчом (утикачи за уши са копчом)

БЕЗБЕДНОСНЕ КАЦИГЕ

EN 397: ИНДУСТРИЈСКИ ЗАШТИТНИ КАЦИГЕ – ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ:
— амортизација (кроз еластичну и пластичну деформацију)
— отпорност на пробој (на оштре и бодљикаве предмете)
— запаљивост
— електрична изолација
— обезбеђивање оптималног прилагођавања

У зависности од области активности, треба обезбедити сигурно и удобно приањање на главу, што се може постићи подесивом унутрашњошћу и додатним тракама за причвршћивање. За употребу у посебним околностима, као што су веома високе или ниске температуре, могући случајан контакт са наизменичним струјама, опасност од растопљеног метала и опасност од бочног оптерећења, морају се користити заштитне кациге које испуњавају ове захтеве.

ШТИТНИК ЗА КОЛЕНО PROFİ

ОПИС
— текстилна тканина са гел уметаком
— неопренске траке са велкро-копчама
— профилирана ПВЦ шкољка (отпорна на пробијање)
— Олакшање за коленасте зглобове
— Висока удобност при ношењу
— ниво перформанси 1
— тип 1

МАТЕРИЈАЛ
полиестер, ПВЦ, Неопрен

CE EN 14404:2024

арт. бр.	паковање	VE
702003	1 пар	6



ШТИТНИК ЗА КОЛЕНО CLASSIC

ОПИС
— растеређење
— за убацивање у џепове коленача
— Нису потребни додатни ремени за причвршћивање
— погодно за тврде површине
— ниво перформанси 1 (заштита од пробушавања 100±5N)
— тип 2 према EN 14404

МАТЕРИЈАЛ
EBA

CE EN 14404:2024

арт. бр.	паковање	VE
702002	1 пар	1



ШТИТНИК ЗА КОЛЕНО BASIC

ОПИС
— облик шкољке са еластичном траком
— универзална величина
— ниво перформанси 0 (без заштите од пробушивања)
— тип 1

МАТЕРИЈАЛ
ПУ пена

CE EN 14404:2024

арт. бр.	паковање	VE
702001	1 пар	6



ЗАШТИТА КОЛЕНА



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ ULTRALIGHT

ОПИС

- спортски дизајн са високим нивоом удобности при ношењу
- посебно удобан захваљујући меком пуњењу у пределима носа и вилица
- одвојива заштитна шипка пружа додатну заштиту за очи од прашине и зноја
- флексибилан, mekan мост на носу
- UV филтер
- покриће отпорно на огреботине и магле

МАТЕРИЈАЛ

поликарбонат, TPR, TPE, ПВЦ



арт. бр.	боја	VE
730401	јасно	4
730402	обојено	4
730403	жут	4



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ SAFETY COMFORT

ОПИС

- спортски дизајн са високим нивоом удобности при ношењу
- интегрисана, стилска заштита
- флексибилан, mekan клип за нос
- подесива дужина и угао ножица
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

оквир направљен од најлона
сочива направљена од поликарбоната



арт. бр.	боја	VE
730001	јасно	6
730002	обојено	6

ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ SAFETY GUARD

ОПИС

- за професионалне кориснике
- веома удобно за ношење
- са подесивом еластичном траком
- интегрисана бочна заштита
- површина отпорна на огреботине и против замагљивања
- UV филтер против UV-A / UV-B зрачења
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

оквир направљен од пластике
и ТПР-асочива направљена од поликарбоната



арт. бр.	паковање	VE
730400	1 комад	6



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ SPORTS LINE

ОПИС

- спортски дизајн са високим нивоом удобности при ношењу
- флексибилан, mekan клип за нос
- покриће отпорно на огреботине и магле
- UV филтер против UV-A / UV-B зрачења
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

поликарбонатне оквире и сочива



арт. бр.	боја	VE
730404	јасно	4
730405	обојено	4



ЗАШТИТА ЗА ОЧИ



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ READER

ОПИС

- спортски дизајн
- интегрисана помоћ за читање (+1.5 / +2 / +2.5 / +3 диоптрије)
- посебно лаган (23 г)
- површина отпорна на огреботине и против замагљивања
- УВ филтер против УВ-А / УВ-Б зрачења

МАТЕРИЈАЛ

оквир направљен од најлона
сочива направљена од поликарбоната



арт. бр.	боја	VE
730003	+1,5	1
730004	+2	1
730005	+2,5	1
730006	+3,0	1



КАИШ ЗА НАОЧАРЕ

ОПИС

- веома удобан полиестерски ремен за наочаре
- Чврсто пристаје на све GEBOL наочаре (осим Basic заштитних наочара)
- појединачно подешавање дужине захваљујући подесивом стоперу

МАТЕРИЈАЛ

полиакрилни

арт. бр.	дужина	VE
730099	60 цм	1



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ NEON

ОПИС

- спортски дизајн
- подесива дужина рукохвата
- покриће отпорно на огреботине и магле
- неонска боја за високу видљивост
- УВ филтер
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

оквир направљен од најлона, ПВЦ
сочива направљена од поликарбоната



арт. бр.	боја	VE
730406	јасно	6
730407	обојено	6

ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ FULL VIEW PROFİ

ОПИС

- запечаћен за свестрану заштиту поликарбонатна лећа дебљине 2,2 мм
- флексибилни винилски оквир
- подесива еластична трака
- посебно широко панорамско поље вида
- без магле
- директна вентилација
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

винил, поликарбонат



арт. бр.	паковање	VE
730421	1 комад	3



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ BASIC

ОПИС

- лагана отворена конструкција
- отпоран на удар
- отпоран на огреботине
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

поликарбонат



арт. бр.	паковање	VE
730410	1 комад	8



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ FULL VIEW ECO

ОПИС

- запечаћен за свестрану заштиту поликарбонатна лећа дебљине 1,7 мм
- флексибилан винилски оквир
- подесива еластична трака
- Висока удобност при ношењу
- директна вентилација
- оптичка класа 1



арт. бр.	паковање	VE
730420	1 комад	6



ЗАШТИТА ЗА ОЧИ



ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

ОПИС

- посебно дизајнирано за децу
- Висока удобност при ношењу
- подесиве ножице
- изразито лаган дизајн
- отпоран на гребање
- оптичка класа 1

МАТЕРИЈАЛ

оквир направљен од најлона
сочива направљена од поликарбоната



арт. бр.	боја	VE
730020	плаво	6
730021	розе	6



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

ОПИС

- посебно дизајнирано за децу
- веома лаган и удобан
- склопив
- Висока удобност при ношењу
- веома мекане уши
- удобни контактни притисак
- Вредност СНР 26 дБ

МАТЕРИЈАЛ

пластик



арт. бр.	боја	VE
701420	плаво	1
701421	розе	1

ОСНОВНИ ТРОДЕЛНИ СЕТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ

ОПИС

- ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ
веома лаган и удобан
- УШИЦЕ
веома мекане уши
удобни контактни притисак
Вредност СНР 24 дБ
- FFP1 ЗАШТИТНА МАСКА

МАТЕРИЈАЛ

ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ: ПВЦ,
поликарбонат
ШТИТНИЦИ ЗА УШИ: ПОМ, АБС, ПВЦ
ЗАШТИТНА МАСКА: полипропилен,
полиестер



арт. бр.	паковање	VE
730101	поставити	6



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ BASIC +

ОПИС

- подесива трака за главу
- трака за главу направљена од
специјалне пластике
- веома мекане уши
- удобни контактни притисак
- Вредност СНР 29 дБ

МАТЕРИЈАЛ

ПП капсуле



арт. бр.	паковање	VE
701436	1 комад	6



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ BASIC

ОПИС

- трака за главу направљена од
специјалне пластике
- веома мекане јастучиће за уши
- удобни контактни притисак
- Вредност СНР 24 дБ

МАТЕРИЈАЛ

пластик



арт. бр.	паковање	VE
701434	1 комад	10



ЗАШТИТА СЛУХА



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ PROFİ

ОПИС

- веома лаган и удобан
- посебно широк и подстављен појас за главу
- жице за подесиву дужину траке за главу
- веома мекане уши
- удобни контактни притисак
- двотачкасто вешање
- Вредност SNR 33 дБ

МАТЕРИЈАЛ

АБС капсула

CE CAT III EN 352-1:2020

арт. бр.	паковање	VE
701433	1 комад	1



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ PROFİ

ОПИС

- веома лаган и удобан
- посебно широк и подстављен појас за главу
- жице за подесиву дужину траке за главу
- веома мекане уши
- удобни контактни притисак
- двотачкасто вешање
- Вредност SNR 33 дБ

МАТЕРИЈАЛ

АБС капсула

CE CAT III EN 352-1:2020

арт. бр.	паковање	VE
701435	1 комад	1

ШТИТНИЦИ ЗА УШИ PROFİ BLUETOOTH

ОПИС

- Bluetooth функција за обављање позива, слушање музике итд.
- Микрофон се искључује при звучним нивоима изнад 82 дБ гарантујући оптимално смањење буке
- додатни AUX улаз, USB кабл за пуњење
- трајање батерије до 8 сати, веома мекане уши, двотачкасто вешање
- Вредност SNR 29 дБ



МАТЕРИЈАЛ

АБС

CE CAT III EN 352-1:2020



арт. бр.	паковање	VE
701437	1 комад	3

ЗАШТИТА СЛУХА



ЗАШТИТА СЛУХА COMFORT

ОПИС

- флексибилан дизајн траке за лако руковање
- може се носити као трака испод браде или као огрлица
- Запушке за уши не продиру у уво
- Висока удобност при ношењу
- укључује 2 замењива ушна запушача
- Вредност СНР 29 дБ

CE CAT III EN 352-2

арт. бр.	паковање	VE
731101	1 комад	12

ЧЕПИЋИ ЗА УШИ PROFİ СИЛИКОН 2 ПАРА

ОПИС

- Висока удобност при ношењу
- одлично пристајање
- поновљив, перећи
- дуг радни век
- паковање од 2
- Вредност СНР 31 дБ

МАТЕРИЈАЛ
СИЛИКОН

CE CAT III EN 352-2

арт. бр.	паковање	VE
731102	2 пара	12




ЧЕПИЋИ ЗА УШИ BASIC

ОПИС

- глатка конусна површина
- Висока удобност при ношењу
- Вредност СНР 38 дБ

CE EN 352-2

арт. бр.	паковање	VE
731100	5 пара	25




ЧЕПИЋИ ЗА УШИ BASIC ПАКОВАЊЕ ВИШЕ КОМАДА

ОПИС

- 200 комада / у диспензерској кутији
- паковано у паровима
- глатка конусна површина
- Висока удобност при ношењу
- Вредност СНР 38 дБ

CE EN 352-2

арт. бр.	паковање	VE
731103	200 комада диспензера	1



ЗАШТИТА СЛУХА

КОНСТРУКЦИЈА ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ

- опис**
- 6-точков систем вешања
 - са упијајућом траком
 - тежина отприлике 317 г
 - произведено у ЕУ



MATERIAL ХДПЕ

CE EN 397

арт. бр.	величина / боја	VE
704019	универзални, 56-61 цм / бели	1
704020	универзални, 56-61 цм / црвени	1
704021	универзални, 56-61 цм / жут	1

КАЦИГА БЕЗБЕДНОСТИ МАСТЕР

- опис**
- 6-тачкасто вешање
 - текстилне траке изузетно отпорне на кидање
 - дугачак упијач зноја
 - тежина отприлике 350 г
 - отпоран на хладно до -30 °C
 - вртљива бравица за континуирано подешавање величине
 - Висока удобност при ношењу



МАТЕРИЈАЛ АБС

CE EN 397

арт. бр.	паковање	VE
704002	универзални, 56-61 цм / бели	1
704003	универзални, 56-61 цм / жут	1
704004	универзални, 56-61 цм / високовидљиво жута	1

ЗАШТИТА ГЛАВЕ

БЕЗБЕДНОСНИ
ШЛЕМ EVOLITE

- ОПИС**
- са рефлектујућим тракама и држачем за личну карту
 - подешавање величине једном руком
 - отпоран на хладно до -40 °C
 - 6-тачкасто вешање with текстилне траке изузетно отпорне на кидање
 - тежина отприлике 285 г
 - произведено у ЕУ

МАТЕРИЈАЛ
АБС



CE EN 397

арт. бр.	величина / боја	VE
704104	универзални, 56-61 цм / бели	1
ДОДАЦИ		
арт. бр.	типе / паковање	VE
704100	појас за браду / 1 комад	1
704039	потник / 1 комад	1

SAFETY HELMET
EVO 3

- ОПИС**
- one-handed size adjustment
 - Висока удобност при ношењу
 - cold-resistant down to -40 °C
 - 6-тачкасто вешање with текстилне траке изузетно отпорне на кидање
 - weight approx. 375 g
 - произведено у ЕУ

МАТЕРИЈАЛ
ХДПЕ



CE EN 397

арт. бр.	паковање	VE
704101	универзални, 56-61 цм / бели	1
704102	универзални, 56-61 цм / жут	1
704103	универзални, 56-61 цм / плаво	1
ДОДАЦИ		
арт. бр.	типе / паковање	VE
704100	појас за браду / 1 комад	1
704039	потник / 1 комад	1

ЗАШТИТА ГЛАВЕ

БЕНИ СА
РЕФЛЕКТУЈУЋИМ
ТРАКАМА

ОПИС
— са рефлектујућим тракама
— оригинална 3M Thinsulate™ подстава
— једна величина за све

МАТЕРИЈАЛ
полиакрилни, Тхинсулејт™ влакна



БЕАНИЕ ЈЕ ОДИО СА
РЕФЛЕКТУЈУЋИМ
ТРАКАМА

ОПИС
— одвојива LED лампа са четири нивоа осветљености
— трајање светла отприлике 60 минута
— пуњива батерија преко USB-а
— универзална величина

МАТЕРИЈАЛ
полиакрилни



3M Thinsulate INSULATION		
арт. бр.	боја	VE
700000	наранџаста	12
700001	жут	12
700003	црн	12
700015	сиви	12
700000K	наранџаста (дечја величина)	12
700001K	жут (дечја величина)	12

арт. бр.	боја	VE
700006	црн	1
700007	жут	1
700011	наранџаста	1
700012	сиви	1
700006K	црн (дечја величина)	1
700013K	плаво (дечја величина)	1
700014K	розе (дечја величина)	1

ОДЕЋА И ОБУЋА

РЕЦИКЛИРАНИ БИНИ

- опис**
- мешавина материјала од природног модал влакна и полиестера од рециклираних ПЕТ боца
 - еластичан, издржљив и задржава облик
 - удобно за ношење
 - једна величина за све



МАТЕРИЈАЛ		
рециклирани полиестер, модал		
арт. бр.	боја	VE
700010	црн	12

ВИЗИЈА БИНИ

- опис**
- удобно за ношење
 - 360-степене рефлектујуће траке обезбеђују високу видљивост
 - једна величина за све

МАТЕРИЈАЛ			
полиакрилни			
арт. бр.	боја	VE	ÜK
700008	жут	12	96
700009	црн	12	96



УНИВЕРЗАЛНИ ПОНЧО

- опис**
- прозиран
 - водоотпоран
 - дебљина 2,5 микрона
 - компактно и лагано
 - идеално за путовања, планинарење, бициклизам и догађаје

МАТЕРИЈАЛ		
ЛПЕ		
арт. бр.	величина	VE
804080	универзална величина	1



ОДЕЋА И ОБУЋА

ПРЕКРИВКЕ ЗА ЦИПЕЛЕ PROFİ

- опис**
- стабилна, отпорна на кидање и водоотпорна ђон
 - добар захват
 - дишући горњи материјал
 - са еластичном траком
 - једностајан дизајн
 - 10 парова у самоуслужном кутији



MATERIAL
горњи материјал: полипропилен
спољни ђон: Полиетилен

арт. бр.	величина	VE
703010	универзална величина	1

ЈЕДНОКРАТНИ КОМБИНЕЗОН

- опис**
- прозрачан за ваздух
 - капишон, еластични манжетне и отвори за ноге
 - са патентним затварачем

МАТЕРИЈАЛ
полипропилен

арт. бр.	величина / паковање	VE
703000	XL 180 - 188 цм / SB	20
703002	XXL 186 - 194 цм / SB	20



ЗАШТИТНИ КОМБИНЕЗОН ТИП 5/6

- опис**
- погодно за рад са азбестом
 - висококвалитетан, сертификовани материјал (тип 5/6)
 - лаган, мало-длакав SF материјал
 - Обезбеђује заштиту од честица и прскања течности
 - Дизајн капе омогућава неометано кретање главе.
 - еластичне манжете и отворе за ноге

МАТЕРИЈАЛ
микропорозни филм, обложен ПП

CE

CAT III
2895

EN ISO 13686:2013

EN ISO 13982-1/04+A1/10

EN 13034/05 +A1-09

EN 1149-5/08

EN 14126:2003

EN 1073-2/02

арт. бр.	величина	VE
703005_XL	XL 180 - 188 цм	10
703005_XXL	XXL 186 - 194 цм	10



ОДЕЋА И ОБУЋА



ЈАКНА MONSUN

ОПИС

- заварени спојеви
- материјал отпоран на кидање
- рајсфершлус и скривена копча са дугмадима на притискање
- манжете рукава са велкро-копчама
- 2 џепа са преклопима
- капишула у оковратнику
- са рефлектујућим тракама

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са полиуретаном

арт. бр.	величина	VE	ЋК
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



ПАНТАЛОНЕ MONSUN

ОПИС

- заварени спојеви
- материјал отпоран на кидање
- широки еластични појас
- странични патент на крају за ноге
- са рефлектујућим тракама

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са полиуретаном

арт. бр.	величина	VE	ЋК
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25



ЈАКНА MONSUN

ОПИС

- заварени спојеви
- материјал отпоран на кидање
- рајсфершлус и скривена копча са дугмадима на притискање
- манжете рукава са велкро-копчама
- 2 џепа са преклопима
- капишула у оковратнику
- са рефлектујућим тракама

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са полиуретаном

арт. бр.	величина	VE	ЋК
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25

ПАНТАЛОНЕ MONSUN

ОПИС

- заварени спојеви
- материјал отпоран на кидање
- широки еластични појас
- странични патент на крају за ноге
- са рефлектујућим тракама

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са полиуретаном

арт. бр.	величина	VE	ЋК
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25





ЈАКНА RAIN

ОПИС

- зиппер
- манжете са копчом
- капишула у оковратнику
- џепови са преклопима

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са винилним премазом

арт. бр.	величина	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



ПАНТАЛОНЕ RAIN

ОПИС

- еластични појас
- подесиви отвори за ноге
- 2 џепа

МАТЕРИЈАЛ

100% полиестер са винилним премазом

арт. бр.	величина	VE	ÜK
804014	S	1	25
804015	M	1	25
804016	L	1	25
804017	XL	1	25
804018	XXL	1	25

БЕЗБЕДНОСНЕ ЧИЗМЕ PROFİ / S5

ОПИС

- за грађевинарство и индустрију
- тежина отприлике 1.400 г
- висина шипке 38 цм, може се скратити

МАТЕРИЈАЛ

ГОРЊИ МАТЕРИЈАЛ: ПВЦ
УНУТРАШЊА ОБЛОГА: текстил
СРЕДЊИ ЋОН: металик, отпоран на пробушење
КАП: челик



арт. бр.	величина	VE	ÜK
902038-48	38-48	1	6



ЧИЗМЕ BASIC

ОПИС

- непролизгавајућа ђонска шаха
- 100% водоотпоран
- тежина отприлике 640 г
- висина осовине 38 цм

МАТЕРИЈАЛ

ГОРЊИ МАТЕРИЈАЛ: ПВЦ
УНУТРАШЊА ОБЛОГА: текстил



арт. бр.	величина	VE	ÜK
902139-47	39-47	1	10





ПРЕСВЈЕТНА ЖИЛЕТКА BASIC

ОПИС

- лаган, издржљив прслук високе видљивости направљен од полиестерске тканине 120 г/м²
- пере се 5 пута на 40°C
- Видљивост од 360 степени захваљујући рефлектујућим тракама са свих страна
- Велкро-копча
- једна величина за све
- EN ISO 20471 класа 2

МАТЕРИЈАЛ

полиестер (приближно 120 г/м²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

арт. бр.	боја	VE	ЅК
805021	жут	1	50
805022	наранџаста	1	50

АУТО- МОБИЛСКИ ПРВИ ПОМОЋНИ КОМПЛЕТ

ОПИС

- укључујући материјал за попуну вишетрачних моторних возила

МАТЕРИЈАЛ

полипропилен

lt. KFG § 102 Abs. 10

арт. бр.	величина	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 цм	1

АПТЕКА ПРВЕ ПОМОЋИ МАЛА, ТИП 1

ОПИС

- Зидни носач са 90-степеним закључавањем
- прозирне заштитне плоче
- свестрана гумена заптивка
- подесиви унутрашњи прегради
- вртљиве бравице и ојачана ручка за ношење
- уређај за заптивање
- укључен материјал за пуњење

МАТЕРИЈАЛ

АБС

ÖNORM Z1020

арт. бр.	величина	VE
972203	22,5 x 22 x 12,5 цм	1
972200	Садржај комплета прве помоћи тип 1 (за до 5 запослених)	1

АПТЕКА ПРВЕ ПОМОЋИ, ВЕЛИКА, ТИП 2

ОПИС

- Зидни носач са 90-степеним закључавањем
- прозирне заштитне плоче
- свестрана гумена заптивка
- подесиви унутрашњи преграђивачи
- вртљиве бравице и ојачана ручка за ношење
- уређај за заптивање
- укључен материјал за пуњење

МАТЕРИЈАЛ

АБС

ÖNORM Z1020

арт. бр.	величина	VE
972204	38 x 37 x 14 цм	1
972201	Садржај комплета прве помоћи тип 2 (за до 20 запослених)	1





ПРВА ПОМОЋ



**АКО ЖЕЛИТЕ
ДА СЕЧЕТЕ СА
СИГУРНОШЋУ И
ПРЕЦИЗНОШЋУ.**

IT'S IN YOUR HANDS.

ОЛФА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛЕЗИВИ



AB / LB / HB

оштрица

Висококвалитетно склопиво сечиво од угљеничног челика за изванредну оштрину и изузетно дугу издржљивост. Прецизан угао сечива од 59° обезбеђује максималне перформансе и стабилност сечива. За сечење линолеума, тепиха, изолације итд.

ABB / LBB / HBB

оштрица “Excel Black”

Висококвалитетно склопка пилева плоча од угљеничног челика, двоструко брушена и стога 25% оштрија. Ово обезбеђује изузетно прецизне резове са приметно мањим отпором. Прецизан угао пилеве плоче од 59° обезбеђује максималне перформансе и стабилност плоче. За резање гипсаних плоча итд.

LFB

оштрица “Speed Blade”

Висококвалитетно склопкаста оштрица од угљеничног челика са посебним флуорополским премазом за изузетну оштрину и изузетно дугу издржљивост. Прецизан угао оштрице од 59° обезбеђује максималне перформансе и стабилност. Ова оштрица реже картон знатно брже од других оштрица.

LWB

оштрица са назубљеним ивицама

Висококвалитетно, неломиво назубљено сечиво од угљеничног челика изузетно дуге издржљивости. Прецизан угао сечива од 59° обезбеђује максималне перформансе и стабилност сечива. Савршено за резање округлих, клизавих или меких материјала (нпр. стаклене вуне, ужади, изолације итд.).

СЕКАЧ А-5

опис

- вођач оштрице од нерђајућег челика
- Закључавање оштрице у једном правцу

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857212	9 мм	6

СЕКАЧ 180 BLACK

опис

- направљено од метала
- са пролећним закључачем

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857202	9 мм	6

СЕКАЧ SILVER SVR-1

опис

- израђено у потпуности од нерђајућег челика
- потпуно без рђе
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857204	9 мм	6

СЕКАЧ SAC-1

опис

- са 30° сечивом за најпрецизнији рез
- идеално за графичке дизајнере
- израђено у потпуности од нерђајућег челика
- потпуно без рђе
- са системом за аутоматско закључавање



арт. бр.	ширина оштрице	VE
857284	9 мм	6

СЕКАЧ ХА-1

опис

- вођачеваљак од челика
- непролизира дршка
- отпоран на ацетон
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857289	9 мм	6





СЕКАЧ А-1

ОПИС

- вођачеваљак од челика
- са системом за аутоматско закључавање
- практична копча за причвршћивање на џепове панталона

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857325	9 мм	6



СЕКАЧ МХР-АL

ОПИС

- премијум секач
- чврсто алуминијумско кућиште
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна гумена ручка
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857291	18 мм	6



СЕКАЧ LTD-АL-LFB

ОПИС

- вођачеваљак од челика
- непролизујући, ергономски пластични рукохват
- са системом за аутоматско закључавање
- отпоран на ацетон
- са OLFA Speedblade сечивом

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857322	18 мм	6



СЕКАЧ L5-АL

ОПИС

- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- са системом за аутоматско закључавање
- отпоран на ацетон
- метална ушница на крају дршке за отварање конзерви

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857218	18 мм	6

СЕКАЧ МХР-L

ОПИС

- премијум секач
- чврсто алуминијумско кућиште
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна гумена ручка
- са закључавајућим вијком за бестепено храњење сечива

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857292	18 мм	6



СЕКАЧ LTD-L-LFB

ОПИС

- вођачеваљак од челика
- непролизујући, ергономски пластични рукохват
- са закључавајућим вијком за бестепено храњење сечива
- отпоран на ацетон
- са OLFA Speedblade сечивом

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857321	18 мм	6



СЕКАЧ L-1 GREEN

ОПИС

- Ручка направљена од рециклиране пластике
- вођачеваљак од челика
- са закључавајућим вијком за бестепено храњење сечива

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857215RC	18 мм	6



СЕКАЧ L5-АL

ОПИС

- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- са закључавајућим вијком за бестепено храњење сечива
- отпоран на ацетон
- метална ушница на крају дршке за отварање конзерви

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857281	18 мм	6





СЕКАЧ OL

ОПИС

- extended вођач оштрице од нерђајућег челика for extra stability
- метална ушница на крају дршке за отварање конзерви
- са закључавајућим вијком за бестепенасто храњење сечива

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857223	18 мм	6



СЕКАЧ H-1

ОПИС

- посебно јака конструкција
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- са закључавајућим вијком за бестепенасто храњење сечива

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857226	18 мм	6



СЕКАЧ HN-1

ОПИС

- посебно јака конструкција
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- отпоран на ацетон
- са закључавајућим вијком за бестепенасто храњење сечива

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857283	25 мм	6



СЕКАЧ HN-AL

ОПИС

- посебно јака конструкција
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- отпоран на ацетон
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857254	25 мм	6

СЕКАЧ MT-1

ОПИС

- “Миди” сечиво ширине 12,5 мм комбинује предности двеју стандардних величина
- лаган као 9 мм сечиво и чврст као 18 мм сечиво
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- отпоран на ацетон
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857302	12,5 мм	6



СЕКАЧ 2 IN 1 CS-5

ОПИС

- комбинује пилу и 12,5 мм “миди” резач
- вођач оштрице од нерђајућег челика
- непролизна дршка
- отпоран на ацетон
- specially designed for electricians and drywall installers
- са системом за аутоматско закључавање

арт. бр.	ширина оштрице	VE
857301	12.5 mm	6



УМЕТНИЧКИ НОЖ АК-1

ОПИС

- професионални скалпел-нож за сечење, корекцију и ретуширање
- са заштитном капом

арт. бр.	паковање	VE
857241	SB паковање	6
857247	25 сечива у диспензеру	6



УМЕТНИЧКИ НОЖ АК-4

ОПИС

- висококвалитетан прецизан скалпел
- врхунски квалитет са фиксном прецизном оштрицом
- уравнотежена расподела тежине
- удобна ручка
- стезаљка за месингану оштрицу
- укључује четири сечива (2х прецизна сечива, 1х чекиљасто сечиво, 1х закривљено сечиво)

арт. бр.	паковање	VE
857314	SB паковање	6
857247	25 сечива у диспензеру	6





БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ ESK-1

ОПИС

- безбедносни нож за канцеларију или школу
- Пластика поцинкане snap-off оштрице штите од озбиљних повреда приликом резања или замене оштрица.
- ергономски обликована ручка
- држитељ ножа са интегрисаним ломачем оштрице

арт. бр.	VE
857313	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-15/DSB

ОПИС

- безбедносни нож са скривеним сечивом од нерђајућег челика
- погодно за леворуке и десноруке кориснике
- Канал за резање ширине 3,2 мм спречава оштећење робе.
- двосечна глава за дужу издржљивост
- дршка направљена од пластике ојачане стакленим влакнима

арт. бр.	VE
857317	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-16

ОПИС

- безбедносни нож са замењивом главом оштрице од нерђајућег челика
- скривени ножеви спречавају повреде и оштећење робе
- погодно за леворуке и десноруке кориснике
- ергономска пластична дршка отпорна на ударце и шокове
- безбедна замена сечива без алата заменом главе сечива
- Трн на крају рукохвата служи за пресецање трака за паковање
- дужина отприлике 180 мм
- тежина отприлике 80 г

арт. бр.	type	VE
857318	Безбедносни нож SK-16	6
857319	резервни ножеви, 10 сечива по кутији	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-4

ОПИС

- вођачеваљак од челика
- веома корисно
- impact-resistant ABS handle
- за десноруке и леворуке кориснике
- са аутоматским повлачењем сечива

арт. бр.	паковање	VE
857311	индустијско паковање	24
857311_SB	SB паковање	6
857217	5 сечива/диспензера	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-7 GREEN

ОПИС

- дршка направљена од рециклиране пластике
- вођачеваљак од челика
- веома корисно
- за десноруке и леворуке кориснике
- са аутоматским повлачењем сечива

арт. бр.	паковање	VE
857288RC	SB паковање	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-8

ОПИС

- вођачеваљак од челика
- појачани продужетак оштрице за максималну издржљивост
- за десноруке и леворуке кориснике
- са аутоматским повлачењем сечива


арт. бр.	паковање	VE
857326	SB паковање	24
857327	10 сечива/диспензера	6

БЕЗБЕДНОСНИ НОЖ SK-10

ОПИС

- Безбедносни нож са резачем за каишеве
- погодно за картон, траку, пластичну фолију и материјал за паковање
- са скривеним сечивом (17,8 мм)
- дршка отпорна на ударце и шокове
- једноставна замена оштрице
- отпоран на ацетон

арт. бр.	паковање	VE
857309	индустијско паковање	24
857309_SB	SB паковање	6
857310	10 сечива/диспензера	6



OLFA



СТРУГАЧ XSR-300

опис

- стругач за зид са ручком од меког материјала
- замена оштрице без алата
- дужина 300 мм

арт. бр.	паковање	VE
857296	SB-паковање	5
857293	10 резервни ножеви	6



СТРУГАЧ GSR-1/3B

опис

- иновативна струга за стакло са ергономском дршком од стаклопластика
- са 3 додатна оштрица од нерђајућег челика
- отпоран на рђу

арт. бр.	паковање	VE
857294	SB-паковање	6
857246	30 резервни ножеви	6



СТРУГАЧ GSR-2

опис

- висококвалитетни стругач са неклизајућом двокомпонентном дршком
- са заштитним поклопцем и интегрисаном кутијом за оштрице у дршци
- идеално за чишћење стакла и уклањање остатака лепка
- укључује 6 оштрица од нерђајућег челика, отпорних на рђу

арт. бр.	паковање	VE
857312	SB паковање	6

МАКАЗЕ SCS-1

опис

- прецизне маказе
- дуг радни век
- назубљене оштрице од нерђајућег челика за непропусну дршку на материјалу који се реже
- прстенасти рукохвати од АБС пластике
- погодно за леворуке и десноруке кориснике
- дужина реза 40 мм
- дужина маказа 140 мм

арт. бр.	паковање	VE
857315	индустријско паковање	6



МАКАЗЕ SCS-2

опис

- прецизне маказе
- дуг радни век
- назубљене оштрице од нерђајућег челика за непропусну дршку на материјалу који се реже
- прстенасти рукохвати од АБС пластике
- погодно за леворуке и десноруке кориснике
- дужина реза 55 мм
- дужина маказа 170 мм

арт. бр.	паковање	VE
857316	индустријско паковање	6



КРУЖНИ РЕЗАЧ RTY-2C/YEL

опис

- сече прецизније од маказа
- брза замена оштрице без алата
- идеално за кожу, тканину, папир итд.
- погодно за леворуке и десноруке кориснике
- 45 мм округла оштрица од нерђајућег челика

арт. бр.	паковање	VE
857320	индустријско паковање	6





ОШТРИЦЕ АВ

опис

— максималан радни век са најбољим резултатима резања
— дебљина 0,5 мм / ширина 9 мм

арт. бр.	паковање	VE
857208	10 сечива/диспензера	12
857207	10 сечива/диспензера	6
857209	50 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ НЕРЂАЈУЋИ ЧЕЛИК

опис

— веома дуг радни век
— за сечење на стаклу, итд.
— потпуно без рђе
— дебљина 0,5 мм / ширина 9 мм

арт. бр.	паковање	VE
857210	10 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ 30°

опис

— веома дуг радни век
— за SAC-1 катер
— дебљина 0,5 мм / ширина 9 мм

арт. бр.	паковање	VE
857285	10 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ EXCEL BLACK ABB

опис

— 25% оштрије од стандардне АВ оштрице
— дебљина 0,5 мм / ширина 9 мм

арт. бр.	паковање	VE
857211	10 сечива/диспензера	12
857297	10 сечива/диспензера	12



ОШТРИЦЕ MTV

опис

— “Миди” оштрица
— лаган као 9 мм сечиво и чврст као 18 мм сечиво
— ширина 12,5 мм

арт. бр.	паковање	VE
857303	10 сечива/диспензера	6

ОШТРИЦЕ LB

опис

— максималан радни век са најбољим резултатима резања
— дебљина 0,5 мм / ширина 18 мм

арт. бр.	паковање	VE
857230	10 сечива/диспензера	6
857232	10 сечива/диспензера	6
857233	50 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ LB- SOL

опис

— неломиви
— за прехранбену индустрију
— дебљина 0,5 мм / ширина 18 мм

арт. бр.	паковање	VE
857250	10 сечива/диспензера	6




ОШТРИЦЕ НАЗУБЉЕНИ РУБ

опис

— Прецизно сечење еластичних или округлих материјала
— Дебљина 0,5 мм / ширина 18 мм

арт. бр.	паковање	VE
857235	3 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ EXCEL BLACK LBB

опис

— 25% оштрија од стандардне LB оштрице
— дебљина 0,5 мм / ширина 18 мм

арт. бр.	паковање	VE
857229	10 сечива/диспензера	6
857231	10 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ SPEED BLADE LFB-5B

опис

— ултра-оштар сечиво
— додатни флуорополимерни премаз на ивици за резање
— 50% мање отпора трења
— за знатно боље перформансе резања
— дебљина 0.5 mm / ширина 18 mm

арт. бр.	паковање	VE
857214	5 сечива/диспензера	6



ОШТРИЦЕ НВ

опис

- максималан радни век са најбољим резултатима резања
- дебљина 0,5 мм / ширина 25 мм

арт. бр.	паковање	VE
857236	5 сечива/диспензера	6

ОШТРИЦЕ EXCEL BLACK HBV

опис

- 25% оштрије од стандардне АВ оштрице
- дебљина 0,7 mm / ширина 25 мм

арт. бр.	паковање	VE
857298	5 сечива/диспензера	6

ПИЛА HSWB-1/1B

опис

- за сечење дрвета, пластике и још много тога
- гулсе процес каљења за трајну оштрину
- са заштитом од рђе
- погодно за све OLFA резаче 25 мм
- ширина 25 мм

арт. бр.	паковање	VE
857324	5 сечива/диспензера	6

ПИЛА SWB-5

опис

- Замењива пила за резач CS-5

арт. бр.	паковање	VE
857304	1 лист SB	10

ОШТРИЦЕ SKB-8/10B

опис

- Замењива оштрица за безбедносни нож SK-8
- дебљина 0,4 мм
- ширина 17,8 мм

арт. бр.	паковање	VE
857327	10 сечива/диспензера	6

ОШТРИЦЕ РОТАРИ СЕКАЧ

опис

- дуг век трајања
- за РТЈ-2

арт. бр.	паковање	VE
857267	1 сечива/дозатор	6

СЛУЧАЈ ОДЛАГАЊА ОШТРИЦЕ DC-4

опис

- контејнер за употребљене оштрице
- Нема ножева по радионици или на градилишту.
- тупе оштрице могу се одложити одвојено и рециклирати

арт. бр.	VE
857323	6

НОЖНИЦА ЗА НОЖ, УКЉУЧУЈУЋИ СЕКАЧ

опис

- Ножни футрол са 18 мм сечивом
- практична флексибилна петља за причвршћивање на појас
- Угао петље каиша може се подесити за највише 30 степени унапред или уназад.
- Полипропиленска смола ојачана стакленим влакнима за чврстоћу, издржљивост и отпорност на ацетон

арт. бр.	VE
857328	6

OLFA ПОДЛОГА ЗА СЕЧЕЊЕ

опис


- подлога за сечење која се сама поправља
- посебно дизајнирано за OLFA ротационе секаче
- може се користити са обе стране
- предња страна са мрежним линијама, скалом у сантиметрима и инчима и угловима од 30°/45°/60°

арт. бр.	величина	VE
D857210	600 x 450 мм	5
D857211	920 x 610 мм	5

КВАЛИТЕТ У 3 ФАЗЕ



ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА ЗА ПАКОВАЊЕ



IT'S IN YOUR HANDS.

Заједно можемо постићи више.
Ваш GEBOL тим за корисничку подршку:

GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

office@gebol.at

+43 7223 85085-0

РАЗНОВРСНОСТ ПРОИЗВОДА

- за професионалне кориснике и ентузијасте који сами раде
- у складу са свим законским захтевима
- највиши квалитет, права рукавица за сваку примену

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

- ISO 9001:2015 сертификовано
- контрола квалитета од стране међународних института за тестирање
- управљање квалитетом и усаглашеношћу испитује производе и производне процесе на лицу места.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

- Испорука у року од 48 сати
- ефикасан логистички систем
- поуздани партнери у области логистике

ИНОВАЦИЈА

- континуирани развој производа
- фокус на примени и квалитету производа
- иновативни продајни концепти за ПОС

ДОСТУПНОСТ

- велики капацитет складишта
- спремно за отпрему у било ком тренутку

ПУНА УСЛУГА

- подршка од наших запослених
- компетентан стручни савет
- планирање ПОС решења и промоција за ваш продајни успех

ОДРЖИВОСТ

- Поштовање националних закона и међународних социјалних стандарда строго се надгледа.
- Обезбеђујемо поштене радне услове и забрањујемо дечји рад на свим нашим производним локацијама.
- избегавамо употребу пластике у нашем паковању.
- Ослањамо се на картон.
- производња електричне енергије сопственим фотонапонским системом
- сертификовано управљање животном средином према ISO 14001:2015

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ

- револуционарна, иновативна корпоративна култура
- програми промоције здравља
- отворен, модеран канцеларијски концепт са
- разноврсни заједнички и отворени простори



Модуларни GEBOL ПОС систем.

Систем вођења помоћу зидних модула:

- добар ефекат на даљину
- подела радног простора ради лакше оријентације на продајном месту.
- странични информациони панели подржавају одлуке о куповини

Доступно у различитим ширинама од 100 цм до 250 цм.



Наши ПОС системи вам се испоручују спремни за продају и представљају идеалан додатак вашем постојећем асортиману. Са задовољством ћемо припремити секундарне поставке прилагођене вашим потребама.

Ви бирате производе које желите—ми испоручујемо дисплеј спреман за продају. Све што треба да урадите јесте да га поставите на месту са великим прометом. Радujte се бројним импулсивним куповинама ваших купаца!

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТНИМ РУКАВИЦАМА

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ

Уредба о личним заштитним средствима (PPE) 2016/425 разликује рукавице за заштиту од “минималних”, “средњих” и “високих” ризика. **КАТЕГОРИЈА 1 (КАТ I): МИНИМАЛНИ РИЗИЦИ** Рукавице једноставног дизајна за заштиту од минималних ризика (нпр. вртларске рукавице). Поред ознаке CE, рукавице и/или најмања јединица паковања морају бити означене натписом “само за минималне ризике”. Спољни преглед није потребан. **КАТЕГОРИЈА 2 (КАТ II): МИНИМАЛНИ РИЗИЦИ** Рукавица мора бити тип-испитана од стране нотификованог завода за испитивање. На њој мора бити ознака CE и један или више пиктограма и нивоа перформанси. **КАТЕГОРИЈА 3 (КАТ III): МИНИМАЛНИ РИЗИЦИ** Рукавица мора да пружи заштиту од неповратне штете и смртних опасности. Поред испитивања типа, производни погон мора бити подвргнут континуираном надзору испитног центра. Рукавица мора да носи ознаку CE, један или више пиктограма, нивое перформанси и идентификационе бројеве нотификованог испитног центра.

EN ISO 21420:2020 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ - ОПШТИ ЗАХТЕВИ И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА

Овај стандард прописује релевантне методе испитивања и опште захтеве који се примењују на све заштитне рукавице у погледу принципа дизајна, израде рукавица, отпорности материјала рукавица на продирање воде, хемијске отпорности, удобности и перформанси. Произвођач мора испунити своју обавезу да обезбеди информације тако што ће на паковање ставити одговарајуће симболе и упутства и приложити информативну брошуру која садржи додатне податке, нпр. о нези, складиштењу, условима употребе, посебним ризицима, забранама употребе итд. за потрошача. То се означава симболом књиге са словом “i”.

EN 388: ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ПРОТИВ МЕХАНИЧКИХ РИЗИКА

Испитују се следећи параметри:

	отпорност на абразију	(нивои моћи 0-4):	Број циклуса абразије потребних да се протре кроз испитно рукавицу.
	отпорност на резање (испробани рез)	(нивои моћи 0-5):	Индекс израчунат на основу броја тест циклуса потребних за пробијање тест-рукавице при константној брзини и константној сили (5 Њутна).
	отпорност на кидање	(нивои моћи 0-4):	Сила потребна за наношење пукотине на пола дужине правоугаоног испитног узорка.
	сила пробијања	(нивои моћи 0-4):	Сила потребна за пробијање испитне рукавице челичним шилом прописаних димензија.
	Отпорност на резање TDM (према EN ISO 13997))	(нивои моћи A-F):	Потребна сила (Њутн = N) која се мора применити на стандардизовани нож како би се пресекао тест материјал на дужини од 20 мм. Важи само за рукавице отпорне на резање. A = 2 N, F = 30 N

Постигнути нивои перформанси су наведени у овом редоследу испод пиктограма. Ниво “0” значи да рукавица није достигла ниво перформанси 1. Ознака “X” уместо броја указује да рукавица није тестирана за одговарајући ризик или да тестирање није било могуће. Што је вредност већа, то је резултат теста бољи.

EN ISO 374: ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ПРОТИВ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА И МИКРООРГАНИЗАМА

Нова EN ISO 374:2016 разликује три типа:

	тип рукавице A*	Учинак пермеације мора бити најмање ниво 2 против најмање 6 испитних хемикалија.
	тип рукавице B**	Учинак пермеације мора бити најмање ниво 2 против најмање 3 испитне хемикалије.
	тип рукавице C***	Учинак пермеације мора бити најмање ниво 1 против најмање једног тест хемикалије.
		Слова испод пиктограма означавају испитиване хемикалије. Хемијске ознаке (према Табели 2 EN ISO 374-1:2016) и постигнути нивои перформанси (времена пропуштања) наведени су у информацијама за кориснике.

Помоћу следећих табела, словима се могу доделити одговарајући тестни хемијски агенси:

ШИФРА СЛОВА	ТЕСТ ХЕМИКАЛИЈА	БРОЈ СЛУЧАЈА	КЛАС
A	метанол	67-56-1	примарни алкохол
B	ацетон	67-64-1	кетони
C	ацетонитрил	75-05-8	нитрил
D	дихлорметан	75-09-2	хлорисани угљоводоник
E	угљенични дисулфид	75-15-0	органско једињење које садржи сумпор
F	толуол	108-88-3	ароматични угљоводоник
G	диетиламин	109-89-7	амин
H	тетрахидрофуран	109-99-9	хетероциклична и етерска једињења
I	етил ацетат	141-78-6	естер
J	н-хептан	142-82-5	алифатски угљоводоник
K	натријум хидроксид 40 %	1310-73-2	неорганска база
L	сумпорна киселина 96 %	7664-93-9	неорганска киселина, оксидишућа
M	нитратна киселина 65 %	7697-37-2	неорганска киселина, оксидишућа
N	ацетична киселина 99%	64-19-7	Органска киселина
O	аммијакова вода 25 %	1336-21-6	органска основа
P	водоник-пероксид 30 %	7722-84-1	пероксид
S	хидроген хлориди 40 %	7664-39-3	неорганска киселина
T	формалдехид 37%	50-00-0	алдехид

EN ISO 374-5:2016: ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ПРОТИВ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА И МИКРООРГАНИЗАМА - ДЕО 5: ТЕРМИНОЛОГИЈА И ЗАХТЕВИ ЗА ПЕРФОРМАНСЕ ЗА РИЗИКЕ УСЛЕД МИКРООРГАНИЗАМА

Хемијске заштитне рукавице означене овим пиктограмом такође штите од бактерија и гљивица. Ако се испод пиктограма налази реч “ВИРУС”, рукавице такође пружају заштиту од вируса.

EN 511: ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ПРОТИВ ХЛАДА

	Испитују се следећи параметри:	
	конвективно хлађење (power levels 0-4):	својство термичке изолације мерено конвекцијским преносом хладноће
	контактно хлађење (power levels 0-4):	термички отпор у директном контакту са хладним објектом
	продирање воде (power levels 1/0):	1 = нема продирања воде / 0 = продирање воде након 30 минута оптерећења

Постигнути нивои перформанси су наведени у овом редоследу испод пиктограма. Ниво “0” значи да рукавица није достигла ниво перформанси 1. Ознака “X” уместо броја указује да рукавица није тестирана за одговарајући ризик или да тестирање није било могуће. Што је вредност већа, то је резултат теста бољи.

ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛУ

КОЖА

КОЖА ОД ПУНЕ КОЖЕ Целозрната кожа је горњи слој коже, који се обрадом месне стране доведе до потребне дебљине за предвиђену употребу. Површина је чврста и глатка и стога отпорна на уља и масти, а отпорнија је на временске утицаје од замше.

ЗАМША

Зуед је збирни назив за врсте коже са грубом површином које су брушене са стране пуне коже или са стране длаке. Зуед кожа се карактерише већом чврстоћом (гушћом структуром влакана у поређењу са пуном кожом исте дебљине) и стога се може користити и за рукавице отпорне на топлоту и на посекотине.

ВЕШТАЧКА КОЖА

Вештачка кожа је комбинација текстилне тканине или нетканих материјала са пластичном облогом (имитација пуне коже) или се од основних компоненти (нпр. мешавина ПУ и полиестера) производи изузетно танак нит, од које се могу производити нарочито мекани и еластични материјали који својом површинском текстуром подсећају на замшу. Предности: својства се могу прецизно прилагодити намени, пере се, обично пружају бољу прецизност него право коже, уједначан квалитет површине.

ТЕКСТИЛ

АКРИЛ

мека и топла влакна (карактер сличан вуни), добра отпорност на светло, висока чврстоћа и отпорност на абразију – за употребу нпр. у рукавицама за заштиту од хладноће.

ПАМУК

мека природна влакна, низак потенцијал за алергије (пријатна за кожу), веома апсорбентна и веома удобна за дуготрајно ношење, али се споро суше; ако се мешају памучна и синтетичка влакна (нпр. полиестер), механичка чврстоћа и еластичност се повећавају

ЕЛАСТАН

Такође позната као ликра, еластична је и односи се на све влакна која се састоје од 85% полиуретана, отпорна су на старење и УВ зрачење, користе се у растезљивим тканинама и манжетнама и обезбеђују трајну еластичност у тканим и плетеним тканинама без хабања.

НРРЕ – ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКОГ УЧИНКА

Влакно је веома издржљиво и има високу отпорност на абразију, влагу и УВ зраке, карактерише га висока чврстоћа на растезање. Користи се у рукавицама отпорним на посекотине.

НИЛОН

веома еластичан, мало се гужва, углавном са малим ослобађањем влакана, веома висока отпорност на кидање и абразију (дуг век трајања), већа апсорпција влаге него код полиестера

ПОЛИЕСТЕР

веома еластичан, са малом склоношћу ка наборима, добра отпорност на кидање и абразију (дуг век трајања), ниска апсорпција влаге (брзо се суши, али упија мало зноја), највиша отпорност на светло и температуру међу свим вештачким влакнима која се користе за одећу, један недостатак је висок статички набој када је суво

РЕЦИКЛИРАНИ ПОЛИЕСТЕР / RPET (GEBOL УПСАЈКЛОВАН)

Рециклирани полиестер, познат и као rPET, добија се топљењем постојеће пластике и прерадом у нове полиестерске влакна. Рециклирано влакно има иста својства као и конвенционални полиестер.

ТЕРМАТЕК® ВЛАКНО

Thermatech Smart Textile преноси зној са површине коже на површину рукавице. Тамо се влага испарава, а улази хладнији ваздух из околине. То значи да вам руке остају суве.

ТHINSULATE™ ИЗОЛАЦИЈА (ТЕРМИЧКА ПОДСТАВА ОД 3М™)

Thermatech Smart Textile преноси зној са површине коже на површину рукавице. Тамо се влага испарава, а улази хладнији ваздух из околине. То значи да вам руке остају суве.

ТЕРМАТЕК® ВЛАКНО

Састоји се од изузетно ситних влакана, што значи да се у просторима између влакана задржава више ваздуха, омогућавајући складиштење више топлоте (принцип изолације), материјал је лаган, танак и пропусан за ваздух.

ВИСКОЗА

фино, меко влакно са високим нивоом удобности при ношењу, веома добра апсорпција влаге, пропушљиво за ваздух, брзо обнављајућа сировина, ниска чврстоћа и еластичност (може се побољшати мешањем са синтетичким влакнима – нпр. еластаном)

ПРЕМАЗИ

ЛАТЕКС

Природни каучук, веома флексибилан и еластичан, добро пријањање, али није нарочито отпоран на светлост и топлоту, висок потенцијал за алергије а зато смо на паковање ставили “латекс симбол”

НИТРИЛ

синтетичка гума, добре механичке особине, одлична отпорност на уља и масти, нискоконцентроване киселине, одређена органска растварала, као и горива и запаљиве материје

ПУ – ПОЛИУРЕТАН

веома флексибилан и еластичан, може се нанети у веома танак слој (изванредна осетљивост), а ипак има добру отпорност на абразију, кидање и уље

ПВЦ – ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

Веома добра отпорност на киселине, уље, светлост и температуру – због чега се хемијски отпорне рукавице често праве од ПВЦ-а.



робустност



ношење удобност



отпорност на влагу/уље



заштита од посекотина



пропустљивост



хемијска отпорност



термо



GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Телефон: +43 7223 85085-0
корисничка подршка: +43 7223 85085-15
Е-пошта: office@gebol.at

www.gebol.com