


**IT'S IN
YOUR
HANDS.**

WORK SAFETY 2025



SEZNAM VSEBINE

ROKAVICE STRONG

STRAN 4 - 17

ROKAVICE TOUCH

STRAN 18 - 35

ROKAVICE SMALL

STRAN 36 - 47

ROKAVICE WET

STRAN 48 - 61

ROKAVICE EXTRA

STRAN 62 - 65

ROKAVICE COLD

STRAN 66 - 75

ZAŠČITA DIHAL

STRAN 76 - 81

ZAŠČITA OČI

STRAN 84 - 87

SLUŠNA ZAŠČITA

STRAN 88 - 93

OBLAČILA IN OBUTEV

STRAN 94 - 107

PRVA POMOČ

STRAN 108 - 109

OLFA

STRAN 110 - 125

STRONG



**KO POSTANE RES
TEŽKO, SE PREPROSTO
DVIGNEŠ NAD SAME-
GA SEBE.**

IT'S IN YOUR HANDS.

GEBOL predstavlja novo kolekcijo rokavic, odpornih proti prerezom.

GEBOL CUT

Kot vodilni specialist za varnost pri delu nenehno razvijamo inovativne izdelke za maksimalno varnost. To zahtevo izpolnjujemo tudi z novo in ekskluzivno serijo rokavic, odpornih proti prerezom, GEBOL CUT. Tukaj je pregled vseh lastnosti:

CUT RESISTANT GEBOL testna oznaka za zaščito pred urezninami Certifikacija za zaščito pred urezninami razredov D in F v skladu z EN ISO 13997

MACHINE WASHABLE Rokavice se lahko perejo pri 40 °C.

TOUCH FUNCTION Primerno za upravljanje s pomočjo zaslona na dotik

SKIN FRIENDLY GEBOL testna oznaka za kožno združljivost testirano s strani neodvisnih testnih inštitutov

OEKO TEX STANDARD 100 Vsi sestavni deli modelov so bili temeljito testirani in certificirani v skladu s standardom OEKO-TEX Standard 100.

UPCYCLED Inovativna kombinacija materialov z deležem recikliranih PET-steklenic


Serija je bila zasnovana za široko paleto industrijskih delovnih okolij, vključno z strojništvom, avtomobilsko proizvodnjo, predelavo stekla in kovin ter gradbeništvm.

MULTI CUT F PLUS

OPIS
— zaščita pred prerezom (stopnja F)
— okrepljen predel palca in kazalca
— primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
— testirano in certificirano v Nemčiji
— primerno za živila

MATERIAL
polietilen, poliester, najlon, kovinska vlakna, elastičen

PREMAZ
nitrilna mikropena z izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709422_06	6/XS	12	120
709422_07	7/S	12	120
709422_08	8/M	12	120
709422_09	9/L	12	120
709422_10	10/XL	12	120
709422_11	11/XXL	12	120
709422_12	12/XXXL	12	120



STRONG




MULTI CUT F PLUS LONG

OPIS
— zaščita pred prerezom (stopnja F)
— z izredno dolgim manšetom
— okrepljen predel palca in kazalca
— primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
— testirano in certificirano v Nemčiji
— primerno za živila

MATERIAL
polietilen, poliester, najlon, kovinska vlakna, elastičen

PREMAZ
nitrilna mikropena z izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709423_06	6/XS	12	120
709423_07	7/S	12	120
709423_08	8/M	12	120
709423_09	9/L	12	120
709423_10	10/XL	12	120
709423_11	11/XXL	12	120
709423_12	12/XXXL	12	120





WET CUT F PLUS

OPIS

- zaščita pred prerezom (stopnja F)
- okrepljen predel palca in kazalca
- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- testirano in certificirano v Nemčiji
- primerno za živila

MATERIAL

polietilen, poliester, najlon, kovinska vlakna, elastičen

PREMAZ

dvojni premaz $\frac{3}{4}$ nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709424_06	6/XS	12	120
709424_07	7/S	12	120
709424_08	8/M	12	120
709424_09	9/L	12	120
709424_10	10/XL	12	120
709424_11	11/XXL	12	120
709424_12	12/XXXL	12	120



MULTI CUT D PLUS

OPIS

- zaščita pred prerezom (stopnja d)
- okrepljen predel palca in kazalca
- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- testirano in certificirano v nemčiji
- primerno za živila

MATERIAL

polietilen, poliester, najlon, kovinska vlakna, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena z izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709421_06	6/XS	12	120
709421_07	7/S	12	120
709421_08	8/M	12	120
709421_09	9/L	12	120
709421_10	10/XL	12	120
709421_11	11/XXL	12	120
709421_12	12/XXXL	12	120

MASTER CUT C PLUS

OPIS

- zaščita pred urezninami (stopnja c)
- okrepljen predel palca in kazalca
- dobra prilaganost in visoka udobnost nošenja
- dober oprijem na gladkih predmetih
- odbijalec olja

MATERIAL

polietilen, HPPE, najlon, kovinska vlakna, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena s peskom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709818	6/XS	12	120
709819	7/S	12	120
709820	8/M	12	120
709821	9/L	12	120
709822	10/XL	12	120
709823	11/XXL	12	120



STRONG

G-BASE CUT

OPIS

- zaščita pred urezninami (stopnja C)
- zelo trpežen PU premaz
- optimalna spretnost in varen oprijem, tudi na gladkih predmetih

MATERIAL

polietilen, poliester, stekla vlakna, najlon, elastičen

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120



UPCYCLED STRONG

OPIS

- poliestrska nit, izdelana iz recikliranih pet-steklenic
- visoka udobnost nošenja
- zelo dobro prilaganje

MATERIAL

poliester, najlon



PREMAZ

lateksni premaz s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
740000_05	5/XXS	12	120
740000_06	6/XS	12	120
740000_07	7/S	12	120
740000_08	8/M	12	120

UPCYCLED STRONG

OPIS

- poliestrska nit, izdelana iz recikliranih PET-steklenic
- Visoka udobnost nošenja
- Zelo dobro prilaganje

MATERIAL

poliester, najlon



PREMAZ

lateksni premaz s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
740001_08	8/M	12	120
740001_09	9/L	12	120
740001_10	10/XL	12	120
740001_11	11/XXL	12	120

STRONG



ECO GRIP

OPIS

- visoka udobnost nošenja
- varen oprijem tudi pri mokrih predmetih
- dobro prileganje

MATERIAL

poliester

PREMAZ

lateks krčljiv



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120



G-BASE GRIP

OPIS

- varen oprijem tudi pri mokrih predmetih
- dobro prileganje in udobje

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

lateks krčljiv



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120

DRIVER

OPIS

- debelina usnja približno 1,1 mm
- dvojno šivanje
- visoka udobnost nošenja

MATERIAL

kravja koža



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120

G-BASE DRIVER

OPIS

- robustne rokavice iz bivolje kože
- debelina usnja približno 0,8 mm
- dobro prileganje in udobje

MATERIAL

bizonja koža



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120



STRONG



UNI FIT COMFORT

OPIS

- rokavice iz kozje kože
- spandeks na hrbtni strani roke
- elastični manšeti z velcro zaponko
- visoka udobnost nošenja
- zelo dobro prilaganje

MATERIAL

kozja koža, poliester elastičen



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120

G-BASE ECO FIT

OPIS

- rokavice iz kozje kože
- elastični manšeti z velcro zaponko
- dobro prilaganje and udoben za nošenje

MATERIAL

kozja koža, poliester



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

**industrijska embalaža
brez glave**


WORKER

OPIS

- debelina usnja približno 1 mm
- podložena dlaka
- dvojno šivanje
- gumirani manšeti približno 7 cm

MATERIAL

polnozrnato goveje usnje, razcepljena kravja koža, bombaž



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

STRONG



WORKER PRO

OPIS

- debelina usnja približno 1,2 mm
- podložena dlaka
- dvojno šivanje
- platno na hrbtu in manšetah
- gumirani manšeti približno 8 cm

MATERIAL

Polnozrnato goveje usnja, bombaž



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120

ECO

OPIS

- debelina usnja približno 1 mm
- podložena dlaka
- okrepljen manšet približno 7 cm

MATERIAL

goveja razcepljena usnja, bombaž



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



industrijska embalaža
brez glave

BUILDER

OPIS

- debelina usnja približno 1 mm
- zaščita za prste in pokrivala za prste iz razcepljene goveje kože
- podložena dlaka
- gumirani manšeti približno 7 cm
- hrbtna stran roke in manšeta iz platna

MATERIAL

goveja razcepljena usnja, bombaž



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

OPIS

- debelina usnja približno 1 mm
- dolžina približno 35 cm
- zaščita pred impulzi

MATERIAL

goveja razcepljena usnja



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60



STRONG



TOUCH



**VAŠA INTUICIJA VAS
NIKOLI NE ZAVEDE.
ČUTITE, KAJ JE TREBA
STORITI – IN TO STORITE.**

IT'S IN YOUR HANDS.

UPCYCLED SENSITIVE

OPIS
— poliestrska nit, izdelana iz recikliranih PET-steklenic
— visoka udobnost nošenja
— zelo dobro prilaganje

MATERIAL
poliester, najlon



UPCYCLED SENSITIVE

OPIS
— poliestrska nit, izdelana iz recikliranih PET-steklenic
— visoka udobnost nošenja
— zelo dobro prilaganje

MATERIAL
poliester, najlon



TOUCH

PREMAZ
lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
740002_05	5/XXS	12	120
740002_06	6/XS	12	120
740002_07	7/S	12	120
740002_08	8/M	12	120



PREMAZ
lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
740003_08	8/M	12	120
740003_09	9/L	12	120
740003_10	10/XL	12	120
740003_11	11/XXL	12	120



MULTI FLEX
COOL&TOUCH

- OPIS**
- hladilna Thermatech vlakna odvaja vlago
 - udoben za nošenje
 - primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
 - optimalna spretnost

MATERIAL
najlon, elastičen



MASTER FLEX
COOL&TOUCH

- OPIS**
- hladilna Thermatech vlakna odvaja vlago
 - udoben za nošenje
 - primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
 - optimalna spretnost

MATERIAL
najlon, elastičen



TOUCH

THERMA TECH
smart textile by GEBOL

PREMAZ
nitrilna mikropena z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709374_T	6/XS	12	72
709375_T	7/S	12	72
709376_T	8/M	12	72
709377_T	9/L	12	72
709378_T	10/XL	12	72
709379_T	11/XXL	12	72

PREMAZ
nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709542_T	6/XS	12	72
709543_T	7/S	12	72
709544_T	8/M	12	72
709545_T	9/L	12	72
709546_T	10/XL	12	72
709547_T	11/XXL	12	72

THERMA TECH
smart textile by GEBOL



MULTI FLEX

OPIS

- odlična taktilna občutljivost
- dihajoča hrbtna stran dlani
- dober oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72



MULTI FLEX ECO

OPIS

- dobro prilaganje
- dober oprijem, tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitrilna pena z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120

MULTI FLEX TOUCH

OPIS

- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- dihajoča zadnja stran dlani
- dober oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka
- zelo dobra taktilna občutljivost

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72



MULTI FLEX COMFORT

OPIS

- odlična taktilna občutljivost
- visoka udobnost nošenja
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

viskoza iz bambusovih vlaken, poliester, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena s peskom in nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72



TOUCH

industrijska embalaža
brez glave

MULTI FLEX INDUSTRY

OPIS

- visoka odpornost proti obrabi
- odlična taktilna občutljivost
- dihaajoča hrbtna stran dlani
- dober oprijem tudi na gladkih predmetih
- odporen proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitrilna mikropena z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709475_07	7/S	12	120
709475_08	8/M	12	120
709475_09	9/L	12	120
709475_10	10/XL	12	120
709475_11	11/XXL	12	120

MASTER FLEX

OPIS

- visoka trajnost
- odlična prilaganost in visoka udobnost nošenja
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

PPU nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709544	8/M	12	72
709545	9/L	12	72
709546	10/XL	12	72
709547	11/XXL	12	72

MASTER FLEX TOUCH

OPIS

- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- dobra taktilna občutljivost
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709545_T_08	8/M	12	120
709545_T_09	9/L	12	120
709545_T_10	10/XL	12	120
709545_T_11	11/XXL	12	120

MASTER FLEX ECO

OPIS

- Dobra prilaganost in visoka udobnost nošenja
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709744	8/M	12	72
709745	9/L	12	72
709746	10/XL	12	72
709747	11/XXL	12	72

TOUCH





TOP FLEX

OPIS

- posebej robustna nitrilna prevleka
- odlična taktilna občutljivost
- vlago odbijajoči premaz
- dobro prileganje

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

mikropenasti nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

OPIS

- posebej robustna nitrilna prevleka
- dobra taktilna občutljivost
- vlago odbijajoči premaz
- dobro prileganje in udobje pri nošenju
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

OPIS

- robusten, mehak lateksni penasti premaz
- dobro prileganje
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

lateks



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	72
EP760006_09	9/L	12	72
EP760006_10	10/XL	12	72
EP760006_11	11/XXL	12	72

FLEX GRIP

OPIS

- penasti, robustni nitrilni premaz
- primeren za delo z mokrimi, oljnati predmeti
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120



TOUCH



NANO FLEX TOUCH

OPIS

- dobra taktilna občutljivost
- dobro prileganje in varen oprijem
- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- na voljo tudi v industrijski embalaži:

709240S_T - 709244S_T

MATERIAL

poliester

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

OPIS

- dihaajoča in oljeodbojna prevleka
- visoka udobnost nošenja
- proizvedeno brez silikona

MATERIAL

najlon

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_11	11/XXL	12	120

industrijska embalaža
brez glave

industrijska embalaža
brez glave

NANO FLEX WHITE

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120

NANO FLEX GRAY

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120

industrijska embalaža
brez glave



TOUCH



industrijska embalaža
brez glave

NANO FLEX BLACK

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709242S	8/M	12	120
709243S	9/L	12	120
709244S	10/XL	12	120
709245S	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

OPIS

- trajna poliuretanska prevleka
- dobro prileganje in udobje
- optimalna spretnost

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



TOUCH

BLUE GRIP

OPIS
— iz udobne mešanice najlona in bombaža
— z modrimi, protizdrsnimi PVC izboklinami za večjo vzdržljivost
— posebej dihanje
— idealen za lahka dela

MATERIAL
najlon, bombaž, poliester



BLUE GRIP COMFORT

OPIS
— iz udobne mešanice najlona in bombaža
— z rdečimi, protizdrsnimi PVC izboklinami za večjo vzdržljivost
— dobro prileganje in udobje
— idealen za lahka dela

MATERIAL
najlon, poliacril

PREMAZ
PVC izbokline



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TOUCH

TRIKOT

OPIS
— zelo dobro prileganje
— dihljiv
— Paket z 2 pari

MATERIAL
bombaž/poliester blend



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



PREMAZ
PVC izbokline



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	120
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

SMALL



**TVOJA PRAVA VELIČINA:
LAHKO STORIŠ VSE,
KAR SI ZAMISLIŠ.**

IT'S IN YOUR HANDS.



MULTI FLEX TOUCH LADY

OPIS

- optimalna spretnost
- primerno za upravljanje s tipkovnico na dotik
- visoka udobnost nošenja
- dihajoča hrbtna stran dlani
- dober oprijem tudi na gladkih predmetih
- zelo dobra taktilna občutljivost

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitrilni premaz z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

OPIS

- odlična taktilna občutljivost
- dihajoča hrbtna stran dlani
- dober oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

nitrilni premaz z nitrilnimi izboklinami



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

OPIS


- trajna prevleka
- odlična prileganost in udobje
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem

MATERIAL

najlon, elastičen

PREMAZ

PPU nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72

MASTER FLEX ECO LADY

OPIS


- dobro prilaganje in udobje
- varen oprijem tudi na gladkih predmetih
- dobra odpornost proti maščobam in oljem

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72



SMALL



FLOWER LILA

OPIS
— dihljiv
— dobro prileganje in oprijem

MATERIAL
poliester

PREMAZ
lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120

MISS FLOWER

OPIS
— odlična prileganost in udobje
— optimalna spretnost
— varen oprijem tudi na gladkih predmetih

MATERIAL
poliester

PREMAZ
poliuretan



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120



FLOWER DUO

OPIS
— dihajoča hrbtna stran dlani
— dobro prileganje in varen oprijem
— komplet 2 parov (1x zelen / 1x rdeč)

MATERIAL
poliester



SMALL

PREMAZ
lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60



G-BASE GARDEN GRIP

OPIS

- prožen, vlago odbijajoč premaz
- dobro prileganje in udobje
- dober oprijem na suhih, vlažnih in mokrih površinah

MATERIAL

poliester, elastičen

PREMAZ

lateks krčljiv



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

OPIS

- izdelano iz recikliranih PET steklenic
- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
- dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitrilna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

OPIS

- izdelano iz recikliranih PET steklenic
- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
- dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitrilna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



GARDELUXE DAISY

OPIS

- izdelano iz recikliranih PET steklenic
- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
- dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL

poliester

PREMAZ

nitrilna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
779814_07	7/S	12	120
779814_08	8/M	12	120



UPCYCLED
BOTTLES



SMALL



GARDELUXE LEMON

- OPIS**
- izdelano iz recikliranih PET steklenic
 - posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
 - dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

- OPIS**
- izdelano iz recikliranih PET steklenic
 - posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
 - dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	120
779817_08	8/M	12	120



GARDELUXE POMEGRANATE

- OPIS**
- izdelano iz recikliranih PET steklenic
 - posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
 - dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

- OPIS**
- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
 - dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120

SMALL



GARDELUXE HONEYBEE

OPIS

- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
- dober oprijem na mokrih površinah

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

OPIS

- za vse male ljubiteljske vrtnarje
- posebna vodoodbojna nitrilna penasta prevleka
- dober oprijem na mokrih površinah
- velikost 4-8 let

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitrilna pena

CE CAT I

št. artikla	barva	VE	ÜK
779810	modra	12	120
779811	rumena	12	120

FROGGY

OPIS

- za vse mlade ljubiteljske vrtnarje
- visoka udobnost nošenja
- vlago odbijajoči premaz

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril s peskastim zaključkom

CE CAT I

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709700	4-6 let	12	120

KIDS

OPIS

- za vse male ljubiteljske vrtnarje
- odlična prileganost in udobje
- velikosti 5-8 let

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril s peskastim zaključkom

CE CAT I

št. artikla	barva	VE	ÜK
709704	roza	12	120
709705	modra	12	120



SMALL

WET



**NIČ TI NE UIDE.
VSE IMAŠ POD
NADZOROM.**

IT'S IN YOUR HANDS.




GREEN TECH

OPIS

- flokiran
- groba dlaka
- dobra odpornost proti kislinam, lugom, maščobam in oljem
- visoka odpornost proti trganju
- primerno za živila

MATERIAL

nitril z bombažno flokiranje



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144




BLUE TECH

OPIS

- roughened palm
- odporen na olje in kemikalije
- dobro prileganje in oprijem

MATERIAL

PVC z notranjostjo iz bombažnega pletenega materiala



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	120

GRIP TECH

OPIS

- brezšivne industrijske rokavice iz mešanice nitrila in PVC-ja z notranjo stranjo iz najlona
- dodatni nitrilni premaz s peskastim zaključkom na dlani za še boljši oprijem
- zelo visoka prožnost tudi pri nizkih temperaturah
- odporen na olje in kemikalije

MATERIAL

nitril, PVC z najlonsko podlogo

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72



GRIP TECH PLUS

OPIS

- brezšivne industrijske rokavice iz mešanice nitrila in PVC-ja z notranjo stranjo iz najlona
- dodatni nitrilni premaz s peskastim zaključkom na dlani za še boljši oprijem
- extra-long forearm protection
- zelo visoka prožnost tudi pri nizkih temperaturah
- odporen na olje in kemikalije

MATERIAL

nitril, PVC z najlonsko podlogo

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709985_09	9/L	12	36
709985_10	10/XL	12	36



WET



ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA LATEX DERMAGRIP

OPIS

- robustna zasnova
- teksturirani konici prstov
- visoka odpornost proti trganju
- neprašen
- zaviti manšeti
- se lahko nosi na obeh rokah
- dolžina približno 27 cm
- 50 kosov/pakiranje

MATERIAL

lateks



št. artikla	velikost	ÜK
BX10619	7/S	10
BX20619	8/M	10
BX30619	9/L	10
BX40619	10/XL	10



ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA ČRN NITRIL ULTRA STRONG

OPIS

- robustna zasnova
- teksturirani konici prstov
- visoka odpornost proti trganju
- brez lateksa in brez prahu
- zaviti manšeti
- se lahko nosi na obeh rokah
- primeren za živila
- 80 kosov/pakiranje

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10


ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA MODRA NITRIL COMFORT

OPIS

- extra-thin design
- teksturirani konici prstov
- very visoka odpornost proti trganju
- free from sulfur, thiuram, silicone, and dithiocarbamate
- se lahko nosi na obeh rokah
- 100 pieces/pack

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10




ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA ORANŽNA NITRIL ULTRA GRIP

OPIS

- with pyramid structure
- excellent grip even when wet
- very visoka odpornost proti trganju
- polymer coating for easy donning
- latex-free
- se lahko nosi na obeh rokah
- silicone-free
- 50 kosov/pakiranje

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709668	8/M	1	10
709669	9/L	1	10
709670	10/XL	1	10
709671	11/XXL	1	10



WET



ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA MULTI COLOR

OPIS

- trdne rokavice za enkratno uporabo, izdelane iz 100 % nitrila
- tanek dizajn, vendar posebej odporen proti trganju
- teksturirani konici prstov
- brez lateksa, brez prahu
- primeren za živila
- se lahko nosi na obeh rokah
- Mešana škatla s 4 barvami (črna, vijolično modra, svetlo modra, roza) – 20 kosov vsake barve, 80 kosov v paketu

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709636_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA ČRNA NITRIL ECO

OPIS

- trpežne rokavice za enkratno uporabo iz črnega nitrila
- neprašen
- teksturirani konici prstov
- visoka odpornost proti trganju
- polimerni premaz za enostavno oblačenje
- brez lateksa in silikona
- ambidextrous
- 100 kosov/pakiranje

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10


ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA BELO NITRIL ECO

OPIS

- trpežne rokavice za enkratno uporabo iz belega nitrila
- neprašen
- teksturirani konici prstov
- visoka odpornost proti trganju
- polimerni premaz za enostavno oblačenje
- brez lateksa in silikona
- ambidextrous
- 100 kosov/pakiranje

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	11/XXL	10




ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA MODRA NITRIL ECO

OPIS

- trpežne rokavice za enkratno uporabo iz modrega nitrila
- neprašen
- teksturirani konici prstov
- visoka odpornost proti trganju
- polimerni premaz za enostavno oblačenje
- brez lateksa in silikona
- ambidextrous
- 100 kosov/pakiranje

MATERIAL

nitril



št. artikla	velikost	ÜK
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	11/XXL	10



WET



ZA ENKRATNO UPORABO ROKAVICA PRAKTIMAX

OPIS
— ambidextrous

MATERIAL
polietilen (HDPE)

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709673	univerzalni, 50-piece card	20	200
709674	univerzalni, 100-piece card	20	100
972038	Mount for Praktimax	1	NV



DANA HOUSEHOLD

OPIS
— klasične gospodinjске
rokavice iz nitrila
— teksturirana površina na
prstih
— visoka odpornost proti trganju
— zgrnilo se je v notranjosti
— dolžina približno 27 cm
— 709303_08-09 dva para v
paketu
— 709304_07-10 en par na
pakiranje

MATERIAL
nitril

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709303_08	8/M	12	120
709303_09	9/L	12	120
št. artikla	velikost	VE	ÜK
709304_07	7/S	12	120
709304_08	8/M	12	120
709304_09	9/L	12	120
709304_10	10/XL	12	120

MIDI FLEX

OPIS
— premaz, odporen proti olju in
mastim
— zelo dobra taktilna občutljivost

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril

CE CAT II

EN 388
3121X

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120



G-BASE MIDI

OPIS
— z debelim nitrilnim premazom
— primeren za delo z mokrimi in
oljnati predmeti
— optimalna spretnost

MATERIAL
polyester, elastičen

PREMAZ
nitril

CE CAT II

EN 388
2131A

št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760007_08	8/M	12	120
EP760007_09	9/L	12	120
EP760007_10	10/XL	12	120
EP760007_11	11/XXL	12	120





NITRIL

OPIS

- ¾ premaz
- pleten manšet
- premaz, odporen proti olju in mastim

MATERIAL

bombaž

PREMAZ

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
709510	10/XL	12	120
709511	11/XXL	12	120

SUPER GRIP

OPIS

- vzorec tkanine
- odličen oprijem
- zelo dobro prileganje
- dobra odpornost proti maščobam in oljem

MATERIAL

najlon

PREMAZ

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72



WET GRIP

OPIS


- dobro prileganje in varen oprijem
- dobra odpornost proti mastim in oljem
- dvojni premaz, ki odbija olje in vodo
- zelo dober oprijem na mokrih predmetih

MATERIAL

najlon

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144

BLUE NITRIL

OPIS

- popolnoma prevlečen
- odbojnik olja in maščobe
- platneni manšeti

MATERIAL

bombaž

PREMAZ

nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET



WET GUARD MODRA

OPIS

- potopljen v $\frac{3}{4}$ nitrilni premaz
- odporen na olje in vodo
- dobro prileganje
- zelo dober oprijem na mokrih predmetih

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

OPIS

- potopljen v $\frac{3}{4}$ nitrilni premaz
- olje in voda odbojna
- dobro prileganje
- dober oprijem na mokrih predmetih

MATERIAL
poliester, elastičen

PREMAZ
nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

industrijska embalaža
brez glave

WET GUARD RUMENA

OPIS

- potopljen v $\frac{3}{4}$ nitrilni premaz
- odporen na olje in vodo
- dobro prileganje
- zelo dober oprijem na mokrih predmetih
- samopostrežno pakiranje z obeskom

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120



WET GUARD PLUS RUMENA

OPIS

- popolnoma potopljen nitrilni premaz
- odporen na olje in vodo
- dobro prileganje
- zelo dober oprijem na mokrih predmetih
- SB embalaža z obeskom

MATERIAL
poliester

PREMAZ
nitril



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

industrijska embalaža
brez glave



WET

EXTRA



**SVOJO ZGODBO PIŠEŠ SAM.
KAM TE BO PRIPELJALA, JE
ODVISNO SAMO OD TEBE.**

IT'S IN YOUR HANDS.



G-BASE GARDEN TECH

OPIS

- rokavica iz sofisticirane mešanice materialov
- podložena usnjena dlaka
- hrbtna stran roke iz dihljiv mreže za dobro prezračevanje
- manšeta z velcro zaponko za dobro prileganje
- visoka udobnost nošenja

MATERIAL

poliestrska mreža, kozja koža



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120

MASTER SHOCK

OPIS

- vrhunske rokavice za zahtevne uporabnike
- visoka udobnost nošenja
- podložena in ojačena dlaka
- dušenje vibracij
- elastična hrbtna stran roke

MATERIAL

Neopren, sintetično usnje



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709831	9/L	6	72
709832	10/XL	6	72
709833	11/XXL	6	72



MASTER ALLROUND

OPIS

- vrhunske rokavice za zahtevne uporabnike
- visoka udobnost nošenja
- okrepitve na členkih
- podložena in ojačena dlaka
- dodatne ojačitve na območjih, ki so izpostavljena obrabi
- neoprenski manšeti z velcro zaponko

MATERIAL

poliester, elastičen, sintetično usnje, PVC



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72

MASTER IMPACT

OPIS

- vrhunske rokavice za zahtevne uporabnike
- okrepitve na členkih
- podložena dlaka
- protizdrsni silikonski premaz za boljši oprijem na dlani
- dodatne ojačitve na mestih, ki so izpostavljena večji obrabi
- neoprenski manšeti z velcro zaponko

MATERIAL

poliester, elastičen, PVC, silikon, sintetično usnje, najlon



CAT II



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709891	9/L	6	120
709892	10/XL	6	120
709893	11/XXL	6	120



EXTRA

COLD

**NE IZZIVATE LE
ELEMENTOV. VI STE
V SVOJEM ELEMENTU.**

IT'S IN YOUR HANDS.

MASTER THERMO

- OPIS**
- vrhunske rokavice za zahtevne uporabnike
 - visoka udobnost nošenja
 - protizdrsni silikonski premaz na dlani
 - toplotna izolacija zahvaljujoč originalni podlogi 3M Thinsulate™
 - neoprenski manšeti z velcro zaponko



MATERIAL
poliester, najlon, elastičen, Neopren, silikon, sintetično usnje

CE

CAT II

EN 388

3111X

EN 511

X1X

3M

Thinsulate

INSULATION

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709865	9/L	12	72
709866	10/XL	12	72
709867	11/XXL	12	72

UNI FIT THERMO

- OPIS**
- rokavica iz kozje kože
 - spandeks na hrbtni strani roke
 - Elastični manšeti z velcro zaponko
 - toplotna izolacija zahvaljujoč podlogi 3M Thinsulate™
 - visoka udobnost nošenja
 - zelo dobro prilaganje

MATERIAL
poliester, elastičen, kozja koža



LINING
originalni 3M Thinsulate™

CE

CAT II

EN 388

2122X

EN 511

X2X

3M

Thinsulate

INSULATION

št. artikla	velikost	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72

COLD



WORKER PRO THERMO

OPIS

- robustna rokavica iz vrhunske polnozrnatne goveje usnje
- debelina usnja približno 1,2 mm
- dvojno šivanje za daljšo življenjsko dobo
- hrbtna stran roke iz vodoodpornega poliestra
- gumirana manšeta - približno 8 cm
- toplotna podloga

MATERIAL

poliester, kravja koža, poliester-bombaž mix



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709103	9/L	6	72
709104	10/XL	6	72
709105	11/XXL	6	72



WORKER PRO THERMO COMFORT

OPIS

- debelina usnja približno 1,2 mm
- dvojno šivanje za daljšo življenjsko dobo
- hrbtna stran roke iz vodoodpornega poliestra
- pleten manšet za večje udobje
- toplotna podloga

MATERIAL

poliester, kravja koža, poliester-bombaž mix



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709115	9/L	6	72
709116	10/XL	6	72
709117	11/XXL	6	72

WINTER GRIP

OPIS

- groba notranjost rokavice
- odlična zaščita pred mrazom
- vlago odbijajoči premaz
- dobro prileganje in oprijem in wet conditions

MATERIAL

poliacril

PREMAZ

lateksna pena s peskom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709281_06	6/XS	6	72
709281_07	7/S	6	72
709281	8/M	6	72
709283	9/L	6	72
709284	10/XL	6	72
709282	11/XXL	6	72



COLD

WINTER EXTREME

OPIS

- vodoodbojen in oljeodbojen dvojni premaz
- dvojni sloj za tople roke
- varen oprijem na gladkih predmetih
- zelo dobro prileganje
- za aktivnosti v hladnih temperaturah

MATERIAL

poliester, poliacril

PREMAZ

lateksni premaz z dodatnim peskastim lateksnim premazom na dlani



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709381	9/L	6	36
709382	10/XL	6	36
709383	11/XXL	6	36



WINTER LITE TOUCH

OPIS

- idealen za uporabo pri temperaturah do 0 °C
- odlična prileganost in udobje
- optimalna spretnost in varen oprijem na gladkih predmetih
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

poliacril, elastičen

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72

WINTER LITE TOUCH

OPIS

- idealen za uporabo pri temperaturah do 0 °C
- odlična prileganost in udobje
- optimalna spretnost in varen oprijem na gladkih predmetih
- tekočino odbijajoča prevleka

MATERIAL

poliacril, elastičen

PREMAZ

nitril s peskastim zaključkom



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

OPIS

- groba notranjost rokavice
- odličen oprijem
- vodoodbojen lateksni premaz z gubami

MATERIAL

poliester



PREMAZ

lateks krčljiv



št. artikla	velikost	barva	VE	ÜK
709589-91	9/L - 11/XXL	črn	6	72
709588O-91O	8/M - 11/XXL	oranžna	6	72
709588B-91B	8/M - 11/XXL	modra	6	72

COLD





UPCYCLED WINTER

OPIS

- izdelano iz recikliranih PET steklenic
- udoben poliakrilni pleten material
- siva, hrapava lateksna prevleka ostane prožna tudi pri nizkih temperaturah
- zelo dober oprijem

MATERIAL

poliester, poliacril

PREMAZ

lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
740008_05	5/XXS	12	72
740008_06	6/XS	12	72
740008_07	7/S	12	72
740008_08	8/M	12	72
740008_09	9/L	12	72
740008_10	10/XL	12	72
740008_11	11/XXL	12	72

WINTER QUEEN

OPIS

- ženske rokavice za hladne temperature
- extra soft microfiber ensures visoka udobnost nošenja
- idealen za uporabo pri temperaturah do 0 °C
- optimalna spretnost in varen oprijem, tudi na gladkih predmetih

MATERIAL

najlon

PREMAZ

lateksna pena



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709930	6/XS	6	72
709931	7/S	6	72
709932	8/M	6	72

PINGU

OPIS

- za vse male obrtnike
- dvoslojni material za tople roke
- visoka udobnost nošenja

MATERIAL

najlon

PREMAZ

lateks



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709710	5-8 let	6	72

PINGUINA

OPIS

- za vse male obrtnike
- dvoslojni material za tople roke
- visoka udobnost nošenja

MATERIAL

najlon

PREMAZ

lateks



št. artikla	velikost	VE	ÜK
709710P	5-8 let	6	72

COLD



NIČ NI NEMOGOČE.
NE ZA VAS.
NE ZA NAS.

IT'S IN YOUR HANDS.

INFORMACIJE O ZAŠČITNIH MASKAH

Če tehnični in organizacijski ukrepi ne zadostujejo za zagotovitev ustrezne kakovosti zraka, je treba uporabiti ustrezno zaščito dihal. Pogoj za učinkovito preprečevanje tveganj za zdravje z zaščito dihal je pravilna izbira, dosledna uporaba in vzdrževanje opreme za zaščito dihal. Delodajalec mora pridobiti informacije o možnih onesnaževalcih zraka na delovnem mestu, oceniti delovna mesta in po potrebi zagotoviti ustrezno zaščito dihal. Delavec mora nositi zaščito dihal, ki mu je bila zagotovljena, ves čas, ko se nahaja v nevarnem območju.

EN 149
Dihalne zaščitne naprave – filtrirne polmaske za zaščito pred delci – zahteve, preskušanje, označevanje
MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU (OEL) označujejo koncentracijo snovi, pri kateri na splošno ni pričakovati akutnih ali kromičnih škodljivih učinkov na zdravje. Mejne vrednosti temeljijo na obstoječih ugotovitvah s področja zdravja pri delu in toksikologije.

FFP 1 / P1
ZAŠČITA PRED DROBNIM PRAHOM DO 4-KRAT VEČJA OD AGW
Zaščita pred nestrupenim in nefibrogenim1 prahom. Vdihavanje ne povzroča razvoja bolezni, vendar lahko draži dihalne poti in povzroča neprijeten vonj.
FFP 2 / P2
ZAŠČITA PRED DROBNIM PRAHOM DO 10-KRAT VEČJA OD AGW
Zaščita pred trdnimi in tekočimi prahi, dimom in aerosoli, ki so škodljivi za zdravje. Ti delci so lahko fibrogeni, kar pomeni, da lahko povzročajo kratkotrajno draženje dihalnih poti in dolgoročno zmanjšanje elastičnosti pljučnega tkiva.

FFP 3 / P3
PROTI DROBNEMU PRAHU DO 30-KRAT VEČ KOT AGW
Zaščita pred strupenimi in škodljivimi prahi, dimom in aerosoli (npr. rakotvorne delce, glivične spore, pesticidi).

¹Fibrogen = Fibrogeni prah so aerosoli2, ki vsebujejo kapljice s slabo topnimi delci, ki lahko povzročijo nastanek vezivnega tkiva (npr. silikoza).
²Aerosoli = mešanica (disperzija) trdnih ali tekočih delcev, suspendiranih v plinu, npr. saj, hišni prah, cigaretni dim, pa tudi različne vrste razpršil (barve, pesticidi, dezodoranti itd.).

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
ČIŠČENJE					
z nizko tvorbo prahu	X	X	X	X	X
z veliko prahu		X	X	X	X
BRUŠENJE					
barve, laki		X	X	X	X
barve proti obraščanju			X	X	X
mehka lesovina		X	X	X	X
trd les			X	X	X
kovina		X	X	X	X
rja		X	X	X	X
barva proti rji			X	X	X
polnilna masa		X	X	X	X
cement, beton		X	X	X	X
DELO Z AZBESTOM					
v majhnem obsegu			X	X	X
SLIKARSTVO					
barve na osnovi topil					
barve na vodni osnovi		X	X	X	X
KMETIJSTVO					
pesticidi					X
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA					X
barva vonja do 5.000 ppm					
GRADBENIŠTVO					
barva vonja do 1.000 ppm				X	X
kalupi				X	X
PROIZVODNJA					
topilo				X	X
VARJENJE IN KOVINSKA INDUSTRIJA					
barvani kovinski deli (popravilo)				X	X

A1 / A2
ZAŠČITA PRED PLINI IN HAPENJI
Plini in hlapi so molekule, ki so tako majhne, da lahko prodrejo skozi filtre za delce. Zato je treba proti plinom in hlapom uporabljati posebne filtre. Respiratorji GVS za pline ali pline in delce uporabniku nudijo posebno zaščito pred škodljivimi snovmi s fizično ali kemično adsorpcijo, kar je označeno z označenimi črkami in barvami:
TIP
A Zaščita
B Organski plini in hlapi s tališčem nad 65 °C
E Anorganski plini/hlapi (razen ogljikovega monoksida) Žveplov
K dioksid in drugi kisli plini ter kisli hlapi Amoniak in organske
AX derivate
Nekateri organski plini in hlapi s tališčem ≤ 65 °C. Samo za enkratno uporabo.

Za vsak tip plinskega filtra obstajajo različne razrede zaščite, odvisno od količine onesnaževal, ki jih filter lahko adsorbira. Zato je izbira odvisna od predvidene koncentracije onesnaževala:

razred	koncentracijska meja
1	nizek 1.000 ppm
2	srednje 5.000 ppm



RESPIRATORNA MASKA ELIPSE A1P3

OPIS
— ponovno uporabna polmaska
— izjemno kompakten, lahek in prilagodljiv dizajn
— velik, centralni izdihalni ventil
— zaščita pred snovmi v koncentracijah do 1000 ppm
— brez lateksa in silikona
— proizvedeno v Veliki Britaniji

CE EN 140
EN 14387+A1 A1P3 R D

št. artikla	velikost	VE
734002	M/L	1

št. artikla	oznaka	VE
734003	nadomestni filter A1P3	1



RESPIRATORNA MASKA ELIPSE PROFI A2P3

OPIS
— ponovno uporabna polmaska
— izjemno kompakten, lahek in prilagodljiv dizajn
— velik, centralni izdihalni ventil
— zaščita pred snovmi v koncentracijah do 5000 ppm
— brez lateksa in silikona
— proizvedeno v Veliki Britaniji

CE EN 140
EN 14387+A1 A2P3 R D

št. artikla	velikost	VE
734004	M/L	1

št. artikla	oznaka	VE
734005	nadomestni filter A2P3	1



ZAŠČITA DIHAL



ZAŠČITNA MASKA FFP2 PROFI

OPIS

- predoblikovano telo maske
- inovativno filtrirno sredstvo za večjo zaščito in nizek upor pri dihanju
- visoka udobnost nošenja

CE EN 149:2001+A1:2009

št. artikla	pakiranje	VE
730502	2 kosov	12
730502MUP	10 kosov	1



ZAŠČITNA MASKA FFP2 COMFORT

OPIS

- z izdihovalnim ventilom
- predoblikovano telo maske
- visoka udobnost nošenja

CE EN 149:2001+A1:2009

št. artikla	pakiranje	VE
730504	2 kosov	12
730504MUP	10 kosov	1



ZAŠČITNA MASKA FFP3 COMFORT

OPIS

- predoblikovano telo maske
- visokokakovostna tehnologija ventilov za svežo klimo v maski
- mehka penasta ustnica za visoko udobje pri nošenju
- prilagodljiv nosni klip za optimalno prileganje

CE EN 149:2001+A1:2009

št. artikla	pakiranje	VE
730505	1 kos	12
730505MUP	5 kosov	1

ZAŠČITNA MASKA FFP1 BASIC

OPIS

- zložljiva maska
- nastavljiv nosni klip

CE EN 149:2001+A1:2009

št. artikla	pakiranje	VE
730500	3 kosov	12

HIGIENSKA MASKA

OPIS

- brez stopnje zaščite

št. artikla	pakiranje	VE
708500	5 kosov	10



ZAŠČITA DIHAL

INFORMACIJE O VAROVALNI OPREMI

ZAŠČITA KOLEN

EN 14404: OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA – ZAŠČITA KOLEN ZA DELO V KLEČEČEM POLOŽAJU

TIP 1: Zaščita kolena, ki je neodvisna od drugih oblačil in je pritrjena na nogo.

TIP 2: Vdelane ali v žepe vstavljene blazinice (npr. v delovnih hlačah).

RAVNJE ZMOGLJIVOSTI:

Raven zmogljivosti 0: za delo na ravnih površinah, brez zaščite pred predrtinami

Raven uspešnosti 1: za delo na ravnih in neravnih površinah, zaščita pred preboji s silo najmanj 100 N (+/-5 N)

TO JE TREBA UPOŠTEVATI PRI NOSENJU:

- Obremenitev mora biti enakomerno porazdeljena.
- Zaščita kolena mora ustrezati ergonomskim zahtevam uporabnika (prileganje, zapenjanje itd.).
- Kolenske blazinice se morajo pri vsakem gibu prosto premikati, ne da bi se zdrsnile.

ZAŠČITA OČI

Vsa osebna zaščita za oči je urejena s standardom EN 166. V skladu s tem standardom številke in črke na lečah in okvirju med drugim zagotavljajo informacije o stopnji zaščite, mehanski trdnosti, odpornosti proti električnim oblokom in odpornosti proti zameglitvi.

EN 166: OSEBNA ZAŠČITA OČI – ZAHTEVE

NEVARNOSTI, KI ZAHTEVAJO ZAŠČITO OČI:

- mehanske nevarnosti: delci, udarci in prah
- nevarnosti zaradi svetlobe: UV-sevanje, infrardeča svetloba, laserji in vidna svetloba
- kemične in biološke nevarnosti: alkalije, okužena kri, raztopine in brizgi kisline
- električne nevarnosti: neposreden stik z električno energijo, električni oboki zaradi kratkih stikov
- toplotne nevarnosti: plameni, brizgi staljenih materialov in vroče tekočine

ZAŠČITA SLUHA

V skladu z Direktivo EU 2003/10/ES velja naslednje:

- Če raven izpostavljenosti hrupu zaposlenega presega mejno vrednost 80 dB, mora delodajalec zagotoviti ustrezno zaščito sluha.
- Če je mejna vrednost izpostavljenosti 85 dB presežena, je treba nositi slušno zaščito, ki je izbrana tako, da raven zvočnega tlaka, ki deluje na uho, ne preseže mejne vrednosti izpostavljenosti.

EN 352-1 UŠESNE KAPICE:

- kapsule, podobne slušalkam, trda plastična lupina in zvočno izolirajoča oblazinjenost
- predvsem za kratkotrajno uporabo

EN 352-2 UŠESNI ČEPKI:

- ušesni čepki, običajno iz silikona, plastike ali pene, oblikovani ali vnaprej oblikovani, za enkratno ali večkratno uporabo
- na voljo tudi z nosnim trakom ali plastičnim nosilcem (ušesni čepki z nosilcem)

VARNOSTNE ČELADE

EN 397: INDUSTRIJSKE VARNOSTNE ČELADE – OSNOVNE ZAHTEVE:

- blaženje udarcev (prek elastične in plastične deformacije)
- odpornost proti prodiranju (proti koničastim in ostrim predmetom)
- vnetljivost
- električna izolacija
- zagotavljanje optimalne priljubljenosti

Zagotoviti je treba varno in udobno prileganje na glavi, odvisno od področja dejavnosti, kar je mogoče doseči z nastavljivo notranjostjo in dodatnimi pritrdilnimi trakovi. Za uporabo v posebnih okoliščinah, kot so zelo visoke ali nizke temperature, morebitni naključni stik z izmeničnim tokom, nevarnost zaradi staljene kovine in nevarnost zaradi bočne obremenitve, je treba uporabljati zaščitne čelade, ki izpolnjujejo te zahteve.

KOLENSKA BLAZINICA PROFI

OPIS

- tekstilna tkanina z gel vložkom
- neoprenski trakovi z velcro zaponkami
- profilirana PVC lupina (odporna proti preboju)
- olajšava za kolenske sklepe
- high wearing comfort
- stopnja uspešnosti 1
- tip 1

MATERIAL

poliester, PVC, Neopren



št. artikla	pakiranje	VE
702003	1 par	6



KOLENSKA BLAZINICA CLASSIC

OPIS

- razbremenitev tlaka
- za vstavljanje v žepe kolenskih ščitnikov
- ni potrebnih dodatnih pritrdilnih trakov
- primerno za trde površine
- stopnja zmogljivosti 1 (zaščita pred preboji 100±5N)
- tip 2 v skladu z EN 14404

MATERIAL

EVA



št. artikla	pakiranje	VE
702002	1 par	1



KOLENSKA BLAZINICA BASIC

OPIS

- oblika školjke z elastičnim trakom
- univerzalna velikost
- stopnja zmogljivosti 0 (brez zaščite pred predrtjem)
- tip 1

MATERIAL

PU foam



št. artikla	pakiranje	VE
702001	1 par	6



ZAŠČITA KOLEN



ZAŠČITNA OČALA ULTRALAHKI

OPIS

- športen dizajn z visokim udobjem nošenja
- posebej udobna zaradi mehke obloge na nosu in sencih
- snemljiva zaščita pred znojem zagotavlja dodatno zaščito oči pred prahom in znojem
- prožen, mehak nosni most
- UV filter
- premaz brez praske in megle

MATERIAL

polikarbonat, TPR, TPE, PVC



št. artikla	barva	VE
730401	jasno	4
730402	obarvan	4
730403	rumena	4



ZAŠČITNA OČALA SAFETY COMFORT

OPIS

- športen dizajn z visokim udobjem nošenja
- integrirana, elegantna zaščita
- prožen, mehak nosni klip
- nastavljiva dolžina in kot ročaja
- optični razred 1

MATERIAL

okvir iz najlona
leče iz polikarbonata



št. artikla	barva	VE
730001	jasno	6
730002	obarvan	6

ZAŠČITNA OČALA SAFETY GUARD

OPIS

- for professional users
- zelo udoben za nošenje
- z nastavljivim elastičnim trakom
- integrirana stranska zaščita
- odporen proti praskam in protizamegljiv premaz
- UV filter proti UV-A / UV-B sevanju
- optični razred 1

MATERIAL

okvir iz plastike in TPRleče iz polikarbonata



št. artikla	pakiranje	VE
730400	1 kos	6

ZAŠČITNA OČALA SPORTS LINE

OPIS

- športen dizajn z visokim udobjem nošenja
- prožen, mehak nosni klip
- premaz brez praske in megle
- UV filter proti UV-A / UV-B sevanju
- optični razred 1

MATERIAL

polikarbonatna okvirja in leče



št. artikla	barva	VE
730404	jasno	4
730405	obarvan	4



ZAŠČITA OČI



ZAŠČITNA OČALA READER

OPIS

- športni dizajn
- vgrajena pomoč za branje (+1,5 / +2 / +2,5 / +3 dioptrije)
- posebej lahek (23 g)
- odporen proti praskam in protizamegljiv premaz
- UV filter proti UV-A / UV-B sevanju

MATERIAL

okvir iz najlona
leče iz polikarbonata



št. artikla	barva	VE
730003	+1,5	1
730004	+2	1
730005	+2,5	1
730006	+3,0	1



VRVICA ZA VARNOSTNA OČALA

OPIS

- zelo udoben poliestrski trak za očala
- se varno prilega na vsa GEBOL očala (razen osnovnih varnostnih očal)
- individualna nastavitev dolžine zahvaljujoč nastavljivemu zatiču

MATERIAL

poliacril

št. artikla	dolžina	VE
730099	60 cm	1



ZAŠČITNA OČALA NEON

OPIS

- športni dizajn
- nastavljiva dolžina ročajev
- premaz brez praske in megle
- neonska barva za visoko vidljivost
- UV filter
- optični razred 1

MATERIAL

okvir iz najlona, PVC
leče iz polikarbonata



št. artikla	barva	VE
730406	jasno	6
730407	obarvan	6

ZAŠČITNA OČALA POPOLN POGLED PROFI

OPIS

- tesno prilegajoča za vsestransko zaščito
- 2,2 mm debela polikarbonatna leča
- prožen vinilni okvir
- nastavljen elastičen trak
- izjemno široko panoramsko vidno polje
- brez megle
- neposredno prezračevanje
- optični razred 1

MATERIAL

vinil, polikarbonat



št. artikla	pakiranje	VE
730421	1 kos	3



ZAŠČITNA OČALA BASIC

OPIS

- lahka odprta konstrukcija
- udarno odporen
- odporen proti praskam
- optični razred 1

MATERIAL

polikarbonat



št. artikla	pakiranje	VE
730410	1 kos	8



ZAŠČITNA OČALA POPOLN POGLED ECO

OPIS

- tesno prilegajoča za vsestransko zaščito
- 1,7 mm debela polikarbonatna leča
- prožen vinilni okvir
- nastavljen elastičen trak
- visoka udobnost nošenja
- neposredno prezračevanje
- optični razred 1



št. artikla	pakiranje	VE
730420	1 kos	6



ZAŠČITA OČI



ZAŠČITNA OČALA VARNOST OTROK

OPIS

- posebej zasnovan za otroke
- visoka udobnost nošenja
- nastavljiva ročaja
- izjemno lahka zasnova
- odporen proti praskam
- optični razred 1

MATERIAL

okvir iz najlona
leče iz polikarbonata



št. artikla	barva	VE
730020	modra	6
730021	roza	6



UŠESNE KAPICE VARNOST OTROK

OPIS

- posebej zasnovan za otroke
- zelo lahek in udoben
- zložljiv
- visoka udobnost nošenja
- zelo mehke ušesne blazinice
- udoben pritisk
- Vrednost SNR 26 dB

MATERIAL

plastika



št. artikla	barva	VE
701420	modra	1
701421	roza	1

BASIC 3-DELNI KOMPLET ZA VARNOST PRI DELU

OPIS

- VARNOSTNA OČALA
zelo lahek in udoben
- UŠESNE KAPICE
zelo mehke ušesne blazinice
udoben pritisk
Vrednost SNR 24 dB
- ZAŠČITNA MASKA FFP1

MATERIAL

ZAŠČITNA OČALA: PVC, polikarbonat
UŠESNE KAPICE: POM, ABS, PVC
ZAŠČITNA MASKA: polipropilen, poliester



št. artikla	pakiranje	VE
730101	nastaviti	6



UŠESNE KAPICE BASIC +

OPIS

- nastavljiva dolžina glavnega traku
- glavna traka iz posebne plastike
- zelo mehke ušesne blazinice
- udoben pritisk
- Vrednost SNR 29 dB

MATERIAL

PP kapsule



št. artikla	pakiranje	VE
701436	1 kos	6



UŠESNE KAPICE BASIC

OPIS

- glavna traka iz posebne plastike
- zelo mehke ušesne blazinice
- udoben pritisk
- Vrednost SNR 24 dB

MATERIAL

plastika



št. artikla	pakiranje	VE
701434	1 kos	10



ZAŠČITA SLUHA



UŠESNE KAPICE PROFI

OPIS

- zelo lahka in udobna
- izjemno širok in oblazinjen naglavni trak
- žice za nastavljivo dolžino naglavne trakovi
- zelo mehke ušesne blazinice
- udoben pritisk
- dvotočkovno vzmetenje
- Vrednost SNR 33 dB

MATERIAL

ABS kapsula

CE CAT III EN 352-1:2020

št. artikla	pakiranje	VE
701433	1 kos	1



UŠESNE KAPICE PROFI

OPIS

- zelo lahka in udobna
- izjemno širok in oblazinjen naglavni trak
- žice za nastavljivo dolžino naglavne trakovi
- zelo mehke ušesne blazinice
- udoben pritisk
- dvotočkovno vzmetenje
- Vrednost SNR 33 dB

MATERIAL

ABS kapsula

CE CAT III EN 352-1:2020

št. artikla	pakiranje	VE
701435	1 kos	1

UŠESNE KAPICE PROFI BLUETOOTH

OPIS

- Bluetooth funkcija za klicanje, poslušanje glasbe itd.
- mikrofonski se izklopi pri glasnosti nad 82 dB, kar zagotavlja optimalno zmanjšanje hrupa
- dodatni AUX vhod
- USB kabel za polnjenje
- življenjska doba baterije do 8 ur
- zelo mehke ušesne blazinice
- dvotočkovno vzmetenje
- Vrednost SNR 29 dB



MATERIAL

ABS

CE CAT III EN 352-1:2020



št. artikla	pakiranje	VE
701437	1 kos	3

ZAŠČITA SLUHA



ZAŠČITA ZA UŠESA COMFORT

OPIS

- prilagodljiva zasnova naglavne trakovi za enostavno rokovanje
- se lahko nosi kot trakovi za brado ali ovratnik
- ušesni čepki ne prodrejo v uho
- visoka udobnost nošenja
- vključuje 2 nadomestna ušesna čepka
- Vrednost SNR 29 dB

CE CAT III EN 352-2

št. artikla	pakiranje	VE
731101	1 kos	12

UŠESNI ČEPKI PROFI SILIKON 2 PARI

OPIS

- visoka udobnost nošenja
- odlično prileganje
- ponovno uporaben, pralen
- dolga življenjska doba
- pakiranje po 2
- Vrednost SNR 31 dB

MATERIAL
silikon

CE CAT III EN 352-2

št. artikla	pakiranje	VE
731102	2 pari	12




UŠESNI ČEPKI BASIC

OPIS

- gladka, stožčasta površina
- visoka udobnost nošenja
- Vrednost SNR 38 dB

CE EN 352-2

št. artikla	pakiranje	VE
731100	5 pari	25




UŠESNI ČEPKI BASIC VEČPAKIRANJE

OPIS

- 200 kosov / škatla z razdelilnikom
- pakirano v parih
- gladka, stožčasta površina
- visoka udobnost nošenja
- Vrednost SNR 38 dB

CE EN 352-2

št. artikla	pakiranje	VE
731103	Razdeljevati za 200 kosov	1



ZAŠČITA SLUHA

VARNOSTNA
ČELADA GRADNJA

- OPIS**
- 6-točkovni sistem vzmetenja
 - z potnim trakom
 - teža približno 317 g
 - proizvedeno v EU



MATERIAL
HDPE

CE EN 397

št. artikla	velikost / barva	VE
704019	univerzalni, 56-61 cm / bel	1
704020	univerzalni, 56-61 cm / rdeča	1
704021	univerzalni, 56-61 cm / rumena	1

VARNOSTNA
ČELADA MASTER

- OPIS**
- 6-točkovno vzmetenje
 - zelo odporni tekstilni trakovi
 - dolga potna traka
 - teža približno 350 g
 - odporen na mraz do -30 °C
 - vrtljivi zapah za neprekinjeno nastavljanje velikosti
 - visoka udobnost nošenja



MATERIAL
ABS

CE EN 397

št. artikla	pakiranje	VE
704002	univerzalni, 56-61 cm / bel	1
704003	univerzalni, 56-61 cm / rumena	1
704004	univerzalni, 56-61 cm / rumena	1

ZAŠČITA GLAVE

VARNOSTNA ČELADA EVOLITE

- OPIS**
- z odsevnimi trakovi in držalom za osebno izkaznico
 - enoročno prilagajanje velikosti
 - odporen na mraz do -40 °C
 - 6-točkovno vzmetenje with zelo odporni tekstilni trakovi
 - teža približno 285 g
 - proizvedeno v EU

MATERIAL
ABS



CE EN 397

št. artikla	velikost / barva	VE
704104	univerzalni, 56-61 cm / bel	1
PRIBOR		
št. artikla	tip / pakiranje	VE
704100	pas za brado / 1 kos	1
704039	potni trak / 1 kos	1

VARNOSTNA ČELADA EVO 3

- OPIS**
- enoročno prilagajanje velikosti
 - visoka udobnost nošenja
 - odporen na mraz do -40 °C
 - 6-točkovno vzmetenje with zelo odporni tekstilni trakovi
 - teža približno 375 g
 - proizvedeno v EU

MATERIAL
HDPE



CE EN 397

št. artikla	pakiranje	VE
704101	univerzalni, 56-61 cm / bel	1
704102	univerzalni, 56-61 cm / rumena	1
704103	univerzalni, 56-61 cm / modra	1
PRIBOR		
št. artikla	tip / pakiranje	VE
704100	pas za brado / 1 kos	1
704039	potni trak / 1 kos	1

ZAŠČITA GLAVE

KAPICA Z ODSEVNIMI TRAKOVI

OPIS
— z odsevnimi trakovi
— originalna podloga 3M Thinsulate™
— ena velikost ustreza vsem

MATERIAL
poliacril, Thinsulate™ vlakna



BEANIE Z ODSEVNIMI TRAKOVI

OPIS
— snemljiva LED lučka s štirimi nastavitvami svetlosti
— trajanje svetlobe približno 60 minut
— polnilna baterija prek USB-ja
— univerzalna velikost

MATERIAL
poliacril



OBLAČILA IN OBUTEV



št. artikla	barva	VE
700000	oranžna	12
700001	rumena	12
700003	črn	12
700015	siva	12
700000K	oranžna (otroška velikost)	12
700001K	rumena (otroška velikost)	12

št. artikla	barva	VE
700006	črn	1
700007	rumena	1
700011	oranžna	1
700012	siva	1
700006K	črn (otroška velikost)	1
700013K	modra (otroška velikost)	1
700014K	roza (otroška velikost)	1

KAPICA UPCYCLED

OPIS

- mešanica naravnih modalnih vlaken in poliestra iz recikliranih PET-steklenic
- elastičen, trpežen in ohranja svojo obliko
- udoben za nošenje
- ena velikost ustreza vsem



MATERIAL

recikliran poliester, modal

št. artikla	barva	VE
700010	črn	12

KAPICA VISION

OPIS

- udoben za nošenje
- 360-stopinjski odsevni trakovi zagotavljajo visoko vidljivost
- ena velikost ustreza vsem

MATERIAL

poliacril

št. artikla	barva	VE	ŸK
700008	rumena	12	96
700009	črn	12	96



UNIVERZALNI PONČO

OPIS

- prozoren
- vodoodporen
- debelina 2,5 mikrona
- kompakten in lahek
- idealen za potovanja, pohodništvo, kolesarjenje in dogodke

MATERIAL

LDPE

št. artikla	velikost	VE
804080	ena velikost	1



OBLAČILA IN OBUTEV

PREVLEKE ZA ČEVLJE PROFI

- OPIS**
- stabilna, odporna na trganje in vodoodporna zunanja podplat
 - dober oprijem
 - dihajoč zgornji material
 - z elastičnim trakom
 - nizka zasnova
 - 10 parov v samopostrežni škatli



MATERIAL
zgornji material: polipropilen
podplat: Polietilen

št. artikla	velikost	VE
703010	ena velikost	1

ZA ENKRATNO UPORABO KOMBINEZON

- OPIS**
- dihljiv
 - kapuca, elastični manšeti in odprtine za noge
 - z zadrگو

MATERIAL
polipropilen

št. artikla	velikost / pakiranje	VE
703000	XL 180 - 188 cm / SB	20
703002	XXL 186 - 194 cm / SB	20



ZAŠČITNA KOMBINEZA TIP 5/6

- OPIS**
- primeren za delo z azbestom
 - visokokakovosten, certificiran material (tip 5/6)
 - lahka tkanina SF z majhno količino vlaken
 - zagotavlja zaščito pred delci in brizganjem tekočin
 - zasnova kapuce omogoča neovirano gibanje glave
 - elastični manšeti in odprtine za noge

MATERIAL
mikroporozna folija, premazan PP



št. artikla	velikost	VE
703005_XL	XL 180 - 188 cm	10
703005_XXL	XXL 186 - 194 cm	10



OBLAČILA IN OBUTEV



JAKNA MONSUN

OPIS

- varjeni šivi
- trganju odporen material
- zadrga in skrita zapenjalna vrstica s pritisknimi gumbi
- manšete z velcro zaponkami
- 2 žepa z zapenjalci
- kapuca v ovratniku
- z odsevnimi trakovi

MATERIAL

100 % poliester s poliuretanom

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



HLAČE MONSUN

OPIS

- varjeni šivi
- trganju odporen material
- širok elastičen pas
- stranski zadrge na koncu nogavice
- z odsevnimi trakovi

MATERIAL

100 % poliester s poliuretanom

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25



JAKNA MONSUN

OPIS

- varjeni šivi
- trganju odporen material
- zadrga in skrita zapenjalna vrstica s pritisknimi gumbi
- manšete z velcro zaponkami
- 2 žepa z zapenjalci
- kapuca v ovratniku
- z odsevnimi trakovi

MATERIAL

100 % poliester s poliuretanom

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25

HLAČE MONSUN

OPIS

- varjeni šivi
- trganju odporen material
- širok elastičen pas
- stranski zadrge na koncu nogavice
- z odsevnimi trakovi

MATERIAL

100 % poliester s poliuretanom

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25



OBLAČILA IN OBUTEV



JAKNA RAIN

OPIS

- Zip
- manšete s pritisknimi zaponkami
- kapuca v ovratniku
- žepi z zapenjalci

MATERIAL

100% poliester z vinilno prevleko

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



HLAČE RAIN

OPIS

- elastičen pas
- nastavljive odprtine za noge
- 2 žepa

MATERIAL

100% poliester z vinilno prevleko

št. artikla	velikost	VE	ÜK
804014	S	1	25
804015	M	1	25
804016	L	1	25
804017	XL	1	25
804018	XXL	1	25

VARNOSTNI ČEVLJI PROFI / S5

OPIS

- za gradbeništvo in industrijo
- teža približno 1,400 g
- višina droga 38 cm, lahko se skrajša

MATERIAL

ZGORNJI MATERIAL: PVC
NOTRANJA PODLOGA: tekstil
SREDNJI PODPLAT: kovinski, odporen
proti prebadanju
CAP: jeklo



št. artikla	velikost	VE	ÜK
902038-48	38-48	1	6



ŠKORNJI BASIC

OPIS

- non-slip tread sole
- 100% waterproof
- teža približno 640 g
- shaft height 38 cm

MATERIAL

ZGORNJI MATERIAL: PVC
NOTRANJA PODLOGA: tekstil



št. artikla	velikost	VE	ÜK
902139-47	39-47	1	10



OBLAČILA IN OBUTEV



VARNOSTNI JOPIČ BASIC

OPIS

- lahka, trpežna varnostna jopica iz poliestra 120 g/m²
- pranje 5-krat pri 40 °C
- 360-stopinjski vidljivost zahvaljujoč odsevnim trakom po celotnem obodu
- Velcro zaponka
- ena velikost ustreza vsem
- EN ISO 20471 razred 2

MATERIAL

poliester (približno 120 g/m²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

št. artikla	barva	VE	ÜK
805021	rumena	1	50
805022	oranžna	1	50

PRVA POMOČ ZA VOZILA

OPIS

- vključno z materialom za polnjenje večslojnih motornih vozil

MATERIAL

PP

lt. KFG § 102 Abs. 10

št. artikla	velikost	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 cm	1

PRVA POMOČ, MAJHNA, TIP 1

OPIS

- steno nosilec z 90-stopinjskim zapornim mehanizmom
- prozorne pokrivne plošče
- vsestranska gumijasta tesnilo
- nastavljive notranje predelne stene
- vrtljivi zapahi in ojačan ročaj za prenašanje
- tesnilna naprava
- vključen polnilni material

MATERIAL

ABS

ÖNORM Z1020

št. artikla	velikost	VE
972203	22,5 x 22 x 12,5 cm	1
972200	Vsebina prve pomoči, nasvet 1 (za do 5 zaposlenih)	1

VELIKA PRVA POMOČ, TIP 2

OPIS

- steno nosilec z 90-stopinjskim zapornim mehanizmom
- prozorne pokrivne plošče
- vsestranska gumijasta tesnilo
- nastavljive notranje predelne stene
- vrtljivi zapahi in ojačan ročaj za prenašanje
- tesnilna naprava
- vključen polnilni material

MATERIAL

ABS

ÖNORM Z1020

št. artikla	velikost	VE
972204	38 x 37 x 14	1
972201	Vsebina prve pomoči, nasvet 2 (za do 20 zaposlenih)	1



PRVA POMOČ





OLFA



**ČE ŽELITE REZATI Z
GOTOVOSTJO
IN NATANČNOSTJO.**

IT'S IN YOUR HANDS.

INFORMACIJE O REZILU OLFA



AB / LB / HB

rezilo
Visokokakovostno odlomljivo rezilo iz ogljikovega jekla za odlično ostrino in izjemno dolgo življenjsko dobo. Natančen kot rezila 59° zagotavlja maksimalno zmogljivost in stabilnost rezila. Za rezanje linoleja, preprog, izolacije itd.

ABB / LBB / HBB

rezilo “Excel Black”
Visokokakovostno odlomljivo rezilo iz ogljikovega jekla, dvojno brušeno in zato za 25 % ostrejšje. To zagotavlja izjemno natančne reze z opazno manjšo upornostjo. Natančen kot rezila 59° zagotavlja maksimalno zmogljivost in stabilnost rezila. Za rezanje mavčnih plošč ipd.

LFB

rezilo “Speed Blade”
Visokokakovostno odlomljivo rezilo iz ogljikovega jekla s posebnim fluorovim premazom za izjemno ostrino in izredno dolgo življenjsko dobo. Natančen kot rezila 59° zagotavlja maksimalno zmogljivost in stabilnost. To rezilo reže karton bistveno hitreje kot druga rezila.

LWB

zobati rob rezila
Visokokakovostno, nezlomljivo nazobčano rezilo iz ogljikovega jekla z izjemno dolgo življenjsko dobo. Natančen kot rezila 59° zagotavlja maksimalno zmogljivost in stabilnost rezila. Idealno za rezanje okroglih, spolzkih ali mehkih materialov (npr. steklena volna, vrvi, izolacija itd.).

REZILO A-5

OPIS
— vodilo rezila iz nerjavečega jekla
— Enosmerna blokada rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857212	9 mm	6

REZILO 180 BLACK

OPIS
— iz kovine
— z vzmetno zaporo

št. artikla	širina rezila	VE
857202	9 mm	6

REZILO SILVER SVR-1

OPIS
— izdelan izključno iz nerjavečega jekla
— popolnoma brez rje
— z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857204	9 mm	6

REZILO SAC-1



OPIS
— z 30° rezilom za najbolj natančen rez
— idealen za grafične oblikovalce
— izdelan izključno iz nerjavečega jekla
— popolnoma brez rje
— z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857284	9 mm	6

REZILO XA-1

OPIS
— vodilo jeklenega rezila
— protizdrsni oprijem
— odporen proti acetonu
— z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857289	9 mm	6





REZILO A-1

OPIS

- vodilo jeklenega rezila
- z avtomatskim sistemom zaklepanja
- praktični klip za pritrditev na žepe hlač

št. artikla	širina rezila	VE
857325	9 mm	6



REZILO MXP-AL

OPIS

- vrhunski rezalnik
- trdno aluminijasto ohišje
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsní gumijasti ročaj
- z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857291	18 mm	6



REZILO LTD-AL-LFB

OPIS

- vodilo jeklenega rezila
- protizdrsní, ergonomski plastični ročaj
- z avtomatskim sistemom zaklepanja
- odporen proti acetonu
- z rezilom OLFA Speedrezilo

št. artikla	širina rezila	VE
857322	18 mm	6



REZILO L5-AL

OPIS

- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsní oprijem
- z avtomatskim sistemom zaklepanja
- odporen proti acetonu
- kovinska zaponka na koncu ročaja za odpiranje pločevink

št. artikla	širina rezila	VE
857218	18 mm	6

REZILO MXP-L

OPIS

- vrhunski rezalnik
- robustno aluminijasto ohišje
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsní gumijasti ročaj
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857292	18 mm	6



REZILO LTD-L-LFB

OPIS

- vodilo jeklenega rezila
- protizdrsní, ergonomski plastični ročaj
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila
- odporen proti acetonu
- z rezilom OLFA Speedrezilo

št. artikla	širina rezila	VE
857321	18 mm	6



REZILO L-1 GREEN

OPIS

- Ročaj iz reciklirane plastike
- vodilo jeklenega rezila
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857215RC	18 mm	6



REZILO L5-AL

OPIS

- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsní oprijem
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila
- odporen proti acetonu
- kovinska zaponka na koncu ročaja za odpiranje pločevink

št. artikla	širina rezila	VE
857281	18 mm	6





REZILO OL

OPIS

- podaljšano vodilo rezila iz nerjavečega jekla za dodatno stabilnost
- kovinska zaponka na koncu ročaja za odpiranje pločevink
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857223	18 mm	6



REZILO H-1

OPIS

- izredno trdna konstrukcija
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsni oprijem
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857226	18 mm	6



REZILO XH-1

OPIS

- izredno trdna konstrukcija
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsni oprijem
- odporen proti acetonu
- z zaklepnim vijakom za brezstopenjsko podajanje rezila

št. artikla	širina rezila	VE
857283	25 mm	6



REZILO XH-AL

OPIS

- izredno trdna konstrukcija
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsni oprijem
- odporen proti acetonu
- z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857254	25 mm	6

REZILO MT-1

OPIS

- „Midi“ rezilo s širino 12,5 mm združuje prednosti obeh standardnih velikosti
- lahka kot 9-milimetrski rezilo in trda kot 18-milimetrski rezilo
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- odporen proti acetonu
- z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857302	12,5 mm	6



REZILO 2 IN 1 CS-5

OPIS

- kombinacija žage in 12,5 mm „midi“ rezila
- vodilo rezila iz nerjavečega jekla
- protizdrsni oprijem
- odporen proti acetonu
- posebej zasnovan za električarje in monterje suhomontažnih sten
- z avtomatskim sistemom zaklepanja

št. artikla	širina rezila	VE
857301	12,5 mm	6



UMETNIŠKI NOŽ AK-1

OPIS

- profesionalni skalpel za rezanje, popraviljanje in retuširanje
- z zaščitnim pokrovčkom

št. artikla	pakiranje	VE
857241	SB pakiranje	6
857247	25 rezila v razdelilniku	6



UMETNIŠKI NOŽ AK-4

OPIS

- visokokakovosten precizni skalpel
- vrhunska kakovost s fiksnim natančnim rezilom
- uravnotežena porazdelitev teže
- udoben ročaj
- sponka za rezilo iz medenine
- vključuje štiri rezila (2x precizna rezila, 1x dleto, 1x ukrivljeno rezilo)

št. artikla	pakiranje	VE
857314	SB pakiranje	6
857247	25 rezila v razdelilniku	6





VARNOSTNI NOŽ ESK-1

OPIS

- varnostni nož za pisarno ali šolo
- plastično prevlečena odlomljiva rezila
- ščitijo pred hudimi poškodbami pri rezanju ali menjavi rezil
- ergonomsko oblikovan ročaj
- držalo za nože z vgrajenim lomilcem rezila

št. artikla	VE
857313	6

VARNOSTNI NOŽ SK-15/DSB

OPIS

- varnostni nož s skritim rezilom iz nerjavečega jekla
- primerno za levičarje in desničarje
- 3,2 mm tanek rezalni kanal preprečuje poškodbe blaga
- dvojna rezila za daljšo življenjsko dobo
- ročaj iz steklenih vlaken ojačene plastike

št. artikla	VE
857317	6

VARNOSTNI NOŽ SK-16

OPIS

- varnostni nož z zamenljivo glavo iz nerjavečega jekla
- skrite rezila preprečujejo poškodbe in poškodbe blaga
- primerno za levičarje in desničarje
- ergonomski, udarno in tresljajno odporen plastični ročaj
- varna zamenjava rezila brez orodja z zamenjavo glave rezila
- trn na koncu ročaja se uporablja za rezanje embalažnih trakov
- dolžina približno 180 mm
- teža približno 80 g

št. artikla	tip	VE
857318	varnostni nož SK-16	6
857319	rezila za zamenjavo, 10 rezila/škatla	6

VARNOSTNI NOŽ SK-4

OPIS

- vodilo jeklenega rezila
- zelo priročen
- udarno odporen ABS ročaj
- za desničarje in levičarje
- z avtomatskim umikom rezila

št. artikla	pakiranje	VE
857311	industrijsko pakiranje	24
857311_SB	SB pakiranje	6
857217	5 rezila/razdeljevati	6

VARNOSTNI NOŽ SK-7 GREEN

OPIS

- handle made from recycled plastic
- vodilo jeklenega rezila
- zelo priročen
- za desničarje in levičarje
- z avtomatskim umikom rezila

št. artikla	pakiranje	VE
857288RC	SB pakiranje	6

VARNOSTNI NOŽ SK-8

OPIS

- vodilo jeklenega rezila
- okrepljena podaljška rezila za maksimalno vzdržljivost
- za desničarje in levičarje
- z avtomatskim umikom rezila


št. artikla	pakiranje	VE
857326	SB pakiranje	24
857327	10 rezila/razdeljevati	6

VARNOSTNI NOŽ SK-10

OPIS

- Varnostni nož z rezilom za trakove
- primerno za karton, lepilni trak, plastično folijo in embalažni material
- z zakritim rezilom (17,8 mm)
- udarno in tresljajno odporen ročaj
- enostavna zamenjava rezila
- odporen proti acetonu

št. artikla	pakiranje	VE
857309	industrijsko pakiranje	24
857309_SB	SB pakiranje	6
857310	10 rezila/razdeljevati	6





STRGALO XSR-300

OPIS

- strgalo za stene z mehkim ročajem
- zamenjava rezila brez orodja
- dolžina 300 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857296	SB-pakiranje	5
857293	10 rezila za zamenjavo	6



STRGALO GSR-1/3B

OPIS

- inovativni strgalo za steklo z ergonomskim ročajem iz steklenih vlaken
- z 3 dodatnimi rezili iz nerjavečega jekla
- nerjaveč

št. artikla	pakiranje	VE
857294	SB-pakiranje	6
857246	30 rezila za zamenjavo	6



STRGALO GSR-2

OPIS

- visokokakovosten strgalo z nedrsečim 2-komponentnim ročajem
- z zaščitnim pokrovom in vgrajenim predalom za rezila v ročaju
- idealen za čiščenje stekla in odstranjevanje lepilnih ostankov
- vključuje 6 rezil iz nerjavečega jekla, odpornih proti rji

št. artikla	pakiranje	VE
857312	SB pakiranje	6

ŠKARJE SCS-1

OPIS

- precizne škarje
- dolga življenjska doba
- zobata rezila iz nerjavečega jekla za protizdrsni oprijem na materialu, ki se reže
- ročaji iz ABS plastike
- primerno za levičarje in desničarje
- dolžina rezanja 40 mm
- dolžina škarij 140 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857315	industrijsko pakiranje	6



ŠKARJE SCS-2

OPIS

- precizne škarje
- dolga življenjska doba
- zobata rezila iz nerjavečega jekla za protizdrsni oprijem na materialu, ki se reže
- ročaji iz ABS plastike
- primerno za levičarje in desničarje
- dolžina rezanja 55 mm
- dolžina škarij 170 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857316	industrijsko pakiranje	6




VRTALNI REZALNIK RTY-2C/YEL

OPIS

- reže natančneje kot škarje
- brez orodja in hitra zamenjava rezila
- idealen za usnje, tkanine, papir itd.
- primerno za levičarje in desničarje
- 45 mm okroglo rezilo iz nerjavečega jekla

št. artikla	pakiranje	VE
857320	industrijsko pakiranje	6






REZILA AB

OPIS

- najdaljša življenjska doba z najboljšimi rezultati rezanja
- debelina 0,5 mm / širina rezila 9 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857208	10 rezila/razdeljevati	12
857207	10 rezila/razdeljevati	6
857209	50 rezila/razdeljevati	6



REZILA NERJAVEČE JEKLO

OPIS

- zelo dolga življenjska doba
- za rezanje stekla itd.
- popolnoma brez rje
- debelina 0,5 mm / širina rezila 9 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857210	10 rezila/razdeljevati	6



REZILA 30°

OPIS

- zelo dolga življenjska doba
- za rezilo SAC-1
- debelina 0,5 mm / širina rezila 9 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857285	10 rezila/razdeljevati	6



REZILA EXCEL BLACK ABB

OPIS

- 25 % ostrejšje od standardnega AB rezilo
- debelina 0,5 mm / širina rezila 9 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857211	10 rezila/razdeljevati	12
857297	10 rezila/razdeljevati	12



REZILA MTB

OPIS

- "Midi" rezilo
- lahka kot 9 mm rezilo in trda kot 18 mm rezilo
- širina rezila 12,5 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857303	10 rezila/razdeljevati	6

REZILA LB

OPIS

- najdaljša življenjska doba z najboljšimi rezultati rezanja
- debelina 0,5 mm / širina rezila 18 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857230	10 rezila/razdeljevati	6
857232	10 rezila/razdeljevati	6
857233	50 rezila/razdeljevati	6



REZILA LB-SOL

OPIS

- nerazbitno
- za prehrabeno industrijo
- debelina 0,5 mm / širina rezila 18 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857250	10 rezila/razdeljevati	6




REZILA ZOBATI ROB

OPIS

- Natančno rezanje elastičnih ali okroglih materialov
- Debelina 0.5 mm / širina rezila 18 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857235	3 rezila/razdeljevati	6



REZILA EXCEL BLACK LBB

OPIS

- 25 % ostrejšje od standardnega LB rezilo
- debelina 0,5 mm / širina rezila 18 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857229	10 rezila/razdeljevati	6
857231	10 rezila/razdeljevati	6



REZILA SPEED BLADE LFB-5B

OPIS

- ultra-ostro rezilo
- dodatni fluorov premaz na rezilu
- 50 % manj trenja
- za znatno boljšo zmogljivost rezanja
- debelina 0.5 mm / širina rezila 18 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857214	5 rezila/razdeljevati	6





REZILA HB

OPIS

- najdaljša življenjska doba z najboljšimi rezultati rezanja
- debelina 0,5 mm / širina rezila 25 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857236	5 rezila/razdeljevati	6



REZILA EXCEL BLACK HBB

OPIS

- 25 % ostrejša od standardnega AB rezila
- debelina 0,7 mm / širina rezila 25 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857298	5 rezila/razdeljevati	6




SAW BLADE HSWB-1/1B

OPIS

- za rezanje lesa, plastike in drugih materialov
- proces utrjevanja z impulzi za trajno ostrino
- z zaščito proti rji
- primerno za vse rezila OLFA 25 mm
- širina rezila 25 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857324	5 rezila/razdeljevati	6




ŽAGA SWB-5

OPIS

- Nadomestno rezilo za rezilo CS-5

št. artikla	pakiranje	VE
857304	1 rezilo	10



REZILA SKB-8/10B

OPIS

- Nadomestno rezilo za varnostni nož SK-8
- debelina 0,4 mm
- širina rezila 17,8 mm

št. artikla	pakiranje	VE
857327	10 rezila/razdeljevati	6

REZILA ROTACIJSKI REZILO

OPIS

- dolga življenjska doba
- za RTY-2

št. artikla	pakiranje	VE
857267	1 blade/razdeljevati	6



NOŽ ZAPORNI PRIPOMOČEK DC-4

OPIS

- posoda za rabljene rezile
- v delavnici ali na gradbišču ne ležijo rezili
- blunt rezila se lahko ločeno odlaga in reciklira

št. artikla	VE
857323	6



TORBICA ZA NOŽE VKLJUČNO Z REZILO

OPIS

- torbica za nože, vključno z 18 mm rezilom
- praktična prilagodljiva zanka za pritrditev na pas
- Kot pasne zanke je mogoče nastaviti za največ 30 stopinj naprej ali nazaj.
- S steklenimi vlakni ojačana polipropilenska smola za trdnost, trajnost in odpornost proti acetonu

št. artikla	VE
857328	6




OLFA REZALNA PODLAGA


OPIS

- samozdravilna rezalna podlaga
- posebej zasnovan za rotacijske rezalnike OLFA
- se lahko uporablja na obeh straneh
- sprednja stran z mrežnimi črtami, centimetrovsko in palčno lestvico ter koti 30°/45°/60


št. artikla	velikost	VE
D857210	600 x 450 mm	5
D857211	920 x 610 mm	5



KAKOVOST V 3 STOPNJAH



INOVATIVNE REŠITVE ZA EMBALAŽO



IT'S IN YOUR HANDS.
Skupaj lahko dosežemo več.
Vaša ekipa za podporo strankam GEBOL:

GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

office@gebol.at

+43 7223 85085-0

RAZNOLIKOST IZDELKOV

- za profesionalne uporabnike in ljubitelje domačega mojstrstva
- v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami
- najvišja kakovost, prava rokavica za vsako uporabo

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Certificiran po standardu ISO 9001:2015
- kontrola kakovosti s strani mednarodnih inštitutov za testiranje
- upravljanje kakovosti in skladnosti testira izdelke in proizvodne procese na kraju samem.

PROŽNOST

- dostava v 48 urah
- učinkovit logistični sistem
- zanesljivi partnerji na področju logistike

INOVACIJA

- neprekinjen razvoj izdelkov
- osredotočanje na kakovost aplikacij in izdelkov
- inovativni prodajni koncepti za POS

RAZPOLOŽLJIVOST

- visoka zmogljivost shranjevanja
- kadar koli pripravljeno za odpremo

CELOVITA STORITEV

- podpora naših lastnih zaposlenih
- strokovno svetovanje
- načrtovanje POS rešitev in promocij za vaš prodajni uspeh

TRAJNOST

- skladnost z nacionalnimi zakoni in mednarodnimi socialnimi standardi se strogo nadzoruje.
- zagotavljamo poštene delovne pogoje in prepovedujemo otroško delo na vseh naših proizvodnih lokacijah.
- v naših embalažah se izogibamo uporabi plastike.
- zaupamo kartonu.
- proizvodnja električne energije z lastnim fotovoltaičnim sistemom
- certificirano okoljsko upravljanje v skladu z ISO 14001:2015

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

- pionirska, inovativna korporativna kultura
- programi za spodbujanje zdravja
- odprt, sodoben koncept pisarne z
- raznolika skupna in zunanja območja

Modularni GEBOL POS sistem.

Sistem za vodenje stenskih modulov:

- dober učinek na dolge razdalje
- razdelitev na delovna področja za lažjo orientacijo na prodajnem mestu.
- stranske informacijske table pomagajo pri odločitvah o nakupu.

Na voljo v različnih širinah od 100 cm do 250 cm.

Naši POS sistemi so pripravljeni za prodajo in so idealna dopolnitev vašega obstoječega asortimana. Z veseljem pripravimo sekundarne postavitve, prilagojene vašim potrebam.

Vi izberete želene izdelke, mi pa dostavimo stojalo, pripravljeno za prodajo. Vi ga morate samo postaviti na prometno mesto. Veselite se številnih impulzivnih nakupov vaših strank!



INFORMACIJE O ZAŠČITNIH ROKAVICAH

ZAŠČITNE ROKAVICE

Uredba o osebni zaščitni opremi (PPE) 2016/425 razlikuje med rokavicami za zaščito pred „minimalnimi“, „srednjimi“ in „visokimi“ tveganji. **KATEGORIJA 1 (CAT I): MINIMALNA TVEGANJA** Rokavice preprostega dizajna za zaščito pred minimalnimi tveganji (npr. rokavice za vrtnarjenje). Poleg oznake CE morajo biti rokavice in/ali najmanjša embalažna enota označene z napisom „samo za minimalna tveganja“. Zunanji pregled ni potreben. **KATEGORIJA 2 (CAT II): MINIMALNA TVEGANJA** Rokavica mora biti tipsko preskušena v pooblaščenem preskusnem inštitutu. Imeti mora oznako CE in enega ali več piktogramov ter ravni zmogljivosti. **KATEGORIJA 3 (CAT III): MINIMALNA TVEGANJA** Rokavice morajo zagotavljati zaščito pred nepopravljivo škodo in smrtno nevarnostjo. Poleg preskusa tipa mora proizvodni obrat biti pod stalnim nadzorom preskusnega centra. Rokavice morajo biti opremljene z oznako CE, enim ali več piktogrami, ravnmi učinkovitosti in identifikacijskimi številkami priglašene preskusnega centra.

EN ISO 21420:2020 ZAŠČITNE ROKAVICE – SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE

 Ta standard določa ustrezne preskusne metode in splošne zahteve, ki se uporabljajo za vse zaščitne rokavice v zvezi z načeli oblikovanja, proizvodnjo rokavic, odpornostjo materiala rokavic proti pronicanju vode, kemično odpornostjo, udobjem in zmogljivostjo. Proizvajalec mora izpolniti svojo obveznost zagotavljanja informacij tako, da na embalažo namesti ustrezne simbole in navodila ter priloži informativno brošuro z dodatnimi informacijami, npr. o negi, shranjevanju, pogojih uporabe, posebnih tveganjih, prepovedih uporabe itd. za potrošnika. To je označeno s simbolom knjige z „i“.

EN 388: ZAŠČITNE ROKAVICE PROTI MEHANIČNIM TVEGANJEM

Preizkušeni so naslednji parametri:

 3111X	odpornost proti obrabi	(stopnje moči 0–4):	Število ciklov obrabe, potrebnih za pretrganje testne rokavice.
	rezistenca rezanja (preskusni rez)	(stopnje moči 0–5):	Indeks, izračunan na podlagi števila preskusnih ciklov, potrebnih za prerezanje preskusne rokavice pri konstantni hitrosti in konstantni sili (5 newtonov).
	odpornost proti trganju	(stopnje moči 0–4):	Sila, potrebna za nastanek razpoke v pravokotnem preskusnem vzorcu na polovici njegove dolžine.
	sila preboja	(stopnje moči 0–4):	Sila, potrebna za prebadanje preskusne rokavice z jeklenim zatičem določenih dimenzij.
	Odpornost proti prerezanju TDM (v skladu z EN ISO 13997)	(stopnje moči A-F):	Potrebna sila (Newton = N), ki jo je treba izvajati na standardizirano rezilo, da se preseka preskušani material na dolžini 20 mm. Velja samo za rokavice, odporne proti prerezom. A = 2 N, F = 30 N

Dosežene ravni učinkovitosti so navedene v tem vrstnem redu pod piktogramom. Raven „0“ pomeni, da rokavica ni dosegla ravnih učinkovitosti 1. Oznaka „X“ names-to številke pomeni, da rokavica ni bila testirana za ustrezno tveganje ali da testiranje ni bilo mogoče. Višja kot je vrednost, boljši je rezultat testa.

EN ISO 374: ZAŠČITNE ROKAVICE PROTI NEVARNIH KEMIKAJIJAM IN MIKROORGANIZMOM

Nova norma EN ISO 374:2016 razlikuje med 3 vrstami:

 KPT	tip rokavice A*	Prepustnost mora biti najmanj stopnje 2 za najmanj 6 preskušanih kemikalij.
	tip rokavice B**	Prepustnost mora biti najmanj stopnje 2 za najmanj 3 preskušane kemikalije.
	tip rokavice C***	Prepustnost mora biti najmanj stopnje 1 za najmanj 1 preskušano kemikalijo.
		Črke pod piktogramom označujejo preskušane kemikalije. Kemijske oznake (v skladu s tabelo 2 standarda EN ISO 374-1:2016) in dosežene stopnje učinkovitosti (časi preboja) so navedene v informacijah za uporabnike.

S pomočjo naslednjih tabel je mogoče črke dodeliti ustreznim preskušanim kemikalijam:

 KPT	KODA ČRKE	PRESKUSNA KEMIKA LIJA	CAS-ŠTEVILKA	RAZRED
	A	metanol	67-56-1	primarni alkohol
	B	acetone	67-64-1	ketone
	C	acetoneitril	75-05-8	nitril
 KPT	D	diklorometan	75-09-2	klorirani ogljikovodik
	E	ogljikov disulfid	75-15-0	organska spojina, ki vsebuje žveplo
	F	toluen	108-88-3	aromatski ogljikovodik
	G	dietilamin	109-89-7	amin
 KPT	H	tetrahidrofuran	109-99-9	heterociklične in eterske spojine
	I	etil acetat	141-78-6	ester
	J	n-heptan	142-82-5	alifatski ogljikovodik
	K	natrijev hidroksid 40 %	1310-73-2	anorganska baza
 KPT	L	žveplove kisline 96 %	7664-93-9	anorganska kislina, oksidativna
	M	dušikova kislina 65 %	7697-37-2	anorganska kislina, oksidativna
	N	očetna kislina 99 %	64-19-7	Organska kislina
	O	amonijeva voda 25 %	1336-21-6	organska baza
 KPT	P	vodikov peroksid 30 %	7722-84-1	peroksid
	S	vodikova kislina 40 %	7664-39-3	anorganska kislina
	T	formaldehid 37 %	50-00-0	aldehid

EN ISO 374-5:2016: ZAŠČITNE ROKAVICE PROTI NEVARNIM KEMIKAJIJAM IN MIKROORGANIZMOM – DEL 5: TERMINOLOGIJA IN ZAHTEVE GLEDE UČINKOVITOSTI ZA TVEGANJA ZARADI MIKROORGANIZMOV


VIRUS Kemične zaščitne rokavice, označene s tem piktogramom, ščitijo tudi pred bakterijami in glivami. Če je pod piktogramom navedena beseda „VIRUS“, rokavice ščitijo tudi pred virusi.

EN 511: ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM

Preizkušeni so naslednji parametri:

 XZX	konvekcijsko hlajenje	(stopnje moči 0-4):	toplotna izolacija, merjena s konvekcijskim prenosom hladu
	kontaktno hlajenje	(stopnje moči 0-4):	toplotna odpornost v neposrednem stiku s hladnim predmetom
	prodiranje vode	(stopnje moči 1/0):	1 = brez pronicanja vode / 0 = pronicanje vode po 30 minutah obremenitve

Dosežene ravni učinkovitosti so navedene v tem vrstnem redu pod piktogramom. Raven „0“ pomeni, da rokavica ni dosegla ravnih učinkovitosti 1. Oznaka „X“ namesto številke pomeni, da rokavica ni bila testirana za ustrezno tveganje ali da testiranje ni bilo mogoče. Višja kot je vrednost, boljši je rezultat testa.

POMEMBNE INFORMACIJE

USNJE

POLNOZRNATO USNJE

Polnozrnato usnje je zgornji sloj kože, ki se s predelavo mesne strani prilagodi na debelino, potrebno za predvideno uporabo. Površina je trdna in gladka, zato je odporna proti oljem in maščobam ter bolj odporna proti vremenskim vplivom kot semiš.

USNJE IZ SEMIŠA

Usnje je skupni izraz za vrste usnja z grobo površino, ki so brušene na strani mesa ali zrna. Usnje je značilno po večji trdnosti (gostejša struktura vlaken v primerjavi z usnjem iste debeline) in se zato lahko uporablja tudi za toplotno odporne in rezno odporne rokavice.

SINTETIČNO USNJE

Sintetično usnje je kombinacija tekstilnega materiala ali netkanih materialov s plastičnim premazom (popolna imitacija usnja) ali izredno tanko nitjo, proizvedeno iz osnovnih komponent (npr. mešanica PU-poliestra), iz katere se lahko proizvajajo posebej mehki in prožni materiali, ki po površinski teksturi spominjajo na semiš. Prednosti: Lastnosti se lahko natančno prilagodijo uporabi, pralno, običajno boljša gibljivost kot pri pravem usnju, enotna kakovost površine.

TEKSTIL

AKRIL

mehka in topla vlakna (podobna volni), dobra svetlobna obstojnost, visoka odpornost proti raztezanju in obrabi – za uporabo npr. v rokavicah za zaščito pred mrazom.

BOMBAŽ

mehka naravna vlakna, nizka alergenost (prijazna do kože), zelo vpojna in zelo udobna za nošenje dalj časa, vendar se počasi suši; če se bombaž in sintetična vlakna (npr. poliester) mešajo med seboj, se povečata mehanska trdnost in elastičnost

ELASTAN

Znana tudi pod imenom Lycra, je elastična in se nanaša na vse vlakna, ki so sestavljena iz 85 % poliuretana, je odporna proti staranju in UV-sevanju, se uporablja v raztegljivih tkaninah in manšetah ter zagotavlja trajno elastičnost v tkanih in pletenih tkaninah brez obrabe.

HPPE – VISOKOZMOGLJIVI POLIETILEN

Vlakno je zelo trpežno in ima visoko odpornost proti obrabi, vlaga in UV žarkom, značilna pa je tudi visoka natezna trdnost. Uporablja se v rokavicah, odpornih proti prerezom.

NAJLON

zelo elastičen, se malo guba, večinoma ne pušča vlaken, zelo visoka odpornost proti trganju in obrabi (dolga življenjska doba), višja vpojnost vlage kot poliester

POLIESTER

zelo elastičen, majhna nagnjenost k gubanju, dobra odpornost proti trganju in obrabi (dolga življenjska doba), majhna vpojnost vlage (hitro se suši, vendar vpija malo znoja), najvišja odpornost proti svetlobi in temperaturi med vsemi umetnimi vlakni, ki se uporabljajo za oblačila, ena od slabosti je visoka statična električna napetost, ko je suha

RECYCLED POLYESTER / RPET (GEBOL UPCYCLED)

Reckliran poliester, znan tudi kot rPET, se pridobiva s taljenjem obstoječe plastike in predelavo v nova poliestrška vlakna. Recklirana vlakna imajo enake lastnosti kot konvencionalni poliester.

THERMATECH® VLAKNA

Thermatech Smart Textile odvaja znoj s površine kože na površino rokavice. Tam se vlaga izhlapi in v rokavico priteka hladnejši zrak iz okolice. Tako vaše roke ostanejo suhe.

THINSULATE™ INSULATION (TERMO PODLOGA PODJETJA 3M™)

Thermatech Smart Textile odvaja znoj s površine kože na površino rokavice. Tam se vlaga izhlapi in v rokavico priteka hladnejši zrak iz okolice. Tako vaše roke ostanejo suhe.

THERMATECH® VLAKNA

Sestavljen je iz posebej majhnih vlaken, kar pomeni, da se v prostorih med vlakni zadržuje več zraka, kar omogoča shranjevanje več toplote (načelo izolacije), materi-al je lahek, tanek in diha.

VISKOZNA

fina, mehka vlakna, visoka udobnost nošenja, zelo dobra vpojnost vlage, dihanje, hitro obnovljiva surovina, nizka trdnost in elastičnost (se lahko izboljša z mešanjem s sintetičnimi vlakni, npr. elastanom)

PREMAZI

LATEKS

Naravni kavčuk, zelo prožen in elastičen, dober oprijem, vendar ni posebej odporen na svetlobo in toploto, visok potencial za alergije à zato smo na embalažo dodali „simbol za lateks“.

NITRIL

sintetični kavčuk, dobre mehanske lastnosti, odlična odpornost proti oljem in mastim, nizko koncentriranim kislinam, nekaterim organskim topilom ter gorivom in gorljivim snovem

PU – POLIURETAN

zelo prožen in elastičen, se lahko nanaša v zelo tankem sloju (odlična občutljivost) in ima kljub temu dobro odpornost proti obrabi, trganju in olju

PVC – POLIVINILKLORID

Zelo dobra odpornost proti kislinam, olju, svetlobi in temperaturi – zato so kemijsko odporne rokavice pogosto izdelane iz PVC-ja.



robustnost



nošenje udobje



odpornost proti vlagi/olju



zaščita pred prerezom



dihljivost



kemijska odpornost



termo



GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Telefon: +43 7223 85085-0
Storitve za stranke: +43 7223 85085-15
E-pošta: office@gebol.at

www.gebol.com