

**IT'S IN  
YOUR  
HANDS.**

**KNIESCHONER  
SORTIMENT**

## DIE ENTSTEHUNG UNSERER KNIESCHONER

### ENTWICKLUNG

#### AUS DER PRAXIS, FÜR DIE PRAXIS

Bei der Entwicklung unseres neuen Knieschutz-Sortiments stand ein klares Ziel im Fokus:

**maximaler Schutz, hoher Tragekomfort und eine einfache, logische Produktauswahl für den Anwender.**

#### ENTWICKLUNG GEMEINSAM MIT PROFIS

Alle Modelle wurden gemeinsam mit Bodenlegern, Handwerkern und Fachbetrieben getestet.

Deren Feedback zu Passform, Rutschfestigkeit, Gurtführung und Druckverteilung floss direkt in die Produktoptimierung ein.



### 1 DER UNTERGRUND: HEAVY ODER ALLROUND

Je nach Einsatzbereich unterscheiden wir zwischen:

**HEAVY** – für harte, raue Untergründe mit hoher Belastung

**ALLROUND** – für wechselnde Einsatzbereiche und universelle Anwendungen

So passt sich der Knieschoner optimal an das jeweilige Arbeitsumfeld an – von Beton bis Kies.

### 2 DIE SCHUTZLEVEL: LEVEL 0, 1 UND 2

Der Durchstich- und Aufprallschutz ist gemäß Norm in drei Klassen eingeteilt:

**LEVEL 0** – Basisschutz

**LEVEL 1** – erhöhter Schutz für regelmäßige kniende Arbeiten

**LEVEL 2** – maximaler Schutz für extreme Beanspruchung

Damit wählt jeder Anwender genau das Schutzniveau, das zu seinem Arbeitsalltag passt.

### 3 UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN: ULTRA, PRO, CLASSIC

Zusätzlich unterscheiden sich unsere Knieschoner in Ausstattung, Materialqualität und Lebensdauer:

**ULTRA** – Premium-Materialien, maximaler Komfort und höchste Haltbarkeit

**PRO** – erhöhte Robustheit und verbesserter Komfort

**CLASSIC** – solide Qualität für regelmäßige Anwendungen

**ULTRA** steht dabei für unsere kompromisslose Profi-Lösung. Getestet von Profis – optimiert für den Alltag.

### 12 MODELLE – KLAR STRUKTURIERT, EINFACH PRÄSENTIERT

Das Ergebnis ist eine bewusst definierte Auswahl von **12 Knieschonern**, die:

- alle relevanten Anforderungen abdeckt
- eine klare Orientierung für den Anwender bietet
- und sich ideal im Regal, Modul oder Aufsteller präsentieren lässt

„Aus der Praxis entwickelt – für jede Herausforderung auf den Knien.“

## ULTRA – MAXIMALE PERFORMANCE OHNE KOMPROMISSE

Die **ULTRA-Modelle** bilden die Spitzenklasse unseres Knieschutz-Sortiments. Sie wurden für extreme Anforderungen entwickelt und kombinieren **Premium-Materialien mit maximalem Tragekomfort und höchster Lebensdauer.**

Im Fokus der **ULTRA-Modelle** stehen:

- besonders widerstandsfähige Außenmaterialien
- hochwertige Polster- und Dämpfungssysteme
- ergonomische Formgebung für langes, ermüdungsarmes Arbeiten

**ULTRA** ist die richtige Wahl für Profis, die **keine Kompromisse eingehen wollen** und ein Produkt erwarten, das auch bei intensiver täglicher Nutzung dauerhaft höchste Leistung bringt.



## KNIESCHONER U-300

- BESCHREIBUNG**
- Zugschleife für leichtes Anziehen und Justieren
  - Robustes Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
  - PP-Schale mit TPR-Elementen für extra Grip und Schutz
  - Klappbare Oberschenkelhalterung für maximale Stabilität
  - Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
  - Optimaler Halt bei anspruchsvollen Einsätzen
  - Leistungsstufe: 2 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

ULTRA

★★★★★

Zugschleife als Anzieh- und Justierhilfe

Klappbare Oberschenkelhalterung für maximale Stabilität

Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage

PP-Schale mit TPR-Elementen für extra Grip und Schutz

HEAVY

**MATERIAL**  
PP, TPR, Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

OEKO TEX  
STANDARD 100  
BY TESTED

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702013	universal	1	6

ABRASION RESISTANT

ANTI SLIP

ERGONOMIC SHAPE

EXTRA WIDE STRAP

GEL / FOAM INSERT

IMPACT RESISTANT

PUNCTURE L2 RESISTANT

QUICK RELEASE

THIGH STRAP

WATER RESISTANT





# KNIESCHONER U-100

- BESCHREIBUNG**
- Zugschleife für leichtes Anziehen und Justieren
  - Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
  - Widerstandsfähige PP-Schale für harten Untergrund
  - Gepolsterter Oberschenkel-Klettverschluss für stabilen Sitz
  - Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
  - Sicherer Halt auch bei viel Bewegung
  - Leistungsstufe: 2 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

ULTRA  
★★★★★



**MATERIAL**  
PP, Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024



Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702012	universal	1	6

ABRASION  
RESISTANT

ERGONOMIC  
SHAPE

EXTRA WIDE  
STRAP

GEL / FOAM  
INSERT

IMPACT  
RESISTANT

PUNCTURE  
L2  
RESISTANT

QUICK  
RELEASE

THIGH  
STRAP

WATER  
RESISTANT



# PRO – ENTWICKELT FÜR DEN PROFESSIONELLEN DAUEREINSATZ

Die **PRO-Modelle** wurden für Anwender konzipiert, die täglich auf ihre Knie Schonener angewiesen sind und unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten. In dieser Kategorie stehen **Zuverlässigkeit, Ergonomie und Langlebigkeit** im Mittelpunkt.

Im Fokus der **PRO-Modelle** stehen:

- verstärkte Materialien
- optimierte Konstruktion
- gleichmäßige Druckverteilung

Die **PRO-Modelle** richten sich an **professionelle Handwerker und Fachbetriebe**, die ein Produkt benötigen, das im täglichen Einsatz konstant hohe Leistung bietet und langfristig überzeugt.



# KNIESCHONER P-400

**BESCHREIBUNG**  
 — Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren  
 — Robustes Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage  
 — Flexible TPE-Schale mit rutschhemmender Oberfläche  
 — Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche  
 — Stabiler Halt und optimale Druckverteilung  
 — Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

PRO

★★★★☆



**MATERIAL**  
 Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702010	universal	1	6

ABRASION

RESISTANT

ANTI

SLIP

ERGONOMIC

SHAPE

EXTRA WIDE

STRAP

GEL / FOAM

INSERT

IMPACT

RESISTANT

PUNCTURE

L2 RESISTANT

QUICK

RELEASE

WATER

RESISTANT

# KNIESCHONER P-300

- BESCHREIBUNG**
- Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
  - Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
  - Widerstandsfähige PP-Schale für harten Untergrund
  - Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
  - Zuverlässiger Schutz bei intensiven Bodenkontakten
  - Leistungsstufe: 2 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

PRO  
★★★★☆



HEAVY

**MATERIAL**  
PP, Polyester, EVA, PU-Foam, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702009	universal	1	6

ABRASION  
RESISTANT

ERGONOMIC  
SHAPE

EXTRA WIDE  
STRAP

GEL / FOAM  
INSERT

IMPACT  
RESISTANT

PUNCTURE  
L2  
RESISTANT

QUICK  
RELEASE

WATER  
RESISTANT

# KNIESCHONER P-200

- BESCHREIBUNG**
- Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
  - Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
  - Extra breite elastische Fixierbänder für hohen Halt
  - Zuglasche am Klettband für einfaches Anlegen
  - Angenehmer Sitz auch bei längeren Einsätzen
  - Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

PRO  
★★★★☆



ALLROUND

**MATERIAL**  
Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702008	universal	1	6

FLOOR  
SAFE

ERGONOMIC  
SHAPE

GEL / FOAM  
INSERT

IMPACT  
RESISTANT

PUNCTURE  
L1  
RESISTANT

QUICK  
RELEASE

WATER  
RESISTANT

EXTRA WIDE  
STRAP



# KNIESCHONER P-100

- BESCHREIBUNG**
- Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
  - Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
  - Zwei breite elastische Fixierbänder für sicheren Sitz
  - Abnehmbare PVC-Schale für flexiblen Einsatz
  - Effektiver Schutz und Entlastung der Knie
  - Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

PRO  
★★★★☆

HEAVY &  
ALLROUND



**MATERIAL**  
PVC, Polyester, EVA, Gel, SBR

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702007	universal	1	20

2 IN 1  
PROTECTION

ERGONOMIC  
SHAPE

FLOOR  
SAFE

GEL / FOAM  
INSERT

IMPACT  
RESISTANT

PUNCTURE  
L1 RESISTANT





## CLASSIC – ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Die **CLASSIC-Modelle** stehen für verlässlichen Schutz, hohen Tragekomfort und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktion und Wirtschaftlichkeit. Sie sind für Anwender konzipiert, die auf solide, bewährte Qualität setzen.

Im Fokus der **CLASSIC-Modelle** stehen:

- Funktionalität
- Alltagstauglichkeit
- Wirtschaftlichkeit

**CLASSIC** ist damit die ideale Einstiegsklasse für alle, die **soliden Schutz, einfache Handhabung und ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis** suchen.



## KNIESCHONER C-200

- BESCHREIBUNG**
- Zugschleife für leichtes Anziehen und Justieren
  - Strapazierfähiges Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
  - Neoprenband mit Klettverschluss für stabile Fixierung
  - Integrierte PVC-Schale
  - Effektive Druckverteilung und Knieentlastung
  - Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

CLASSIC

★★★★☆



# HEAVY

**MATERIAL**  
PVC, Polyester, Gel, SBR

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702000	universal	1	20

ABRASION

RESISTANT

ANTI

SLIP

ERGONOMIC

SHAPE

EXTRA WIDE

STRAP

GEL / FOAM

INSERT

IMPACT

RESISTANT

PUNCTURE

L1 RESISTANT

QUICK

RELEASE

WATER

RESISTANT



# KNIESCHONER C-100

- BESCHREIBUNG**
- Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
  - Robustes Textilgewebe mit komfortabler Polsterung
  - Zwei breite elastische Fixierbänder für sicheren Halt
  - Spürbare Druckentlastung bei knienden Arbeiten
  - Ergonomische Passform für angenehmen Tragekomfort
  - Leistungsstufe: 0 / Typ 1

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

CLASSIC  
★★★★☆



ALLROUND

**MATERIAL**  
PU-Leder, Polyester, EVA

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702004	universal	1	20

FLOOR  
SAFE

LIGHT  
WEIGHT

TWO  
STRAPS

QUICK  
RELEASE

WATER  
RESISTANT

# KNIEPOLSTER C-300

- BESCHREIBUNG**
- Druckentlastender Kniepolster
  - Passend für Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen
  - Geeignet für harte Untergründe
  - Komfortabler Schutz bei längerem Knieen
  - Leistungsstufe: 0
  - Typ 2

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

CLASSIC  
★★★★☆



ALLROUND

**MATERIAL**  
EVA

CE EN 14404:2024


Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702002	universal	1	24

IMPACT  
RESISTANT

LIGHT  
WEIGHT

WATER  
RESISTANT

ALLROUND



## KNIEBRETT C-400

### BESCHREIBUNG

- Kniebrett zur gleichmäßigen Druckverteilung
- Integrierte Griffmulde für einfaches Tragen
- Ideal für Arbeiten auf harten Untergründen
- Typ 3 (kein zertifizierter Knieschutz)

### MATERIAL EVA



Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702006	universal	1	20



CLASSIC  
★★★★☆

ALLROUND



## KNIEKISSEN C-500

### BESCHREIBUNG

- Ergonomisches Kniekissen zur optimalen Druckentlastung
- Rutschfeste Unterseite für sicheren Halt
- Leicht, handlich und ideal für mobilen Einsatz
- Typ 3 (kein zertifizierter Knieschutz)

### MATERIAL SBR, Memory Foam



Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702011	universal	1	20



CLASSIC  
★★★★☆

## IT'S IN YOUR HANDS.

Gemeinsam schaffen wir mehr.  
Ihr GEBOL Kundenservice:



GEBOL GmbH  
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns



office@gebol.at



+43 7223 85085-0



www.gebol.com

### DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR JEDEN

- Für professionelle Anwender und Heimwerker
- Entsprechen allen gesetzlichen Anforderungen
- Für jeden Einsatzbereich das richtige Produkt

### QUALITÄT, OHNE KOMPROMISSE

- ISO 9001:2015 zertifiziert
- Qualitätskontrolle durch internationale Prüfinstitute
- Qualitäts- und Konformitätsmanagement prüft Produkte und Produktionsabläufe vor Ort.

### SCHNELL. VERLÄSSLICH.

- Lieferung innerhalb von 48 Stunden
- Effiziente Logistikprozesse
- Verlässliche Versandpartner, europaweit

### ENTWICKELT FÜR ECHTE ARBEIT

- Permanente Produktweiterentwicklung
- Fokus auf Anwendung und Produktqualität
- Innovative Verkaufskonzepte und POS-Lösungen

### WARE, WENN DU SIE BRAUCHST

- Hohe Lagerkapazitäten
- Jederzeit versandbereit

### MEHR ALS NUR PRODUKTE

- Betreuung durch eigene Mitarbeiter
- Kompetente Fachberatung
- Unterstützung bei Platzierung und Aktionen

### VERANTWORTUNG DIE WIRKT

- ISO 14001:2015 zertifiziertes Umweltmanagement
- Karton statt Plastik, wo immer möglich
- Verantwortung für Mensch und Umwelt in der Produktion
- Fokus auf nachhaltige Weiterentwicklung

### STARKE MARKE. STARKES TEAM.

- Wegweisende, innovative Unternehmenskultur
- Gesundheitsfördernde Programme
- Offenes, modernes Bürokonzept mit abwechslungsreichen Gemeinschafts- und Freibereichen.





Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Telefon: +43 7223 85085-0  
Kundenservice: +43 7223 85085-15  
E-Mail: [office@gebol.at](mailto:office@gebol.at)

[www.gebol.com](http://www.gebol.com)